

# 10

## **henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä**

**KUN VASTAAT TÄHÄN TESTIIN,  
SAAT OMAAN KÄYTTÖÖSI TIEDON,  
MITEN ALKOHOLINKÄYTTÖSI  
SINUUN VAIKUTTAA  
JA MITEN SUURIA RISKEJÄ  
SE TUOTTAÄ.**



## RASTITA SE VAIHTOEHTO, JOKA LÄHINNÄ VASTAA OMAA TILANNETTASI.

### Paljonko meni?

**1**

Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia?  
Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.

- 0  ei koskaan  
1  noin kerran kuussa tai harvemmin  
2  2–4 kertaa kuussa  
3  2–3 kertaa viikossa  
4  4 kertaa viikossa tai useammin

**2**

Kuinka monta **annosta** alkoholia yleensä olet ottanut  
niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?  
(Taulukko alla kertoo paljonko on annos.)

- 0  1–2 annosta  
1  3–4 annosta  
2  5–6 annosta  
3  7–9 annosta  
4  10 tai enemmän

**3**

Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia  
annoksia?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

### Menikö liian pitkäksi?

**4**

Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että  
et pystynyt lopettamaan alkoholinkäyttöä, kun aloit ottaa?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

#### YKSI ALKOHOLIANNOS ON:

pullo	(33 cl)	keskiolutta tai siideriä
lasi	(12 cl)	mietoa viiniä
pieni lasi	(8 cl)	väkevää viiniä
ravintola-annos	(4 cl)	väkeviä

#### ESIMERKKEJÄ:

0,5 l	tuoppi keskiolutta tai mietoa siideriä	<b>1,5</b>	annosta
0,5 l	tuoppi A-olutta tai vahvaa siideriä	<b>2</b>	annosta
0,75 l	pullo mietoa (12 %) viiniä	<b>6</b>	annosta
0,5 l	pullo väkeviä	<b>13</b>	annosta

## Jäivätkö muut hommat?

**5**

Kuinka usein viime vuoden aikana et ole juomisen vuoksi saanut tehtyä jotain, mikä tavallisesti kuuluu tehtäviisi?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

## Miten lähti käyntiin?

**6**

Kuinka usein viime vuoden aikana runsaan juomisen jälkeen tarvitsit aamulla olutta tai muuta alkoholia päästäksesi paremmin liikkeelle?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

## Oliko morkkista?

**7**

Kuinka usein viime vuoden aikana tunsit syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

## Menikö muisti?

**8**

Kuinka usein viime vuoden aikana sinulle kävi niin, että et juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia?

- 0  ei koskaan  
1  harvemmin kuin kerran kuussa  
2  kerran kuussa  
3  kerran viikossa  
4  päivittäin tai lähes päivittäin

## Kolhitko itseäsi tai muita?

**9**

Oletko itse tai onko joku muu satuttanut tai loukannut itseään sinun alkoholinkäyttösi seurauksena?

- 0  ei  
2  on, mutta ei viimeisen vuoden aikana  
4  kyllä, viimeisen vuoden aikana

## Tuliko sanomista?

**10**

Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai ehdottanut että vähentäisit juomista?

- 0  ei  
2  on, mutta ei viimeisen vuoden aikana  
4  kyllä, viimeisen vuoden aikana

**LASKE NYT VALITSEMIESI VAIHTOEHTOJEN  
NUMEROT YHTEEN. NÄIN SAAT HENKILÖ-  
KOHTAISEN PISTEMÄÄRÄSI.**

OMAT PISTEENI \_\_\_\_\_ PÄIVÄYS \_\_\_\_\_

**ALKOHOLINKÄYTTÖSI RISKIT**

0 – 7	<b>VÄHÄISET</b>
8 – 10	<b>LIEVÄSTI KASVANEET</b>
11 – 14	<b>SELVÄSTI KASVANEET</b>
15 – 19	<b>SUURET</b>
20 – 40	<b>ERITTÄIN SUURET</b>

- Jos riskisi ovat kasvaneet tai jos juot joka viikko vähintään kuusi annosta alkoholia kerralla, kannattaa pohtia, olisiko muutos paikallaan.
- Mieti, miten voisit muuttaa nykyistä alkoholinkäyttöäsi ja mitä hyötyä muutoksesta voisi olla. Haluaisitko vähentää vai olisiko lopettaminen sinullesopivampi tavoite?
- Vaikka testituloksesi huolestuttaisivat sinua, kannattaa muistaa, että alkoholin mahdollisesti aiheuttamat vahingot yleensä helpottuvat tai korjaantuvat kokonaan, jos ajoissa vähennät juomistasi.
- Jos päätät vähentää tai lopettaa, voit yrittää ja onnistua omin voimin. Tarkista muutaman kuukauden kuluttua, kuinka pistemääräsi on laskenut.
- Kysy asiantuntijalta – sinulla on oikeus tietää! Varsinkin jos pistemääräsi on yli kymmenen, kannattaa keskustella lääkärin kanssa esimerkiksi terveyskeskuksessa. Saat tietää, miten alkoholi vaikuttaa juuri sinuun ja terveyteesi, ja saat apua muutospyrkimyksissäsi, joko vähentämisessä tai lopettamisessa.

**Testin on kehittänyt Maailman terveysjärjestö WHO.**

**Alkoholi-  
ohjelma**  
2008-2011

[www.alkoholiohjelma.fi](http://www.alkoholiohjelma.fi)