

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2015

Päälöydökset

- Suomessa tehdään Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä.
- Keskeytysten määrä laskenut kaikissa muissa Pohjoismaissa paitsi Ruotsissa.
- Teini-ikäisten keskeytykset vähentyneet viime vuosina kaikissa Pohjoismaissa.
- Maiden välillä eroja keskeytyksiä säätelevässä lainsäädännössä.


Suomessa edelleen Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä

Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2015 noin 77 900 raskaudenkeskeytystä, mikä on 13,3 keskeytystä tuhatta hedelmällisyyssikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (8,2/1 000 vastaavanikäistä naista) ja eniten Ruotsissa (17,6/1 000 vastaavanikäistä naista).

Vaikka keskeytysten kokonaismäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 1990-luvun puoltaväliä korkeampi, on lukumäärä laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000. Vuonna 2015 keskeytysten määrä nousi ainoastaan Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa se laski.

Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Vuonna 2015 vähiten keskeytyksiä alle 20-vuotiaille tehtiin Norjassa ja Suomessa.

Kuvio 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuonna 2015



Anna Heino
etunimi.sukunimi@thl.fi

Mika Gissler
etunimi.sukunimi@thl.fi



TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS




Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2015 noin 77 900 raskaudenkeskeytystä. Niistä noin 38 000 (48,9 %) tehtiin Ruotsissa, 15 500 Tanskassa (19,9 %), 14 000 Norjassa (18,0 %), 9 400 (12,1 %) Suomessa ja 920 Islannissa (1,2 %). Maiden osuudet kaikista keskeytyksistä Pohjoismaissa ovat pysyneet 2000-luvulla melko vakaina. Ainoastaan Ruotsin osuus on hieman noussut muiden maiden osuuden hieman laskiessa. (Liitetaulukko 1.)


Vaikka keskeytysten kokonaismäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 1990-luvun puoltaväliä korkeampi, on lukumäärä laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000. Vuonna 2015 keskeytysten määrä nousi ainoastaan Ruotsissa, muissa Pohjoismaissa se laski. (Liitetaulukko 1.)

Hedelmällisyysikäisiin (15–49-vuotiaisiin) naisiin suhteutettuna Suomessa oli vuonna 2015 Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä (8,2/1 000 vastaavanikäistä naista) ja Ruotsissa eniten (17,6/1 000 vastaavanikäistä naista). Pohjoismainen keskiarvo oli 13,3/1 000 vastaavanikäistä naista. (Liitetaulukko 3, kuvio 2.) Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on viime vuosina laskenut kaikissa Pohjoismaissa. (Liitetaulukko 4a, kuvio 3.)

Kuvio 2. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuosina 1970–2015




Kuvio 3. Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta vastaavanikäistä naista kohden vuosina 1974–2015



Ennen kahdeksannen raskausviikon päättymistä tehtävien raskaudenkeskeytysten osuus on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Varhaisten keskeytysten osuus oli vuonna 2015 suurin Ruotsissa (82,6 %). Pienin osuus oli Islannissa (75,7 %) ja Suomessa (75,8 %). 12. raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten määrä on pysynyt Pohjoismaissa melko tasaisena. (Liitetaulukko 5.)

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on ollut mahdollista kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 2006 lähtien, kun Islanti otti sen käyttöön. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain selkeästi. Vuonna 2015 lääkkeellisten keskeytysten osuus oli suurin Suomessa (96,0 %) ja pienin Islannissa (67,1 %). (Liitetaulukko 6, kuvio 4.)

Kuvio 4. Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuus Pohjoismaissa 2000–2015, %



Raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö Pohjoismaissa

Raskaudenkeskeytysten suorittamista säätelee kaikissa Pohjoismaissa erillinen lainsäädäntö, joka on ollut 1970-luvulta lähtien melko salliva. Suomessa nykyinen raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö on peräisin vuosilta 1970 ja 1985, Tanskassa vuodelta 1973, Ruotsissa ja Islannissa vuodelta 1975 ja Norjassa vuodelta 1978. Maiden välillä on kuitenkin lainsäädännöllisiä eroja, jotka vaikuttavat keskeytysten suhteellisiin määriin.

Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa raskaudenkeskeytyksen saa naisen oman pyynnön perusteella. Tanskassa ja Norjassa tämä mahdollisuus on 12. ja Ruotsissa 18. raskausviikkoon asti. Tämän jälkeenkin keskeytys on näissä maissa mahdollinen, mutta siihen tarvitaan joko kansallisen tai alueellisen lautakunnan lupa. Suomessa raskaudenkeskeytykseen on aina anottava lupa, joka voidaan myöntää lain mukaisin perustein ennen 12. raskausviikkoa yleensä yhden tai kahden lääkärin päätöksellä. 12. raskausviikon jälkeen toimenpiteelle tarvitaan kansallisen lautakunnan lupa (Valvira). Myös Islannissa keskeytykselle on oltava lain mukainen peruste, ja kansallisen lautakunnan lupa tarvitaan siellä 16. raskausviikon jälkeen.

Suomessa keskeytys on mahdollista tehdä vaikean sikiövaurion perusteella 24. raskausviikon päättymiseen saakka. Islannissa, Tanskassa ja Norjassa vastaavaa ylärajaa ei ole määritelty. Islannissa kansallinen lautakunta ja Tanskassa alueelliset lautakunnat arvioivat tilanteen tapauskohtaisesti. Norjassa keskeytysluvan rajana on syntyvän lapsen elinkelpoisuus. Ruotsissa raskaudenkeskeytys sikiövaurion perusteella on mahdollista 22. raskausviikkoon saakka.

Raskaudenkeskeytykset muualla Euroopassa

Muuhun Eurooppaan verrattuna Pohjoismaissa tehdään yleisesti melko vähän raskaudenkeskeytyksiä. Euroopan maissa on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset lainsäädännöt, mikä vaikuttaa tilastoitujen, laillisten keskeytysten määrään.

Eniten keskeytyksiä Euroopassa tehdään entisen Neuvostoliiton alueilla ja vähiten Irlannissa, Maltalla ja Puolassa, joissa raskaudenkeskeytys on laitonta tai hyvin rajoitettua. Länsi-Euroopan maista Suomea vähemmän keskeytyksiä tehdään mm. Saksassa, Alankomaissa ja Sveitsissä, joissa kaikissa on melko vapaamielinen raskaudenkeskeytyslainsäädäntö (varhaisraskauden raskaudenkeskeytys on mm. sallittua naisen oman toiveen perusteella).^{1,2}


Syntyvyys Pohjoismaissa

Vuonna 2015 Pohjoismaissa syntyi elävänä yhteensä lähes 293 000 lasta. Elävänä syntyneiden lasten määrä on viime vuosina noussut Ruotsissa ja Tanskassa, mutta laskenut muissa Pohjoismaissa. Suurinta lasku on ollut Suomessa. Yleinen hedelmällisyysluku (elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden) oli korkein Islannissa (53,1) (Ruotsin tieto puuttuu) ja matalin Tanskassa (46,5). (Liitetaulukot 7 ja 8, kuvio 5.)

¹ WHO Health for all database/ Abortions per 1000 live births [Sellaisena kuin 6.2.2017.] <http://data.euro.who.int/hfad/>

² Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 Feb;119(3):324-32.

Kuvio 5. Elävänä syntyneet lapset tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden (yleinen hedelmällisyysluku) 1970–2015



Kokonaishedelmällisyysluku (elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttäisi koko hedelmällisyyskautenaan kyseisen vuoden hedelmällisyystasolla) oli vuonna 2015 korkein Ruotsissa (1,85) ja Islannissa (1,81) ja alhaisin Suomessa (1,65). (Liitetaulukko 9.)

Vaikka kokonaishedelmällisyysluku on viime vuonna laskenut kaikissa Pohjoismaissa, on se yhä melko korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Vuonna 2014 EU 28-maiden keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku on 1,66. Korkein kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2014 oli Ranskassa (1,98), Irlannissa (1,95) ja Islannissa (1,93). Matalin kokonaishedelmällisyysluku oli Romaniassa (1,20), Portugalissa (1,23) ja Puolassa (1,29)³.

³ Eurostat Database/Total Fertility Rate. [Sellaisena kuin 6.2.2017.]

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde220&plugin=1>

Käsitteet ja määritelmät

Lääkkeellinen raskaudenkeskeyttäminen:Ensimmäisen raskauskolmanneksen lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan ennen 12. täyttä raskausviikkoa ($\leq 12+0$) tapahtunutta antiprogestiinin (mifepristonin) ja prostaglandiinin (misoprostoli) yhdistelmällä aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Yleensä näissä varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä ei ole tarvetta kirurgiseen toimenpiteeseen.

Toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan 12. raskausviikon tai sen jälkeen (12+1–24+0) aborttiivaineella (yleisimmin mifepristonilla) sekä prostaglandiinilla ja muilla lääkkeillä aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Lääkkeen käyttöön yhdistetään tarvittaessa kirurginen toimenpide. (Suomen määritelmä)

Raskaudenkeskeyttäminen:Toimenpiteillä käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön (≥ 1) kuolemaan ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. Raskaudenkeskeytyksiksi rekisteröidään myös monisikiöraskauksien osakeskeytykset. (Suomen määritelmä)

Raskauden kesto:Raskauden kesto lasketaan viimeisen raskautta edeltäneen normaalin kuukautisvuodon ensimmäisestä päivästä ja ilmaistaan täysinä viikkoina ja päivinä (viikot+päivät) (ensimmäinen vuotopäivä on laskelmissa nollapäivä). Raskauden kesto voidaan arvioida myös raskaudenaikaisen ultraäänitutkimuksen avulla tai raskaudenaikaisen kliinisen tutkimuksen perusteella. (Suomen määritelmä)

Lisätietoja lisääntymiserveyteen liittyvistä määritelmistä Suomen osalta Suomalaisesta tautien kirjaamisen ohjekirjasta (Terveiden ja hyvinvoinnin laitos 2012, s. 82–92) <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-511-6> (pdf).

Taulukoissa käytetyt symbolit

.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

– ei yhtään havaintoa

www.thl.fi/tilastot/pohjoismaisetabortit



Aborter i Norden 2015

Centrala rön

- Finland har minst aborter i Norden.
- Antalet aborter har minskat i alla de nordiska länderna utom i Sverige.
- Tonårsaborter har minskat i alle nordiska länder under senaste åren.
- Ländernas lagstiftning skiljer sig från varandra


Fortfarande minst aborter i Finland bland de nordiska länderna

År 2015 utfördes i Norden cirka 77 900 aborter, dvs. 13,3 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder (15–49 år). Antalet aborter var minst i Finland (8,2/1 000 kvinnor i samma ålder) och störst i Sverige (17,6/1 000 kvinnor i samma ålder).

Även om antalet alla aborter är lite högre än i mitten av 1990-talet, har totalantalet minskat under de sista åren och är klart mindre än under åren med de högsta abort-antalen på 1970- och 1980-talet. Då utfördes 85 000–100 000 aborter årligen. År 2015 steg antalet aborter bara i Sverige, medan antalet sjönk i alla andra nordiska länder.

På 2000-talet har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i alla nordiska länder. År 2015 utfördes minst aborter bland kvinnor under 20 år i Norge och Finland.

Figur 1. Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–49 år, 2015



Anna Heino
fornamn.efternamn@thl.fi

Mika Gissler
fornamn.efternamn@thl.fi




SVT Suomen virallinen tilasto
Finlands officiella statistik
Official Statistics of Finland

År 2015 utfördes i Norden cirka 77 900 aborter, av vilka cirka 38 000 gjordes i Sverige (48,9 %), 15 500 i Danmark (19,9 %), 14 000 i Norge (18,0 %), 9 400 i Finland (12,2 %) och 920 på Island (1,2 %). Ländernas andelar av alla aborter har varit rätt oförändrade under 2000-talet. Andelen har ökat en aning i Sverige medan andelar i de andra länderna har minskat lite. (Bilagetabell 1.)


Även om antalet alla aborter är lite högre än i mitten av 1990-talet, har totalantalet minskat under de sista åren och är klart mindre än under åren med de högsta abortantalen på 1970- och 1980-talet. Då utfördes 85 000–100 000 aborter årligen. År 2015 steg antalet aborter bara i Sverige, medan antalet sjönk i alla andra nordiska länder (Bilagetabell 1.)

I förhållande till kvinnor i fertil ålder (15–49 år) var antalet aborter minst i Finland (8,2/1 000 kvinnor i samma ålder) och störst i Sverige (17,6/1 000 kvinnor i samma ålder). Det nordiska genomsnittet var 13,3. (Bilagetabell 3, Figur 2.) Under senaste åren har antalet aborter i åldersgruppen under 20 år minskat i alla nordiska länder. (Bilagetabeller 4a, Figur 3.)

Figur 2. Aborter i Norden per 1 000 kvinnor i fertil åldret (15–49 år) 1970–2015




Figur 3. Aborter i Norden bland kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–19 år 1974–2015



Andelen aborter som utförs före utgången av åttonde veckan har ökat i alla nordiska länder. År 2015 var andelen tidigare aborter störst i Sverige (82,6 %). Motsvarande andelen är lägst i Island (75,7 %) och Finland (75,8 %). Antalet aborter som utförs efter den 12:e graviditetsveckan har varit rätt oförändrat i Norden. (Bilagetabell 5.)

Farmakologisk abort har varit möjligt i alla nordiska länder sedan 2006, då Island tog den i bruk. Andelen farmakologiska aborter har ökat tydligt varje år. År 2015 var andelen störst i Finland (96,0 %) och lägst i Island (67,1 %). (Bilagetabell 6, Figur 4.)

Figur 4. Farmakologiska aborter i Norden 2000–2015, %



Lagstiftning om aborter

Den nuvarande abort lagstiftningen i Finland är från 1970 och 1985, i Danmark från 1973, i Sverige och på Island från 1975 och i Norge från 1978. Ländernas lagstiftning skiljer sig emellertid från varandra, vilket kan inverka på det relativa antalet aborter. I de nordiska länderna har abortlagstiftning varit rätt tillåtande allt sedan 1970-talet.

I Danmark, Norge och Sverige beviljas abort på kvinnans egen begäran. I Danmark och Norge finns den här möjligheten fram till utgången av den 12:e graviditetsveckan och i Sverige ända fram till utgången av den 18:e graviditetsveckan. Även efter denna tidpunkt är en abort möjlig i länderna i fråga, men då krävs det tillstånd av antingen en nationell eller regional myndighet. I Finland krävs det däremot alltid tillstånd som beviljas på vissa lagstadgade grunder. Före den 12:e graviditetsveckan beviljas tillståndet i allmänhet av en eller två läkare. Efter den 12:e graviditetsveckan krävs det tillstånd av en nationell myndighet (Valvira). Även Island kräver en lagstadgad grund för abort, och tillstånd av en nationell myndighet krävs efter den 16:e veckan.

I Finland är det möjligt att avbryta graviditeten på grund av en fosterskada ända till den 24:e graviditetsveckan. På Island och i Norge och Danmark är den övre gränsen inte specificerad. På Island den nationella myndigheten och i Danmark den regionala myndigheten gör beslutet för varje fall skilt. I Norge används livsduglighet som övre gräns. I Sverige är abort på grund av fosterskada möjligt ända till den 22:e graviditetsveckan.

Aborter i andra europeiska länder

Jämfört med andra europeiska länder antalet aborter är tämligen låg i Norden. Det Lagstiftningen om aborter i de europeiska länderna varierar mycket, vilket påverkar antalet statistikförda legala aborter.

I Europa utförs mest aborter i f.d. Sovietunionen och minst på Irland, på Malta och i Polen, var abort är praktiskt taget illegal eller mycket begränsad. Bland västeuropeiska länder utförs mindre aborter än i Finland i t.ex. Tyskland, Nederländerna och Schweiz, som alla har relativt liberal lagstiftning om aborter (tidig abort är tillåten enligt kvinnans egen önskan mm.)^{1,2}.


Fertilitet i Norden

År 2015 föddes det i Norden nästan 293 000 barn. Antalet levande födda barn har ökat i Sverige och i Danmark under de sista åren, men minskat i andra nordiska länder. Minskning har varit störst i Finland. Det allmänna fruktsamhetstalet (antalet levande födda barn per 1 000 kvinnor i åldrarna 15–49 år) var högst på Island (53,1) (Data från Sverige saknas) och lägst i Danmark (46,5). (Bilagetabeller 7 och 8, Figur 5.)

1 WHO Health for all database/ Abortions per 1000 live births <http://data.euro.who.int/hfad>

2 Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 Feb;119(3):324-32.

Figur 5. Levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15-49 år 1970–2015



Det summerade fruktsamhetstalet (antalet levande födda barn som en kvinna skulle föda under hela sin fruktsamma period enligt det berörda årets fruktsamhetsnivå) var högst i Sverige (1,85) och på Island (1,81) och lägst i Finland (1,65). (Bilagetabell 9.)

Även om fruktsamhetsen har minskat i alla nordiska länderna, är den fortfarande relativt hög jämfört med andra europeiska länder. År 2014 var summerade fruktsamhetstalet för EU 28-länder snitt 1,66. År 2014 var summerade fruktsamhetstalet högst i Frankrike (1,98), Irland (1,95) och på Island (1,93). Lägst fruktsamhetstalet var i Rumänien (1,20), i Portugal (1,23) och i Polen (1,29).³

³ Eurostat Database/Total Fertility Rate.

<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsd220&plugin=1>

Begrepp och definitioner

Abort (avbrytande av graviditet): Artificiellt avbrytande av graviditet som inte överensstämmer med definitionen på en förlossning, som leder till att ett eller flera foster (≥ 1) dör och där man vet att fostret inte dött intrauterint före ingreppet. (Definitionen i Finland.)

Farmakologisk abort: Med farmakologisk abort under den första trimestern avses avbrytande av graviditet före 12 fullgångna graviditetsveckor ($\leq 12+0$) genom en kombination av antiprogestin (mifepriston) och prostaglandin (misoprostol). Vid tidiga aborter som dessa behövs det vanligen inga kirurgiska ingrepp.

Med farmakologisk abort under den andra trimestern avses avbrytande av graviditet under den 12:e graviditetsveckan eller senare ($12+1-24+0$) med abortmedel (vanligtvis mifepriston) samt prostaglandin och andra läkemedel. Vid behov kombineras användningen av läkemedel med ett kirurgiskt ingrepp. (Definitionen i Finland.)

Gestationslängd: Gestationslängden räknas från den sista normala menstruationens första dag och anges som fulla veckor och dagar (veckor+dagar) (den första blödningsdagen räknas som nolldag). Gestationslängden kan också uppskattas med hjälp av en ultraljudsundersökning under graviditeten eller genom en klinisk undersökning under graviditeten. (Definitionen i Finland.)

Närmare information om begrepp och definitioner som anknyter till abort finns i handboken *Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja* på adressen <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-511-6> (på finska).

Följande tecken används i tabeller

.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

– värdet noll

www.thl.fi/statistik/nordiskaborter

Induced abortions in the Nordic countries 2015

Main findings

- Finland has fewest induced abortions in Nordic region.
- Apart from Sweden, the number of induced abortions has declined in all Nordic countries.
- Induced abortions among teenagers have declined in all Nordic countries in recent years.
- There are significant differences in the abortion legislation among the Nordic countries.


Finland still has fewest terminations of pregnancy in Nordic region

Some 77 900 induced abortions were performed in 2015 in the Nordic countries, that is, 13.3 abortions per thousand women of childbearing age (15–49 years). Finland had the lowest and Sweden the highest abortion rate; there were 8.2 induced abortions per thousand women aged 15–49 years in Finland, while the corresponding figure for Sweden was 17.6.

Though the total number of induced abortions is still slightly higher than in mid-1990's, the number has decreased in recent years and is currently considerably below the level of the 1970s and 1980s. Back then, between 85 000 and 100 000 induced abortions were performed in the Nordic region each year. In 2015, the number of induced abortions increased only in Sweden. In other Nordic countries the number declined.

In the 2000s abortions among the under-20s have decreased in all Nordic countries. In 2015, abortion rates among the under-20s were the lowest in Norway and Finland.

Figure 1. Induced abortions in Nordic countries per thousand women aged 15–49 in 2015



Anna Heino
firstname.lastname@thl.fi

Mika Gissler
firstname.lastname@thl.fi



Some 77 900 induced abortions were performed in 2015 in the Nordic countries; approximately 38 000 in Sweden (48.9%), 15 500 in Denmark (19.9%), 14 000 in Norway (18.0%), 9 400 in Finland (12.1%) and 920 in Iceland (1.2%). The countries' shares of all induced abortions in the Nordic countries have remained relatively unchanged during the 2000s though Sweden's share has increased slightly as other countries' shares have decreased slightly. (Appendix Table 1.)

Though the total number of induced abortions is still slightly higher than in mid-1990's, the number has decreased in recent years and is currently considerably below the level of the 1970s and 1980s. Back then, between 85 000 and 100 000 induced abortions were performed in the Nordic region each year. In 2015, the number of induced abortions increased only in Sweden. In other Nordic countries the number declined. (Appendix Table 1.)

In relation to the number of women of fertile age (15–49) Finland had the lowest and Sweden the highest number of induced abortions; there were 8.2 induced abortions per thousand women aged 15–49 years in Finland, while the corresponding figure for Sweden was 17.6. The Nordic average was 13.3. (Appendix Table 3, Figure 2.) In recent years, abortion rates among the under-20s have decreased in all the Nordic countries. (Appendix Tables 4a, Figure 3.)

Figure 2. Induced abortions per 1000 women in fertile age (aged 15–49), 1970–2015






Figure 3. Induced abortions among under-20s per 1000 women aged 15–19, 1974–2015



The proportion of induced abortions carried out before the 9th week of pregnancy has increased in all the Nordic countries. The proportion of early abortions was the highest in Sweden (82.6%). The proportion of early abortions is the lowest in Iceland (75.7%) and Finland (75.8%). The proportion of abortions performed after the 12th week of gestation has remained relatively stable in the Nordic countries. (Appendix Table 5.)

Drug-induced (pharmaceutical) abortions have been available in all the Nordic countries since 2006 when Iceland adopted the method. The number of drug-induced abortions has increased each year. In 2015, the proportion of drug-induced abortions was highest in Finland (96.0%) and the lowest in Iceland (67.1%). (Appendix Table 6, Figure 4.)

Figure 4. Drug-induced abortions in Nordic countries 2000–2015, %



Legislations on induced abortions

The current legislation on induced abortions dates from 1970 and 1985 (Finland), 1973 (Denmark), 1975 (Iceland and Sweden), and 1978 (Norway). However, the legislation varies from one country to another, which may also have an effect on the relative number of induced abortions. Since the 1970s, the legislation on induced abortions in the Nordic countries has been fairly liberal.

In Denmark, Norway and Sweden, an induced abortion can be carried out upon the request of the pregnant woman. In Denmark and Norway, an induced abortion can be performed up to the 12th week of gestation and in Sweden up to the 18th week. An induced abortion can also be carried out at a later date, but this requires the permission of a national or regional authority. In Finland, women must always apply for permission, which can be granted on indication defined under legislation: before the 12th week of gestation, such permission can usually be granted by one or two physicians, whereas after the 12th week, permission by a national authority (Valvira) is required. Also in Iceland, a legal indication is required for induced abortion, and the permission by a national authority is required after the 16th week.

In Finland, it is possible to terminate pregnancy due to a foetal defect of until the 24th week of pregnancy. In Iceland, Norway and Denmark, the upper limit is not specified. Each case is reviewed separately by a national authority in Iceland and by a regional authority in Denmark. In Norway the upper limit is determined by the viability of the fetus. In Sweden, induced abortions due to foetal defect are possible until the 22nd week of pregnancy.

Induced abortions in Europe

Compared to rest of Europe, the abortion rate is relatively low in the Nordic countries. However, there are significant differences in the legislation of the European countries, which affects the number of registered abortions.

The abortion rate is the highest in the countries of the former Soviet Union and the lowest in Ireland, Malta and Poland. In these countries abortion is in practice illegal or access is very restricted. In Western Europe the abortion rate is lower than in Finland in Germany, the Netherlands and Switzerland in all of which the legislation is quite liberal (e.g. early abortion on woman's own request is allowed).^{1,2}


Birth rates in the Nordic countries

In 2015, live births totalled in almost 293 000 in the Nordic countries. In recent years, the number of live births has increased in Sweden and Denmark, but decreased in other Nordic countries. The decrease has been the strongest in Finland. The general fertility rate (the number of live births per 1000 women aged 15–49) was the highest in Iceland (53.1) (Swedish data missing) and lowest in Denmark (46.5). (Appendix Tables 7 and 8, Figure 5.)

1 WHO Health for all database/ Abortions per 1000 live births. <http://data.euro.who.int/hfad>

2 Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 Feb;119(3):324-32.

Figure 5. Number of live births per 1000 women aged 15-49 years, 1970-2015



In 2015, the total fertility rate (the number of live births by one woman during her reproductive period) was the highest in Sweden (1.85) and the lowest in Finland (1.65). (Appendix Table 9.)

Even though the total fertility rate has decreased in recent years in all the Nordic countries, it is still relatively high compared to other European countries. In 2014, the average total fertility rate in EU 28 countries was 1.66. In 2014, the highest rate was in France (1.98), in Ireland (1.95) and in Iceland (1.93). The lowest total fertility rate was in Romania (1.20), in Portugal (1.23) and in Poland (1.29).

Terms and definitions

Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which is not a birth and which results in the death of one or more foetuses (≥ 1) and in which there is no indication of intrauterine foetal death before the termination. (According to the Finnish definition.)

Length of gestation: The length of gestation is calculated from the first day of the last normal menstrual period and is given in full weeks and days (weeks+days). The length of gestation can be assessed also with the help of an antenatal ultrasound scan or on the basis of an antenatal clinical examination. (According to the Finnish definition.)

Medical abortion: Medical abortion in the first trimester refers to termination of pregnancy with the combination of antiprogesterin (mifepristone) and prostaglandin (misoprostol) before the 12th week of gestation ($\leq 12+0$). Usually there is no need for a surgical procedure when induced abortion is performed this early.

Medical abortion in the second trimester refers to termination of pregnancy on the 12th week of gestation or later ($12+1-24+0$) by using an abortifacient (usually mifepristone) as well as prostaglandin and other drugs. A surgical procedure is also performed, if necessary. (According to the Finnish definition.)

More detailed information on the concepts and the definitions relating to induced abortions is available in Finnish at: <http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/8ad82ff8-2685-4278-b1c3-687204a2248d>.

Symbols used in the tables

.. Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy

– Nil observations

www.thl.fi/statistics/nordiccountriesabortions

LIITETAULUKOT
TABELLBILAGOR
APPENDIX TABLES

Liitetaulukko 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 1. Aborter i Norden 1970–2015

Appendix table 1. Induced abortions in the Nordic countries 1970–2015

Liitetaulukko 2. Raskaudenkeskeytykset tuhatta elävänä syntynyttä kohti Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 2. Aborter i Norden per 1000 levande födda 1970–2015

Appendix table 2. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 live births 1970–2015

Liitetaulukko 3. Raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohti Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 3. Aborter i Norden per 1000 kvinnor i åldern 15–49 åren 1970–2015

Appendix table 3. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 women aged 15–49 years 1970–2015

Liitetaulukko 4 a–f. Keskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015

Bilagetabell 4 a–f. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015

Appendix table 4 a–f. Abortions and livebirths in nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015

Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2015 (viikkoja)

Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetstidslängden 1974–2015 (veckor)

Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2015 (weeks)

Liitetaulukko 6. Lääkkeellisesti tehdyt raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1993–2015, %

Bilagetabell 6. Farmakologiska aborter i Norden 1993–2015, %

Appendix table 6. Drug-induced abortions in the Nordic countries 1993–2015, %

Liitetaulukko 7. Elävänä syntyneiden lasten määrä Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 7. Antalet levande födda barn i Norden 1970–2015

Appendix table 7. The number of live births in the Nordic countries 1970–2015

Liitetaulukko 8. Yleinen hedelmällisyysluku Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 8. Allmänt fruktsamhetstal i Norden 1970–2015

Appendix table 8. General fertility rate in Nordic countries 1970–2015

Liitetaulukko 9. Kokonaishedelmällisyysluku Pohjoismaissa 1960–2015

Bilagetabell 9. Summerad fruktsamhetstal i Norden 1960–2015

Appendix table 9. Total fertility rate in Nordic countries 1960–2015

Taulukoissa käytetyt symbolit/Teckenförklaring/Symbols used

- .. = Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen/
Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd/
Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy
- = Ei yhtään havaintoa/Värdet null/Magnitude nil

Liitetaulukko 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 1. Aborter i Norden 1970–2015

Appendix table 1. Induced abortions in the Nordic countries 1970–2015

| N | N | | | | | Yhteensä Total | % | % | | | | | Yhteensä Total |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | | | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | |
| 1970 | 9 375 | 14 757 | 99 | 7 941 | 16 100 | 48 272 | 19,4 | 30,6 | 0,2 | 16,5 | 33,4 | 100,0 | |
| 1971 | 11 157 | 20 622 | 142 | 10 402 | 19 250 | 61 573 | 18,1 | 33,5 | 0,2 | 16,9 | 31,3 | 100,0 | |
| 1972 | 12 985 | 22 146 | 151 | 12 203 | 24 170 | 71 655 | 18,1 | 30,9 | 0,2 | 17,0 | 33,7 | 100,0 | |
| 1973 | 16 536 | 23 362 | 224 | 13 680 | 25 990 | 79 792 | 20,7 | 29,3 | 0,3 | 17,1 | 32,6 | 100,0 | |
| 1974 | 24 868 | 22 846 | 224 | 15 169 | 30 636 | 93 743 | 26,5 | 24,4 | 0,2 | 16,2 | 32,7 | 100,0 | |
| 1975 | 27 884 | 21 547 | 274 | 15 132 | 35 526 | 100 363 | 27,8 | 21,5 | 0,3 | 15,1 | 35,4 | 100,0 | |
| 1976 | 26 842 | 19 818 | 368 | 14 754 | 32 351 | 94 133 | 28,5 | 21,1 | 0,4 | 15,7 | 34,4 | 100,0 | |
| 1977 | 25 662 | 17 772 | 456 | 15 528 | 31 462 | 90 880 | 28,2 | 19,6 | 0,5 | 17,1 | 34,6 | 100,0 | |
| 1978 | 23 699 | 16 928 | 455 | 14 783 | 31 918 | 87 783 | 27,0 | 19,3 | 0,5 | 16,8 | 36,4 | 100,0 | |
| 1979 | 23 193 | 15 849 | 556 | 14 456 | 34 709 | 88 763 | 26,1 | 17,9 | 0,6 | 16,3 | 39,1 | 100,0 | |
| 1980 | 23 334 | 15 037 | 523 | 13 531 | 34 887 | 87 312 | 26,7 | 17,2 | 0,6 | 15,5 | 40,0 | 100,0 | |
| 1981 | 22 779 | 14 120 | 597 | 13 845 | 33 294 | 84 635 | 26,9 | 16,7 | 0,7 | 16,4 | 39,3 | 100,0 | |
| 1982 | 21 462 | 13 861 | 613 | 13 496 | 32 602 | 82 034 | 26,2 | 16,9 | 0,7 | 16,5 | 39,7 | 100,0 | |
| 1983 | 20 791 | 13 323 | 689 | 13 646 | 31 014 | 79 463 | 26,2 | 16,8 | 0,9 | 17,2 | 39,0 | 100,0 | |
| 1984 | 20 742 | 13 640 | 745 | 14 070 | 30 755 | 79 952 | 25,9 | 17,1 | 0,9 | 17,6 | 38,5 | 100,0 | |
| 1985 | 19 919 | 13 787 | 705 | 14 599 | 30 838 | 79 848 | 24,9 | 17,3 | 0,9 | 18,3 | 38,6 | 100,0 | |
| 1986 | 20 067 | 13 316 | 682 | 15 474 | 33 124 | 82 663 | 24,3 | 16,1 | 0,8 | 18,7 | 40,1 | 100,0 | |
| 1987 | 20 830 | 12 984 | 687 | 15 422 | 34 707 | 84 630 | 24,6 | 15,3 | 0,8 | 18,2 | 41,0 | 100,0 | |
| 1988 | 21 199 | 12 738 | 674 | 15 852 | 37 585 | 88 048 | 24,1 | 14,5 | 0,8 | 18,0 | 42,7 | 100,0 | |
| 1989 | 21 456 | 12 637 | 689 | 16 208 | 37 920 | 88 910 | 24,1 | 14,2 | 0,8 | 18,2 | 42,6 | 100,0 | |
| 1990 | 20 589 | 12 216 | 726 | 15 551 | 37 489 | 86 571 | 23,8 | 14,1 | 0,8 | 18,0 | 43,3 | 100,0 | |
| 1991 | 19 729 | 11 737 | 681 | 15 528 | 35 788 | 83 463 | 23,6 | 14,1 | 0,8 | 18,6 | 42,9 | 100,0 | |
| 1992 | 18 833 | 11 069 | 768 | 15 164 | 34 849 | 80 683 | 23,3 | 13,7 | 1,0 | 18,8 | 43,2 | 100,0 | |
| 1993 | 18 687 | 10 375 | 851 | 14 909 | 34 169 | 78 991 | 23,7 | 13,1 | 1,1 | 18,9 | 43,3 | 100,0 | |
| 1994 | 17 598 | 10 013 | 792 | 14 533 | 32 293 | 75 229 | 23,4 | 13,3 | 1,1 | 19,3 | 42,9 | 100,0 | |
| 1995 | 17 720 | 9 872 | 820 | 13 762 | 31 441 | 73 615 | 24,1 | 13,4 | 1,1 | 18,7 | 42,7 | 100,0 | |
| 1996 | 18 135 | 10 423 | 868 | 14 311 | 32 117 | 75 854 | 23,9 | 13,7 | 1,1 | 18,9 | 42,3 | 100,0 | |
| 1997 | 17 162 | 10 251 | 938 | 13 985 | 31 433 | 73 769 | 23,3 | 13,9 | 1,3 | 19,0 | 42,6 | 100,0 | |
| 1998 | 16 594 | 10 751 | 914 | 14 028 | 31 008 | 73 295 | 22,6 | 14,7 | 1,2 | 19,1 | 42,3 | 100,0 | |
| 1999 | 16 231 | 10 837 | 935 | 14 279 | 30 712 | 72 994 | 22,2 | 14,8 | 1,3 | 19,6 | 42,1 | 100,0 | |
| 2000 | 15 882 | 10 933 | 987 | 14 655 | 30 980 | 73 437 | 21,6 | 14,9 | 1,3 | 20,0 | 42,2 | 100,0 | |
| 2001 | 15 543 | 10 740 | 967 | 13 887 | 31 778 | 72 915 | 21,3 | 14,7 | 1,3 | 19,0 | 43,6 | 100,0 | |
| 2002 | 15 177 | 10 978 | 900 | 13 557 | 33 365 | 73 977 | 20,5 | 14,8 | 1,2 | 18,3 | 45,1 | 100,0 | |
| 2003 | 15 758 | 10 768 | 955 | 13 888 | 34 473 | 75 842 | 20,8 | 14,2 | 1,3 | 18,3 | 45,5 | 100,0 | |
| 2004 | 15 387 | 11 166 | 889 | 14 071 | 34 454 | 75 967 | 20,3 | 14,7 | 1,2 | 18,5 | 45,4 | 100,0 | |
| 2005 | 15 434 | 10 972 | 868 | 13 989 | 34 978 | 76 241 | 20,2 | 14,4 | 1,1 | 18,3 | 45,9 | 100,0 | |
| 2006 | 15 333 | 10 690 | 904 | 14 417 | 36 045 | 77 389 | 19,8 | 13,8 | 1,2 | 18,6 | 46,6 | 100,0 | |
| 2007 | 15 857 | 10 576 | 905 | 15 118 | 37 205 | 79 661 | 19,9 | 13,3 | 1,1 | 19,0 | 46,7 | 100,0 | |
| 2008 | 16 798 | 10 481 | 959 | 16 073 | 38 053 | 82 364 | 20,4 | 12,7 | 1,2 | 19,5 | 46,2 | 100,0 | |
| 2009 | 16 875 | 10 504 | 981 | 15 774 | 37 524 | 81 658 | 20,7 | 12,9 | 1,2 | 19,3 | 46,0 | 100,0 | |
| 2010 | 16 806 | 10 303 | 978 | 15 735 | 37 693 | 81 515 | 20,6 | 12,6 | 1,2 | 19,3 | 46,2 | 100,0 | |
| 2011 | 16 301 | 10 733 | 970 | 15 343 | 37 750 | 81 097 | 20,1 | 13,2 | 1,2 | 18,9 | 46,5 | 100,0 | |
| 2012 | 16 406 | 10 246 | 980 | 15 232 | 37 366 | 80 230 | 20,4 | 12,8 | 1,2 | 19,0 | 46,6 | 100,0 | |
| 2013 | 16 167 | 10 130 | 966 | 14 777 | .. | 79 038 * | 20,5 | 12,8 | 1,2 | 18,7 | .. | 100,0 | |
| 2014 | 15 590 | 9 787 | 955 | 14 066 | 36 629 | 77 027 | 20,2 | 12,7 | 1,2 | 18,3 | 47,6 | 100,0 | |
| 2015 | 15 473 | 9 441 | 921 | 14 001 | 38 071 | 77 907 | 19,9 | 12,1 | 1,2 | 18,0 | 48,9 | 100,0 | |

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.
Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.
Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 2. Raskaudenkeskeytykset tuhatta elävänä syntynyttä kohti Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 2. Aborter i Norden per 1000 levande födda 1970–2015

Appendix table 2. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 live births 1970–2015

| | Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 | | | | | | Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index Pohjoismaat / Norden / Nordic countries = 100 | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Total Total | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Total Total |
| 1970 | 132,4 | 228,6 | 24,6 | 123,0 | 146,2 | 153,7 | 86,2 | 148,7 | 16,0 | 80,0 | 95,1 | 100,0 |
| 1971 | 148,1 | 337,7 | 33,2 | 158,7 | 168,1 | 192,0 | 77,1 | 175,9 | 17,3 | 82,7 | 87,6 | 100,0 |
| 1972 | 172,0 | 378,1 | 32,3 | 189,9 | 215,3 | 227,3 | 75,7 | 166,4 | 14,2 | 83,6 | 94,7 | 100,0 |
| 1973 | 230,0 | 411,4 | 48,7 | 223,5 | 237,0 | 262,3 | 87,7 | 156,8 | 18,6 | 85,2 | 90,3 | 100,0 |
| 1974 | 348,6 | 365,7 | 52,4 | 254,5 | 278,8 | 304,8 | 114,4 | 120,0 | 17,2 | 83,5 | 91,5 | 100,0 |
| 1975 | 386,9 | 327,9 | 62,5 | 268,6 | 342,8 | 332,2 | 116,5 | 98,7 | 18,8 | 80,9 | 103,2 | 100,0 |
| 1976 | 411,3 | 296,5 | 85,8 | 275,9 | 329,0 | 326,6 | 125,9 | 90,8 | 26,3 | 84,5 | 100,7 | 100,0 |
| 1977 | 414,7 | 270,7 | 114,1 | 305,2 | 327,5 | 326,4 | 127,1 | 82,9 | 35,0 | 93,5 | 100,4 | 100,0 |
| 1978 | 382,0 | 264,5 | 109,3 | 285,7 | 342,3 | 319,0 | 119,8 | 82,9 | 34,3 | 89,6 | 107,3 | 100,0 |
| 1979 | 390,0 | 249,9 | 124,2 | 280,3 | 360,6 | 322,5 | 120,9 | 77,5 | 38,5 | 86,9 | 111,8 | 100,0 |
| 1980 | 407,3 | 238,4 | 115,5 | 265,1 | 359,4 | 319,8 | 127,3 | 74,6 | 36,1 | 82,9 | 112,4 | 100,0 |
| 1981 | 429,1 | 222,5 | 137,4 | 273,0 | 353,9 | 318,6 | 134,7 | 69,8 | 43,1 | 85,7 | 111,1 | 100,0 |
| 1982 | 407,6 | 209,7 | 141,3 | 263,4 | 351,5 | 307,1 | 132,7 | 68,3 | 46,0 | 85,7 | 114,4 | 100,0 |
| 1983 | 409,1 | 199,2 | 157,6 | 273,3 | 337,9 | 301,2 | 135,8 | 66,1 | 52,3 | 90,7 | 112,2 | 100,0 |
| 1984 | 400,4 | 209,6 | 181,1 | 279,9 | 327,6 | 301,5 | 132,8 | 69,5 | 60,1 | 92,8 | 108,6 | 100,0 |
| 1985 | 370,6 | 219,6 | 182,8 | 285,5 | 313,2 | 295,7 | 125,3 | 74,2 | 61,8 | 96,5 | 105,9 | 100,0 |
| 1986 | 362,8 | 219,6 | 175,7 | 294,7 | 324,9 | 301,4 | 120,4 | 72,9 | 58,3 | 97,8 | 107,8 | 100,0 |
| 1987 | 370,5 | 217,4 | 163,8 | 285,4 | 331,5 | 303,5 | 122,1 | 71,6 | 54,0 | 94,1 | 109,2 | 100,0 |
| 1988 | 360,3 | 201,6 | 144,2 | 275,6 | 335,3 | 297,1 | 121,2 | 67,8 | 48,5 | 92,7 | 112,9 | 100,0 |
| 1989 | 349,7 | 199,7 | 151,1 | 273,3 | 326,8 | 291,9 | 119,8 | 68,4 | 51,8 | 93,6 | 112,0 | 100,0 |
| 1990 | 324,6 | 186,6 | 152,3 | 255,2 | 302,5 | 271,8 | 119,4 | 68,7 | 56,0 | 93,9 | 111,3 | 100,0 |
| 1991 | 306,6 | 179,7 | 150,2 | 255,4 | 289,2 | 261,8 | 117,1 | 68,6 | 57,4 | 97,5 | 110,5 | 100,0 |
| 1992 | 278,1 | 166,0 | 166,6 | 252,3 | 283,7 | 250,6 | 111,0 | 66,2 | 66,5 | 100,7 | 113,2 | 100,0 |
| 1993 | 277,4 | 160,2 | 184,1 | 249,8 | 289,6 | 251,2 | 110,4 | 63,8 | 73,3 | 99,5 | 115,3 | 100,0 |
| 1994 | 252,6 | 154,3 | 178,3 | 241,8 | 287,7 | 241,6 | 104,5 | 63,9 | 73,8 | 100,1 | 119,1 | 100,0 |
| 1995 | 254,0 | 157,1 | 191,6 | 228,3 | 304,0 | 244,9 | 103,7 | 64,2 | 78,2 | 93,2 | 124,1 | 100,0 |
| 1996 | 268,1 | 172,3 | 200,5 | 234,9 | 337,0 | 262,8 | 102,0 | 65,6 | 76,3 | 89,4 | 128,3 | 100,0 |
| 1997 | 252,7 | 173,6 | 226,0 | 233,9 | 347,3 | 262,1 | 96,4 | 66,2 | 86,2 | 89,2 | 132,5 | 100,0 |
| 1998 | 249,9 | 189,3 | 218,8 | 240,4 | 348,3 | 266,8 | 93,7 | 71,0 | 82,0 | 90,1 | 130,6 | 100,0 |
| 1999 | 244,1 | 188,7 | 228,0 | 240,8 | 348,3 | 264,9 | 92,1 | 71,2 | 86,1 | 90,9 | 131,5 | 100,0 |
| 2000 | 235,6 | 193,4 | 228,7 | 247,4 | 342,5 | 264,2 | 89,2 | 73,2 | 86,6 | 93,6 | 129,7 | 100,0 |
| 2001 | 236,4 | 192,5 | 236,4 | 244,9 | 347,4 | 266,3 | 88,8 | 72,3 | 88,8 | 92,0 | 130,5 | 100,0 |
| 2002 | 235,7 | 198,4 | 222,3 | 244,6 | 348,2 | 269,0 | 87,6 | 73,8 | 82,6 | 90,9 | 129,5 | 100,0 |
| 2003 | 242,4 | 190,8 | 230,5 | 246,0 | 347,7 | 269,7 | 89,9 | 70,7 | 85,5 | 91,2 | 128,9 | 100,0 |
| 2004 | 236,4 | 194,0 | 210,0 | 247,1 | 341,4 | 266,8 | 88,6 | 72,7 | 78,7 | 92,6 | 128,0 | 100,0 |
| 2005 | 238,2 | 190,4 | 202,8 | 246,5 | 345,1 | 267,7 | 89,0 | 71,1 | 75,8 | 92,1 | 128,9 | 100,0 |
| 2006 | 233,8 | 181,6 | 204,8 | 246,3 | 340,3 | 263,8 | 88,6 | 68,8 | 77,6 | 93,3 | 129,0 | 100,0 |
| 2007 | 244,9 | 180,2 | 198,5 | 258,6 | 346,3 | 271,0 | 90,4 | 66,5 | 73,2 | 95,4 | 127,8 | 100,0 |
| 2008 | 256,0 | 175,9 | 198,3 | 265,7 | 348,1 | 274,7 | 93,2 | 64,0 | 72,2 | 96,7 | 126,7 | 100,0 |
| 2009 | 265,9 | 173,4 | 195,2 | 255,2 | 335,6 | 269,8 | 98,6 | 64,3 | 72,3 | 94,6 | 124,4 | 100,0 |
| 2010 | 262,5 | 168,4 | 199,3 | 252,2 | 325,9 | 264,5 | 99,2 | 63,6 | 75,3 | 95,3 | 123,2 | 100,0 |
| 2011 | 273,4 | 178,6 | 215,9 | 251,0 | 337,7 | 273,0 | 100,2 | 65,4 | 79,1 | 92,0 | 123,7 | 100,0 |
| 2012 | 280,2 | 171,6 | 216,2 | 249,1 | 330,2 | 270,0 | 103,8 | 63,5 | 80,1 | 92,2 | 122,3 | 100,0 |
| 2013 | 286,6 | 173,5 | 223,3 | 247,3 | .. | 270,3 * | 106,1 | 64,2 | 82,6 | 91,5 | .. | 100,0 |
| 2014 | 271,8 | 169,8 | 218,3 | 235,4 | 318,8 | 262,0 | 103,8 | 64,8 | 83,3 | 89,9 | 121,7 | 100,0 |
| 2015 | 263,5 | 169,8 | 223,1 | 234,6 | 331,4 | 265,9 | 99,1 | 63,9 | 83,9 | 88,2 | 124,6 | 100,0 |

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvo.
Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.
Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 3. Raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–49-vuotiaista naista kohti Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 3. Aborter i Norden per 1000 kvinnor i åldern 15–49 åren 1970–2015

Appendix table 3. Induced abortions in the Nordic countries per 1000 women aged 15–49 years 1970–2015

| | Raskaudenkeskeytykset / Aborter / Induced abortions per 1 000 | | | | | | Pohjoismainen indeksi / Nordisk index / Nordic index Pohjoismaat / Norden / Nordic countries = 100 | | | | | |
|------|---|---------|---------|--------|---------|----------|---|---------|---------|--------|---------|----------|
| | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | Yhteensä | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | Yhteensä |
| | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | Totalt | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | Totalt |
| | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1970 | 8,1 | 12,7 | 2,1 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 85,2 | 133,2 | 22,4 | 97,2 | 91,2 | 100,0 |
| 1971 | 9,7 | 17,7 | 3,0 | 12,1 | 10,4 | 12,1 | 79,5 | 145,7 | 24,8 | 99,8 | 85,9 | 100,0 |
| 1972 | 11,2 | 18,8 | 3,1 | 14,1 | 13,1 | 14,1 | 79,4 | 133,5 | 22,2 | 100,4 | 93,3 | 100,0 |
| 1973 | 14,2 | 19,7 | 4,5 | 15,8 | 14,2 | 15,6 | 90,7 | 125,8 | 29,1 | 100,9 | 90,6 | 100,0 |
| 1974 | 21,2 | 19,1 | 4,4 | 17,4 | 16,7 | 18,3 | 116,0 | 104,4 | 24,3 | 95,0 | 91,2 | 100,0 |
| 1975 | 23,7 | 17,9 | 5,3 | 17,2 | 19,3 | 19,5 | 121,6 | 91,8 | 27,3 | 88,2 | 99,0 | 100,0 |
| 1976 | 22,7 | 16,4 | 7,0 | 16,6 | 17,5 | 18,2 | 124,9 | 90,2 | 38,6 | 91,4 | 96,1 | 100,0 |
| 1977 | 21,6 | 14,7 | 8,6 | 17,4 | 16,9 | 17,5 | 123,5 | 84,1 | 49,1 | 99,3 | 96,7 | 100,0 |
| 1978 | 19,7 | 14,0 | 8,4 | 16,4 | 17,0 | 16,8 | 117,8 | 83,3 | 50,3 | 97,5 | 101,6 | 100,0 |
| 1979 | 19,1 | 13,0 | 10,1 | 15,8 | 18,3 | 16,8 | 113,7 | 77,6 | 60,3 | 94,0 | 109,0 | 100,0 |
| 1980 | 19,0 | 12,3 | 9,4 | 14,6 | 18,3 | 16,4 | 116,1 | 75,3 | 57,4 | 89,2 | 111,4 | 100,0 |
| 1981 | 18,4 | 11,5 | 10,6 | 14,8 | 17,3 | 15,7 | 116,8 | 73,2 | 67,2 | 93,8 | 109,8 | 100,0 |
| 1982 | 17,2 | 11,2 | 10,6 | 14,2 | 16,8 | 15,1 | 113,5 | 74,3 | 70,4 | 93,9 | 111,1 | 100,0 |
| 1983 | 16,5 | 10,7 | 11,8 | 14,1 | 15,9 | 14,5 | 113,7 | 73,9 | 81,1 | 97,5 | 109,7 | 100,0 |
| 1984 | 16,4 | 10,9 | 12,5 | 14,4 | 15,7 | 14,5 | 113,0 | 75,3 | 86,6 | 99,1 | 108,3 | 100,0 |
| 1985 | 15,6 | 11,0 | 11,7 | 14,7 | 15,6 | 14,4 | 108,8 | 76,5 | 81,8 | 102,2 | 108,8 | 100,0 |
| 1986 | 15,6 | 10,6 | 11,2 | 15,3 | 16,7 | 14,8 | 105,9 | 71,8 | 76,1 | 103,8 | 113,0 | 100,0 |
| 1987 | 16,1 | 10,3 | 11,0 | 15,1 | 17,3 | 15,0 | 107,5 | 68,9 | 73,6 | 100,3 | 115,6 | 100,0 |
| 1988 | 16,3 | 10,1 | 10,5 | 15,3 | 18,6 | 15,5 | 105,3 | 65,4 | 67,9 | 98,5 | 120,2 | 100,0 |
| 1989 | 16,5 | 10,1 | 10,7 | 15,5 | 18,7 | 15,6 | 105,8 | 64,7 | 68,6 | 99,3 | 119,8 | 100,0 |
| 1990 | 15,7 | 9,7 | 11,1 | 14,7 | 18,3 | 15,1 | 104,4 | 64,4 | 74,0 | 97,8 | 121,5 | 100,0 |
| 1991 | 15,0 | 9,3 | 10,3 | 14,6 | 17,4 | 14,5 | 103,8 | 64,3 | 71,1 | 101,0 | 120,2 | 100,0 |
| 1992 | 14,3 | 8,7 | 11,4 | 14,2 | 16,9 | 13,9 | 102,8 | 62,7 | 82,0 | 101,8 | 121,3 | 100,0 |
| 1993 | 14,3 | 8,2 | 12,6 | 13,9 | 16,6 | 13,6 | 104,4 | 59,7 | 92,3 | 101,8 | 121,8 | 100,0 |
| 1994 | 13,5 | 7,9 | 11,6 | 13,5 | 15,7 | 13,0 | 103,6 | 60,4 | 89,4 | 103,9 | 120,9 | 100,0 |
| 1995 | 13,7 | 7,8 | 12,0 | 12,8 | 15,4 | 12,8 | 106,8 | 60,8 | 93,7 | 100,2 | 120,3 | 100,0 |
| 1996 | 14,1 | 8,3 | 12,6 | 13,4 | 15,8 | 13,3 | 106,0 | 62,4 | 95,0 | 100,8 | 119,3 | 100,0 |
| 1997 | 13,3 | 8,2 | 13,5 | 13,1 | 15,6 | 13,0 | 102,7 | 63,2 | 104,2 | 100,9 | 120,2 | 100,0 |
| 1998 | 13,0 | 8,7 | 12,9 | 13,2 | 15,5 | 13,0 | 100,2 | 67,1 | 99,3 | 101,3 | 119,5 | 100,0 |
| 1999 | 12,8 | 8,9 | 13,1 | 13,4 | 15,5 | 13,0 | 98,6 | 68,1 | 100,8 | 103,0 | 118,9 | 100,0 |
| 2000 | 12,6 | 9,0 | 13,7 | 13,7 | 15,6 | 13,1 | 96,1 | 68,4 | 104,1 | 104,6 | 119,1 | 100,0 |
| 2001 | 12,4 | 8,9 | 13,3 | 13,0 | 16,0 | 13,1 | 95,0 | 68,0 | 101,8 | 99,7 | 122,7 | 100,0 |
| 2002 | 12,1 | 9,1 | 12,3 | 12,7 | 16,8 | 13,3 | 91,6 | 69,0 | 92,7 | 95,7 | 126,5 | 100,0 |
| 2003 | 12,6 | 9,0 | 13,1 | 12,9 | 17,3 | 13,6 | 93,0 | 66,5 | 96,8 | 95,3 | 127,0 | 100,0 |
| 2004 | 12,4 | 9,4 | 12,1 | 13,1 | 17,2 | 13,6 | 91,3 | 69,1 | 88,8 | 96,2 | 126,1 | 100,0 |
| 2005 | 12,5 | 9,3 | 11,8 | 13,0 | 17,3 | 13,6 | 91,6 | 68,3 | 86,6 | 95,1 | 127,1 | 100,0 |
| 2006 | 12,4 | 9,1 | 11,9 | 13,3 | 17,7 | 13,8 | 90,0 | 66,2 | 86,7 | 96,3 | 128,4 | 100,0 |
| 2007 | 12,8 | 9,0 | 11,8 | 13,8 | 18,1 | 14,1 | 90,8 | 64,0 | 83,9 | 98,1 | 128,2 | 100,0 |
| 2008 | 13,5 | 8,9 | 12,3 | 14,6 | 18,3 | 14,5 | 93,2 | 61,8 | 85,0 | 100,6 | 126,4 | 100,0 |
| 2009 | 13,5 | 9,0 | 12,5 | 14,1 | 17,9 | 14,3 | 94,6 | 63,0 | 87,8 | 99,1 | 125,3 | 100,0 |
| 2010 | 13,4 | 8,8 | 12,5 | 13,8 | 17,8 | 14,1 | 94,6 | 62,4 | 88,5 | 97,8 | 125,8 | 100,0 |
| 2011 | 12,9 | 9,2 | 12,5 | 13,3 | 17,7 | 14,0 | 92,4 | 65,5 | 89,5 | 95,1 | 126,6 | 100,0 |
| 2012 | 13,0 | 8,8 | 12,7 | 13,1 | 17,5 | 13,8 | 94,3 | 63,7 | 92,1 | 94,8 | 126,7 | 100,0 |
| 2013 | 12,8 | 8,7 | 12,5 | 12,5 | .. | 13,6 * | 94,4 | 64,0 | 92,1 | 92,0 | .. | 100,0 |
| 2014 | 12,4 | 8,5 | 12,3 | 11,8 | 17,1 | 13,2 | 93,5 | 64,3 | 93,0 | 89,2 | 129,2 | 100,0 |
| 2015 | 12,3 | 8,2 | 11,8 | 11,7 | 17,6 | 13,3 | 91,9 | 61,5 | 88,5 | 87,7 | 132,1 | 100,0 |

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvo.
Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.
Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4a. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (alle 20-vuotiaat)

Bilagetabell 4a. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (under 20 år)

Appendix table 4a. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (under 20 year olds)

| | Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000 | | | | | | Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000 | | | | | | |
|------|---|--|---|----------------|-------------------|--------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|------|
| | Tanska Danmark | Suomi ¹⁾ Finland ¹⁾ | Islanti ²⁾ Island ²⁾ | Norja Norge | Ruotsi Sverige | Yhteensä Totalt | Tanska Danmark | Suomi Finland | Islanti Island | Norja Norge | Ruotsi Sverige | Yhteensä Totalt | |
| 1974 | 19,9 | 18,5 | .. | .. | .. | .. | 1974 | 25,6 | 26,6 | 66,2 | 42,4 | 31,6 | 31,5 |
| 1975 | 25,0 | 21,2 | .. | .. | 29,8 | .. | 1975 | 27,0 | 27,0 | 64,1 | 39,8 | 28,4 | 30,4 |
| 1976 | 26,0 | 20,4 | 5,8 | 22,7 | 27,3 | 24,2 | 1976 | 23,4 | 25,8 | 60,4 | 35,8 | 24,8 | 27,3 |
| 1977 | 25,5 | 19,5 | 8,5 | 25,4 | 26,2 | 24,0 | 1977 | 22,4 | 24,2 | 56,4 | 32,4 | 22,0 | 25,1 |
| 1978 | 24,3 | 19,8 | 8,9 | 25,3 | 23,8 | 23,0 | 1978 | 20,4 | 21,6 | 57,6 | 29,2 | 19,2 | 22,5 |
| 1979 | 22,5 | 19,5 | 13,4 | 24,2 | 22,3 | 21,9 | 1979 | 18,4 | 19,2 | 54,8 | 27,6 | 17,8 | 20,6 |
| 1980 | 22,1 | 19,4 | 10,5 | 22,5 | 21,8 | 21,3 | 1980 | 17,2 | 19,0 | 57,7 | 25,6 | 16,6 | 19,5 |
| 1981 | 20,4 | 17,9 | 11,9 | 23,2 | 20,7 | 20,4 | 1981 | 14,2 | 16,8 | 49,2 | 24,2 | 15,2 | 17,4 |
| 1982 | 18,2 | 17,9 | 13,8 | 21,0 | 19,4 | 19,0 | 1982 | 12,6 | 16,6 | 48,1 | 22,4 | 13,6 | 16,1 |
| 1983 | 17,6 | 21,2 | 15,1 | 20,8 | 17,9 | 19,1 | 1983 | 10,6 | 15,6 | 39,8 | 20,0 | 11,8 | 14,2 |
| 1984 | 17,4 | 20,9 | 16,5 | 21,0 | 18,0 | 19,0 | 1984 | 10,0 | 14,8 | 36,8 | 19,4 | 10,4 | 13,3 |
| 1985 | 16,3 | 20,7 | 15,4 | 21,7 | 18,0 | 18,9 | 1985 | 9,0 | 13,2 | 33,7 | 18,0 | 10,6 | 12,5 |
| 1986 | 16,1 | 19,5 | 14,2 | 23,0 | 19,6 | 19,4 | 1986 | 9,2 | 12,4 | 30,7 | 18,2 | 11,0 | 12,6 |
| 1987 | 15,7 | 17,5 | 15,6 | 22,1 | 21,5 | 19,4 | 1987 | 9,4 | 11,4 | 29,6 | 17,6 | 10,6 | 12,2 |
| 1988 | 16,6 | 16,7 | 13,9 | 22,5 | 24,3 | 20,5 | 1988 | 9,2 | 11,6 | 32,4 | 17,8 | 11,4 | 12,5 |
| 1989 | 17,6 | 16,7 | 12,7 | 21,6 | 24,9 | 20,8 | 1989 | 9,4 | 11,4 | 29,8 | 17,2 | 12,6 | 12,8 |
| 1990 | 17,2 | 15,6 | 15,8 | 20,1 | 24,6 | 20,1 | 1990 | 9,4 | 12,4 | 30,4 | 16,6 | 13,8 | 13,3 |
| 1991 | 16,4 | 13,5 | 13,0 | 19,0 | 22,6 | 18,5 | 1991 | 8,8 | 12,6 | 27,9 | 15,8 | 13,0 | 12,7 |
| 1992 | 16,0 | 12,4 | 14,2 | 18,9 | 20,1 | 17,2 | 1992 | 9,4 | 12,4 | 26,5 | 15,0 | 11,4 | 12,0 |
| 1993 | 15,8 | 10,9 | 16,1 | 18,7 | 18,8 | 16,3 | 1993 | 8,8 | 11,0 | 23,0 | 14,0 | 10,6 | 11,1 |
| 1994 | 15,1 | 10,7 | 15,6 | 17,7 | 17,8 | 15,6 | 1994 | 8,8 | 10,2 | 23,2 | 13,8 | 9,6 | 10,5 |
| 1995 | 14,8 | 11,0 | 15,4 | 18,0 | 16,9 | 15,3 | 1995 | 8,2 | 9,8 | 23,4 | 13,2 | 8,6 | 9,9 |
| 1996 | 15,5 | 11,4 | 18,0 | 18,4 | 17,7 | 15,9 | 1996 | 8,0 | 9,8 | 22,1 | 13,5 | 7,7 | 9,5 |
| 1997 | 14,7 | 12,0 | 20,4 | 19,0 | 17,8 | 16,1 | 1997 | 8,8 | 9,0 | 24,5 | 12,8 | 7,2 | 9,3 |
| 1998 | 14,3 | 13,0 | 24,4 | 18,7 | 18,5 | 16,5 | 1998 | 8,0 | 9,4 | 24,1 | 12,2 | 6,5 | 8,8 |
| 1999 | 13,8 | 14,1 | 21,0 | 18,7 | 19,0 | 16,7 | 1999 | 8,1 | 9,8 | 23,8 | 11,6 | 6,8 | 8,9 |
| 2000 | 14,3 | 14,8 | 25,4 | 20,1 | 21,2 | 18,2 | 2000 | 8,0 | 10,2 | 22,8 | 11,6 | 7,1 | 9,1 |
| 2001 | 14,2 | 15,4 | 21,7 | 18,8 | 22,7 | 18,5 | 2001 | 7,8 | 10,6 | 19,7 | 11,0 | 6,6 | 8,8 |
| 2002 | 14,0 | 16,3 | 20,2 | 16,9 | 25,5 | 19,4 | 2002 | 6,7 | 11,2 | 18,2 | 10,1 | 6,6 | 8,5 |
| 2003 | 15,1 | 15,3 | 19,2 | 16,4 | 25,0 | 19,1 | 2003 | 6,2 | 10,4 | 16,4 | 9,1 | 6,0 | 7,8 |
| 2004 | 15,8 | 15,8 | 20,3 | 15,7 | 24,4 | 19,1 | 2004 | 5,9 | 10,6 | 13,0 | 8,2 | 5,8 | 7,4 |
| 2005 | 16,0 | 15,0 | 15,6 | 15,4 | 24,3 | 18,8 | 2005 | 5,7 | 10,3 | 15,1 | 8,0 | 5,8 | 7,3 |
| 2006 | 16,5 | 14,2 | 15,7 | 16,3 | 25,4 | 19,4 | 2006 | 6,1 | 9,6 | 14,4 | 8,7 | 5,9 | 7,3 |
| 2007 | 16,7 | 13,5 | 18,3 | 16,9 | 24,8 | 19,2 | 2007 | 5,8 | 9,2 | 14,2 | 9,1 | 5,5 | 7,1 |
| 2008 | 17,8 | 12,8 | 15,2 | 14,5 | 24,4 | 18,7 | 2008 | 6,2 | 8,7 | 14,6 | 9,3 | 6,0 | 7,3 |
| 2009 | 16,9 | 12,9 | 12,0 | 14,0 | 22,5 | 17,6 | 2009 | 5,6 | 8,6 | 14,3 | 9,5 | 5,9 | 7,2 |
| 2010 | 15,2 | 12,2 | 16,0 | 13,8 | 20,9 | 16,5 | 2010 | 5,1 | 8,6 | 12,9 | 8,7 | 6,1 | 7,0 |
| 2011 | 14,2 | 12,7 | 15,6 | 12,5 | 19,8 | 15,6 | 2011 | 4,8 | 7,9 | 10,8 | 7,4 | 6,2 | 6,5 |
| 2012 | 14,4 | 11,0 | 13,8 | 11,4 | 18,8 | 14,7 | 2012 | 4,5 | 7,7 | 11 | 6,2 | 5,7 | 6,0 |
| 2013 | 13,4 | 10,5 | 13,1 | 10,1 | .. | 13,3 * | 2013 | 4,4 | 7,5 | 7,1 | 5,8 | .. | .. |
| 2014 | 12,2 | 9,2 | 12,7 | 9,6 | 15,1 | 12,0 | 2014 | 3,8 | 7,4 | 7,5 | 5,2 | .. | .. |
| 2015 | 11,3 | 8,4 | 12,5 | 8,3 | 14,4 | 11,2 | 2015 | 3,6 | 6,4 | 7,9 | 4,8 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974–1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986–: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984–1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996–: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.
Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.
Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4b. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (20–24-vuotiaat)

Bilagetabell 4b. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (20–24 år)

Appendix table 4b. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (20–24 years)

20–24 Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000

Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000

| | Tanska | Suomi ¹⁾ | Islanti ²⁾ | Norja | Ruotsi | Yhteensä | | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | Yhteensä |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|----------|------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| | Danmark | Finland ¹⁾ | Island ²⁾ | Norge | Sverige | Total | | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | Total |
| | Denmark | Finland ¹⁾ | Iceland ²⁾ | Norway | Sweden | Total | | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1974 | 27,9 | 28,3 | .. | .. | .. | .. | 1974 | 133,4 | 103,8 | 161,2 | 145,4 | 122,2 | 124,6 |
| 1975 | 32,5 | 26,0 | .. | .. | 27,0 | .. | 1975 | 136,8 | 105,6 | 163,7 | 135,6 | 115,0 | 121,8 |
| 1976 | 31,7 | 24,7 | 7,9 | 24,1 | 26,7 | 26,6 | 1976 | 121,4 | 103,8 | 157,6 | 126,2 | 106,8 | 113,4 |
| 1977 | 30,4 | 22,0 | 11,9 | 24,8 | 25,8 | 25,5 | 1977 | 115,2 | 99,4 | 138,7 | 116,0 | 103,2 | 107,7 |
| 1978 | 29,0 | 21,4 | 10,5 | 23,2 | 25,6 | 24,7 | 1978 | 113,6 | 95,2 | 143,2 | 114,4 | 96,6 | 104,0 |
| 1979 | 29,3 | 20,2 | 13,3 | 23,2 | 27,5 | 25,2 | 1979 | 107,4 | 93,6 | 152,3 | 113,6 | 95,2 | 101,7 |
| 1980 | 29,4 | 19,7 | 13,1 | 22,1 | 28,7 | 25,3 | 1980 | 101,6 | 91,4 | 143,4 | 108,6 | 95,0 | 98,8 |
| 1981 | 30,1 | 18,3 | 16,1 | 21,8 | 27,5 | 24,7 | 1981 | 92,6 | 88,6 | 138,1 | 107,0 | 89,8 | 94,0 |
| 1982 | 28,8 | 18,7 | 14,2 | 22,1 | 27,6 | 24,6 | 1982 | 88,0 | 91,2 | 139,7 | 104,4 | 86,0 | 91,9 |
| 1983 | 28,7 | 16,4 | 18,9 | 23,1 | 26,1 | 23,8 | 1983 | 80,2 | 87,2 | 136,9 | 97,4 | 83,2 | 86,8 |
| 1984 | 29,2 | 17,1 | 21,1 | 24,4 | 26,3 | 24,4 | 1984 | 78,0 | 82,0 | 124,0 | 94,4 | 81,2 | 83,7 |
| 1985 | 28,8 | 17,6 | 18,3 | 26,1 | 27,3 | 25,1 | 1985 | 77,0 | 76,4 | 112,4 | 94,8 | 83,0 | 82,7 |
| 1986 | 28,8 | 18,3 | 16,6 | 27,5 | 30,0 | 26,5 | 1986 | 75,2 | 70,6 | 110,4 | 93,8 | 84,4 | 81,3 |
| 1987 | 29,9 | 18,3 | 17,9 | 29,0 | 31,2 | 27,6 | 1987 | 71,4 | 67,4 | 117,8 | 91,6 | 84,8 | 79,6 |
| 1988 | 30,4 | 19,3 | 17,0 | 29,0 | 33,8 | 28,8 | 1988 | 71,2 | 70,0 | 117,8 | 95,0 | 90,2 | 82,7 |
| 1989 | 32,1 | 18,6 | 19,2 | 30,2 | 34,9 | 29,8 | 1989 | 71,6 | 70,0 | 113,2 | 94,2 | 91,6 | 83,2 |
| 1990 | 30,2 | 18,3 | 19,5 | 28,6 | 33,2 | 28,4 | 1990 | 71,2 | 70,8 | 116,9 | 93,4 | 97,2 | 85,3 |
| 1991 | 27,8 | 17,5 | 19,2 | 28,9 | 31,8 | 27,3 | 1991 | 69,0 | 71,4 | 101,9 | 90,0 | 92,8 | 82,6 |
| 1992 | 26,1 | 16,5 | 21,6 | 27,7 | 30,5 | 26,1 | 1992 | 68,0 | 72,0 | 103,8 | 85,4 | 89,6 | 80,5 |
| 1993 | 25,4 | 15,5 | 21,9 | 26,5 | 30,0 | 25,4 | 1993 | 64,8 | 70,4 | 104,9 | 81,4 | 82,2 | 76,1 |
| 1994 | 23,4 | 14,5 | 22,0 | 25,6 | 28,1 | 23,9 | 1994 | 63,2 | 70,8 | 98,6 | 77,4 | 73,8 | 71,8 |
| 1995 | 22,5 | 14,5 | 26,3 | 23,9 | 26,4 | 22,7 | 1995 | 61,6 | 66,8 | 94,1 | 76,6 | 66,3 | 67,7 |
| 1996 | 23,0 | 15,1 | 23,6 | 25,5 | 27,5 | 23,6 | 1996 | 58,8 | 64,4 | 93,1 | 74,2 | 58,5 | 63,3 |
| 1997 | 21,7 | 14,6 | 27,0 | 24,7 | 26,6 | 22,6 | 1997 | 55,8 | 63,4 | 92,4 | 71,2 | 54,6 | 60,4 |
| 1998 | 20,4 | 15,1 | 23,1 | 25,8 | 26,1 | 22,3 | 1998 | 54,2 | 60,0 | 88,5 | 67,6 | 50,1 | 57,0 |
| 1999 | 20,0 | 15,7 | 25,0 | 26,5 | 26,3 | 22,6 | 1999 | 53,3 | 61,2 | 88,3 | 67,6 | 48,1 | 56,4 |
| 2000 | 19,8 | 16,0 | 22,6 | 28,0 | 26,9 | 23,0 | 2000 | 52,1 | 60,2 | 88,4 | 66,8 | 47,3 | 55,5 |
| 2001 | 19,6 | 15,0 | 24,9 | 26,3 | 28,1 | 22,9 | 2001 | 51,0 | 59,8 | 79,6 | 62,7 | 46,7 | 54,1 |
| 2002 | 20,1 | 16,6 | 23,6 | 26,8 | 30,0 | 24,1 | 2002 | 48,6 | 57,2 | 75,3 | 59,5 | 47,7 | 52,7 |
| 2003 | 20,8 | 17,0 | 23,6 | 26,9 | 31,2 | 24,9 | 2003 | 46,3 | 56,6 | 75,8 | 58,9 | 47,1 | 51,8 |
| 2004 | 21,7 | 18,5 | 22,4 | 27,3 | 30,6 | 25,2 | 2004 | 46,0 | 53,5 | 75,7 | 59,6 | 46,9 | 51,1 |
| 2005 | 21,6 | 18,2 | 23,9 | 27,4 | 31,4 | 25,5 | 2005 | 44,9 | 57,6 | 81,5 | 58,6 | 46,6 | 51,6 |
| 2006 | 22,3 | 18,2 | 23,8 | 28,0 | 33,1 | 26,4 | 2006 | 44,8 | 58,7 | 78,8 | 60,3 | 47,4 | 52,4 |
| 2007 | 23,5 | 18,1 | 22,8 | 29,3 | 34,2 | 27,4 | 2007 | 43,6 | 58,9 | 77,4 | 60,5 | 46,6 | 51,8 |
| 2008 | 25,4 | 18,1 | 21,0 | 30,6 | 34,7 | 28,2 | 2008 | 46,8 | 59,2 | 76,8 | 62,0 | 51,6 | 54,6 |
| 2009 | 25,7 | 17,9 | 23,5 | 30,4 | 33,4 | 27,9 | 2009 | 43,4 | 59,8 | 74,9 | 61,4 | 48,8 | 52,8 |
| 2010 | 26,3 | 17,1 | 23,0 | 29,2 | 33,3 | 27,6 | 2010 | 43,8 | 57,4 | 72,9 | 60,6 | 49,2 | 52,3 |
| 2011 | 25,6 | 18,5 | 25,0 | 27,6 | 33,1 | 27,5 | 2011 | 39,6 | 54,8 | 63,4 | 55,7 | 46,8 | 48,9 |
| 2012 | 25,2 | 17,8 | 26,0 | 26,6 | 32,6 | 26,9 | 2012 | 38,3 | 53,6 | 63,3 | 53,9 | 46,3 | 47,8 |
| 2013 | 24,6 | 17,5 | 24,6 | 24,5 | .. | 25,7 * | 2013 | 35,3 | 51,0 | 62,2 | 49,3 | .. | .. |
| 2014 | 22,9 | 16,8 | 24,8 | 21,8 | 29,6 | 24,1 | 2014 | 35,1 | 49,8 | 64,7 | 45,7 | .. | .. |
| 2015 | 22,2 | 15,4 | 18,6 | 21,1 | 30,6 | 23,8 | 2015 | 34,7 | 46,8 | 54,2 | 43,4 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974-1985: ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.

Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.

Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4c. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (25–29-vuotiaat)

Bilagetabell 4c. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (25–29 år)

Appendix table 4c. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (25–29 years)

25–29 Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000

Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000

| | Tanska | Suomi ¹⁾ | Islanti ²⁾ | Norja | Ruotsi | Yhteensä | | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | Yhteensä |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|----------|------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| | Danmark | Finland ¹⁾ | Island ²⁾ | Norge | Sverige | Totalt | | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | Totalt |
| | Denmark | Finland ¹⁾ | Iceland ²⁾ | Norway | Sweden | Total | | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1974 | 29,5 | 22,9 | .. | .. | .. | .. | 1974 | 133,8 | 106,6 | 149,7 | 135,8 | 128,2 | 125,9 |
| 1975 | 32,0 | 22,0 | .. | .. | 21,5 | .. | 1975 | 137,0 | 112,4 | 145,4 | 129,2 | 123,4 | 124,9 |
| 1976 | 30,1 | 17,5 | 7,7 | 19,0 | 21,2 | 21,8 | 1976 | 126,0 | 116,4 | 138,5 | 121,6 | 119,4 | 120,7 |
| 1977 | 28,0 | 16,1 | 8,2 | 19,1 | 21,7 | 21,1 | 1977 | 120,8 | 115,6 | 129,3 | 118,2 | 118,8 | 118,5 |
| 1978 | 25,1 | 15,4 | 9,5 | 18,0 | 21,5 | 20,1 | 1978 | 125,0 | 113,8 | 135,3 | 121,6 | 116,8 | 118,9 |
| 1979 | 24,8 | 13,6 | 10,1 | 18,0 | 23,4 | 20,2 | 1979 | 121,0 | 113,2 | 141,4 | 121,0 | 123,0 | 120,0 |
| 1980 | 25,0 | 12,2 | 10,8 | 16,2 | 22,3 | 19,2 | 1980 | 118,0 | 114,6 | 141,5 | 122,0 | 124,6 | 120,4 |
| 1981 | 24,6 | 11,5 | 11,6 | 17,1 | 21,8 | 19,0 | 1981 | 111,2 | 118,4 | 134,6 | 120,4 | 120,6 | 118,1 |
| 1982 | 23,5 | 11,0 | 13,4 | 15,6 | 21,6 | 18,3 | 1982 | 112,4 | 124,6 | 130,8 | 123,0 | 120,8 | 120,4 |
| 1983 | 23,2 | 10,3 | 12,7 | 16,2 | 20,9 | 17,9 | 1983 | 111,6 | 126,8 | 135,2 | 120,6 | 121,4 | 120,5 |
| 1984 | 22,7 | 10,9 | 13,8 | 17,0 | 20,4 | 18,0 | 1984 | 113,2 | 123,8 | 124,4 | 123,6 | 126,0 | 122,2 |
| 1985 | 22,3 | 11,3 | 13,4 | 18,1 | 20,9 | 18,4 | 1985 | 118,0 | 121,8 | 117,2 | 125,2 | 132,0 | 125,0 |
| 1986 | 23,0 | 11,0 | 14,0 | 19,4 | 23,8 | 19,7 | 1986 | 120,2 | 120,0 | 123,7 | 129,4 | 136,6 | 127,5 |
| 1987 | 24,8 | 11,8 | 12,4 | 18,3 | 24,6 | 20,3 | 1987 | 122,0 | 119,4 | 126,0 | 131,6 | 138,8 | 129,0 |
| 1988 | 25,6 | 12,1 | 14,6 | 20,9 | 27,0 | 22,0 | 1988 | 128,0 | 128,2 | 146,1 | 138,4 | 147,2 | 136,8 |
| 1989 | 25,4 | 12,9 | 12,3 | 21,8 | 26,7 | 22,2 | 1989 | 131,4 | 129,2 | 138,7 | 140,8 | 149,2 | 138,9 |
| 1990 | 25,4 | 12,5 | 11,2 | 22,0 | 27,5 | 22,5 | 1990 | 134,6 | 133,0 | 145,3 | 144,2 | 155,4 | 143,4 |
| 1991 | 24,7 | 13,1 | 13,5 | 22,2 | 26,3 | 22,2 | 1991 | 134,8 | 133,0 | 137,2 | 139,8 | 154,0 | 142,2 |
| 1992 | 23,2 | 12,8 | 13,8 | 21,8 | 26,0 | 21,6 | 1992 | 140,2 | 137,4 | 141,5 | 137,6 | 151,4 | 143,1 |
| 1993 | 23,6 | 12,8 | 17,0 | 21,2 | 25,9 | 21,7 | 1993 | 137,6 | 134,4 | 143,6 | 135,0 | 145,0 | 139,2 |
| 1994 | 21,3 | 13,0 | 14,8 | 20,9 | 24,3 | 20,5 | 1994 | 140,8 | 134,6 | 137,2 | 135,6 | 138,7 | 137,7 |
| 1995 | 21,4 | 12,9 | 14,4 | 19,5 | 24,1 | 20,2 | 1995 | 138,6 | 129,2 | 128,8 | 133,8 | 125,7 | 131,0 |
| 1996 | 21,3 | 13,8 | 17,5 | 20,4 | 24,7 | 20,8 | 1996 | 132,6 | 125,0 | 134,7 | 135,6 | 115,4 | 125,5 |
| 1997 | 20,4 | 13,3 | 15,7 | 19,3 | 23,7 | 19,9 | 1997 | 131,8 | 122,6 | 126,2 | 131,2 | 108,9 | 121,6 |
| 1998 | 19,9 | 13,6 | 16,4 | 19,2 | 23,1 | 19,7 | 1998 | 127,9 | 116,8 | 131,5 | 127,6 | 105,0 | 117,5 |
| 1999 | 18,7 | 13,7 | 19,0 | 19,6 | 22,5 | 19,3 | 1999 | 127,6 | 117,2 | 122,6 | 128,6 | 103,6 | 117,1 |
| 2000 | 18,4 | 13,0 | 20,2 | 20,1 | 22,5 | 19,2 | 2000 | 129,3 | 115,8 | 130,4 | 128,4 | 106,7 | 118,4 |
| 2001 | 18,3 | 13,2 | 18,4 | 19,2 | 22,9 | 19,2 | 2001 | 126,4 | 114,2 | 125,9 | 123,6 | 104,3 | 115,5 |
| 2002 | 17,2 | 12,6 | 16,2 | 19,1 | 22,7 | 18,6 | 2002 | 121,5 | 112,5 | 120,4 | 121,0 | 109,2 | 115,2 |
| 2003 | 18,1 | 12,3 | 16,5 | 19,5 | 23,7 | 19,1 | 2003 | 124,8 | 114,3 | 130,1 | 123,6 | 111,3 | 117,6 |
| 2004 | 17,4 | 12,7 | 15,0 | 19,4 | 24,1 | 19,1 | 2004 | 127,1 | 113,8 | 132,6 | 123,9 | 111,9 | 118,4 |
| 2005 | 17,7 | 12,8 | 18,2 | 20,5 | 24,3 | 19,5 | 2005 | 127,2 | 116,1 | 129,9 | 124,4 | 110,2 | 118,3 |
| 2006 | 18,1 | 12,3 | 19,5 | 20,6 | 25,2 | 19,9 | 2006 | 129,6 | 116,9 | 128,3 | 127,2 | 114,1 | 120,8 |
| 2007 | 18,4 | 12,8 | 17,7 | 22,2 | 26,3 | 20,7 | 2007 | 128,0 | 115,1 | 134,0 | 122,3 | 106,9 | 116,6 |
| 2008 | 20,3 | 12,8 | 18,2 | 23,0 | 26,7 | 21,4 | 2008 | 127,4 | 114,8 | 134,2 | 125,6 | 114,4 | 119,7 |
| 2009 | 19,8 | 12,7 | 20,5 | 21,9 | 26,3 | 21,0 | 2009 | 124,2 | 116,0 | 140,7 | 127,2 | 112,0 | 118,8 |
| 2010 | 20,2 | 13,1 | 19,2 | 23,2 | 26,7 | 21,6 | 2010 | 124,8 | 117,1 | 137,7 | 126,2 | 116,0 | 120,4 |
| 2011 | 19,7 | 13,1 | 16,6 | 22,6 | 26,5 | 21,3 | 2011 | 115,1 | 113,7 | 128,2 | 122,5 | 109,4 | 114,4 |
| 2012 | 20,5 | 13,2 | 19,5 | 22,6 | 27,2 | 21,9 | 2012 | 113,9 | 111,9 | 134,0 | 120,0 | 109,1 | 113,2 |
| 2013 | 20,3 | 12,7 | 19,1 | 21,8 | .. | 21,7 * | 2013 | 107,7 | 106,3 | 117,7 | 115,1 | .. | .. |
| 2014 | 20,7 | 12,9 | 20,1 | 20,7 | 27,3 | 21,6 | 2014 | 109,7 | 104,4 | 122,8 | 111,7 | .. | .. |
| 2015 | 20,7 | 12,6 | 19,8 | 21,1 | 29,9 | 22,7 | 2015 | 110,5 | 97,9 | 116,0 | 111,0 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974-1985: ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.

Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.

Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4d. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (30– 34-vuotiaat)

Bilagetabell 4d. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (30–34 år)

Appendix table 4d. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (30–34 years)

30–34 Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000

Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000

| | Tanska | Suomi ¹⁾ | Islanti ²⁾ | Norja | Ruotsi | Yhteensä | | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi | Yhteensä |
|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|----------|------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|
| | Danmark | Finland ¹⁾ | Island ²⁾ | Norge | Sverige | Totalt | | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | Totalt |
| | Denmark | Finland ¹⁾ | Iceland ²⁾ | Norway | Sweden | Total | | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden | Total |
| 1974 | 28,9 | 22,2 | .. | .. | .. | .. | 1974 | 62,6 | 56,4 | 94,1 | 68,2 | 65,4 | 63,5 |
| 1975 | 30,8 | 17,6 | .. | .. | 17,4 | .. | 1975 | 61,6 | 60,4 | 93,7 | 62,2 | 62,4 | 62,0 |
| 1976 | 28,2 | 16,0 | 8,4 | 17,4 | 16,9 | 19,4 | 1976 | 57,4 | 63,6 | 92,2 | 60,6 | 60,8 | 60,8 |
| 1977 | 26,5 | 14,6 | 10,8 | 17,5 | 17,2 | 18,8 | 1977 | 54,6 | 64,8 | 81,4 | 58,8 | 60,6 | 59,9 |
| 1978 | 23,0 | 13,0 | 10,2 | 16,0 | 18,9 | 18,0 | 1978 | 55,8 | 65,6 | 83,6 | 62,4 | 62,6 | 61,8 |
| 1979 | 21,9 | 12,1 | 8,7 | 15,2 | 20,8 | 18,0 | 1979 | 55,2 | 67,0 | 97,8 | 62,2 | 67,4 | 63,9 |
| 1980 | 22,2 | 11,0 | 9,8 | 13,7 | 20,8 | 17,5 | 1980 | 54,8 | 67,4 | 97,9 | 63,0 | 71,0 | 65,4 |
| 1981 | 21,1 | 10,2 | 11,9 | 14,1 | 19,7 | 16,7 | 1981 | 52,4 | 70,2 | 92,5 | 63,6 | 72,4 | 66,1 |
| 1982 | 20,1 | 9,8 | 9,0 | 13,9 | 19,0 | 16,0 | 1982 | 55,0 | 74,2 | 86,7 | 66,6 | 74,0 | 68,7 |
| 1983 | 18,6 | 9,3 | 10,6 | 13,8 | 18,5 | 15,4 | 1983 | 55,6 | 78,8 | 89,3 | 67,4 | 75,6 | 70,7 |
| 1984 | 18,3 | 9,7 | 11,1 | 13,7 | 18,1 | 15,2 | 1984 | 59,2 | 78,8 | 86,1 | 68,2 | 80,4 | 73,2 |
| 1985 | 17,4 | 9,8 | 10,9 | 13,8 | 17,2 | 14,8 | 1985 | 64,2 | 77,6 | 80,9 | 70,8 | 86,4 | 76,5 |
| 1986 | 18,0 | 10,0 | 10,8 | 14,1 | 18,2 | 15,4 | 1986 | 68,2 | 78,2 | 81,3 | 74,2 | 90,0 | 79,3 |
| 1987 | 18,8 | 9,3 | 10,2 | 14,2 | 19,0 | 15,7 | 1987 | 71,6 | 80,2 | 93,7 | 79,4 | 95,2 | 83,4 |
| 1988 | 18,9 | 9,1 | 9,4 | 14,1 | 20,6 | 16,2 | 1988 | 77,0 | 87,0 | 106,3 | 84,8 | 100,6 | 89,3 |
| 1989 | 19,1 | 9,4 | 11,9 | 14,8 | 20,5 | 16,4 | 1989 | 82,8 | 89,8 | 103,5 | 91,2 | 103,6 | 93,4 |
| 1990 | 18,3 | 9,8 | 10,6 | 14,3 | 20,4 | 16,2 | 1990 | 87,0 | 94,8 | 111,9 | 95,4 | 110,8 | 98,9 |
| 1991 | 18,6 | 9,7 | 9,1 | 15,0 | 20,9 | 16,6 | 1991 | 90,0 | 97,0 | 107,5 | 98,4 | 112,0 | 101,0 |
| 1992 | 18,4 | 9,8 | 11,6 | 14,5 | 21,3 | 16,6 | 1992 | 98,4 | 100,4 | 108,4 | 98,4 | 112,8 | 103,9 |
| 1993 | 18,7 | 9,7 | 13,4 | 15,2 | 21,9 | 17,0 | 1993 | 100,0 | 100,2 | 108,9 | 99,0 | 109,4 | 103,2 |
| 1994 | 18,2 | 10,0 | 11,6 | 15,7 | 20,4 | 16,6 | 1994 | 106,2 | 104,6 | 106,3 | 101,2 | 105,0 | 104,5 |
| 1995 | 19,2 | 9,6 | 11,2 | 14,5 | 20,4 | 16,5 | 1995 | 108,4 | 104,8 | 110,6 | 103,4 | 99,1 | 103,4 |
| 1996 | 19,6 | 11,0 | 10,8 | 15,1 | 20,9 | 17,3 | 1996 | 106,2 | 102,0 | 109,8 | 106,2 | 93,4 | 100,8 |
| 1997 | 18,6 | 10,9 | 12,6 | 14,9 | 20,7 | 17,0 | 1997 | 110,0 | 101,2 | 105,7 | 106,4 | 90,6 | 100,5 |
| 1998 | 17,9 | 11,7 | 11,0 | 15,1 | 20,2 | 16,9 | 1998 | 108,1 | 100,4 | 104,8 | 105,0 | 92,7 | 100,3 |
| 1999 | 18,3 | 10,9 | 12,3 | 15,6 | 20,2 | 16,9 | 1999 | 109,4 | 102,6 | 103,3 | 109,8 | 93,0 | 102,1 |
| 2000 | 17,8 | 11,2 | 13,1 | 15,2 | 19,1 | 16,4 | 2000 | 114,2 | 103,4 | 112,4 | 110,4 | 97,3 | 105,2 |
| 2001 | 17,0 | 10,8 | 12,1 | 14,8 | 19,5 | 16,2 | 2001 | 111,7 | 101,9 | 100,4 | 107,9 | 102,4 | 105,5 |
| 2002 | 16,7 | 10,7 | 13,5 | 14,4 | 19,5 | 16,0 | 2002 | 115,6 | 102,9 | 107,2 | 109,3 | 110,7 | 110,0 |
| 2003 | 17,3 | 10,7 | 17,0 | 15,2 | 20,5 | 16,8 | 2003 | 121,5 | 104,9 | 115,0 | 113,2 | 118,1 | 115,4 |
| 2004 | 16,7 | 10,7 | 12,4 | 15,9 | 20,1 | 16,6 | 2004 | 126,4 | 109,4 | 117,9 | 117,1 | 122,4 | 119,8 |
| 2005 | 16,6 | 10,4 | 12,3 | 15,1 | 19,8 | 16,3 | 2005 | 127,7 | 112,6 | 114,0 | 118,6 | 125,3 | 122,0 |
| 2006 | 15,8 | 10,0 | 12,0 | 15,6 | 19,7 | 16,0 | 2006 | 131,9 | 117,6 | 119,4 | 122,8 | 132,7 | 127,5 |
| 2007 | 16,9 | 10,3 | 11,1 | 15,8 | 20,5 | 16,6 | 2007 | 131,1 | 116,8 | 121,9 | 123,2 | 127,6 | 125,3 |
| 2008 | 17,1 | 9,9 | 14,0 | 16,8 | 20,4 | 16,7 | 2008 | 134,7 | 119,0 | 120,6 | 125,6 | 132,9 | 128,9 |
| 2009 | 17,6 | 10,6 | 14,2 | 16,8 | 21,1 | 17,2 | 2009 | 131,3 | 119,5 | 130,7 | 127,2 | 130,8 | 127,9 |
| 2010 | 17,7 | 9,9 | 13,4 | 16,9 | 21,5 | 17,2 | 2010 | 134,5 | 120,1 | 127,5 | 129,2 | 135,8 | 130,8 |
| 2011 | 17,3 | 10,5 | 15,3 | 16,6 | 21,6 | 17,3 | 2011 | 127,6 | 118,0 | 121,7 | 125,3 | 129,6 | 125,8 |
| 2012 | 16,7 | 9,9 | 14,6 | 16,5 | 21,7 | 17,0 | 2012 | 124,9 | 115,6 | 117,2 | 124,9 | 130,3 | 124,8 |
| 2013 | 16,9 | 9,9 | 13,7 | 16,9 | .. | 17,2 * | 2013 | 122,4 | 113,9 | 117,0 | 121,7 | .. | .. |
| 2014 | 17,0 | 9,9 | 13,0 | 15,9 | 22,3 | 17,1 | 2014 | 123,0 | 111,1 | 112,2 | 121,6 | .. | .. |
| 2015 | 16,7 | 10,3 | 14,1 | 16,4 | 23,7 | 17,8 | 2015 | 126,6 | 109,7 | 107,2 | 118,4 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.

Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.

Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4e. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (35–39-vuotiaat)

Bilagetabell 4e. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (35–39 år)

Appendix table 4e. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (35–39 years)

35–39 Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000

Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000

| | Tanska Danmark Denmark | Suomi ¹⁾ Finland ¹⁾ Finland | Islanti ²⁾ Island ²⁾ Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total | | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total |
|------|------------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1974 | 23,0 | 19,5 | .. | .. | .. | .. | 1974 | 20,2 | 22,8 | 47,1 | 27,0 | 22,4 | 22,9 |
| 1975 | 24,3 | 17,1 | .. | .. | 14,5 | .. | 1975 | 18,2 | 24,2 | 48,7 | 23,8 | 20,4 | 21,5 |
| 1976 | 22,2 | 15,8 | 9,7 | 15,5 | 14,8 | 16,8 | 1976 | 18,0 | 24,8 | 42,0 | 23,2 | 20,6 | 21,5 |
| 1977 | 21,4 | 13,4 | 9,4 | 15,8 | 13,8 | 15,8 | 1977 | 16,4 | 25,6 | 43,7 | 20,8 | 20,4 | 20,9 |
| 1978 | 19,0 | 11,7 | 9,6 | 13,8 | 15,3 | 15,1 | 1978 | 16,6 | 26,4 | 39,2 | 21,6 | 21,0 | 21,4 |
| 1979 | 18,1 | 10,4 | 11,6 | 12,2 | 17,7 | 15,3 | 1979 | 16,0 | 27,6 | 42,6 | 21,4 | 23,4 | 22,3 |
| 1980 | 17,8 | 10,3 | 8,8 | 11,4 | 17,7 | 15,1 | 1980 | 15,6 | 27,6 | 46,3 | 21,0 | 23,8 | 22,3 |
| 1981 | 16,5 | 9,9 | 8,9 | 11,3 | 16,5 | 14,2 | 1981 | 14,8 | 28,4 | 43,9 | 20,8 | 24,2 | 22,4 |
| 1982 | 15,2 | 9,5 | 9,8 | 11,7 | 15,8 | 13,6 | 1982 | 15,2 | 29,2 | 36,5 | 21,4 | 25,0 | 23,1 |
| 1983 | 14,5 | 8,3 | 9,1 | 10,7 | 15,2 | 12,7 | 1983 | 15,0 | 31,8 | 37,5 | 22,0 | 26,0 | 24,2 |
| 1984 | 14,5 | 8,8 | 8,8 | 10,7 | 15,1 | 12,7 | 1984 | 17,4 | 32,4 | 38,1 | 22,0 | 28,2 | 25,8 |
| 1985 | 13,3 | 9,1 | 9,0 | 10,3 | 14,7 | 12,3 | 1985 | 18,4 | 32,4 | 36,2 | 22,8 | 30,6 | 27,0 |
| 1986 | 13,3 | 8,6 | 9,8 | 10,4 | 14,8 | 12,2 | 1986 | 20,2 | 31,2 | 33,8 | 22,8 | 32,4 | 27,8 |
| 1987 | 13,5 | 8,1 | 8,4 | 10,1 | 15,6 | 12,3 | 1987 | 21,8 | 31,4 | 38,6 | 25,0 | 33,4 | 29,0 |
| 1988 | 13,5 | 7,9 | 7,9 | 9,8 | 15,7 | 12,2 | 1988 | 23,4 | 33,8 | 43,3 | 27,6 | 36,8 | 31,6 |
| 1989 | 13,4 | 7,8 | 7,5 | 10,2 | 15,4 | 12,1 | 1989 | 25,4 | 33,6 | 46,3 | 29,6 | 39,0 | 33,1 |
| 1990 | 12,2 | 7,4 | 9,7 | 10,0 | 15,5 | 11,8 | 1990 | 27,4 | 37,2 | 50,1 | 31,8 | 41,6 | 35,7 |
| 1991 | 11,8 | 7,6 | 6,5 | 9,8 | 14,4 | 11,3 | 1991 | 29,6 | 37,2 | 52,2 | 34,2 | 43,0 | 37,2 |
| 1992 | 11,8 | 7,2 | 8,5 | 9,8 | 14,9 | 11,4 | 1992 | 31,8 | 38,8 | 52,2 | 35,0 | 44,0 | 38,5 |
| 1993 | 11,4 | 6,9 | 9,5 | 9,7 | 14,6 | 11,1 | 1993 | 33,4 | 38,4 | 52,3 | 37,0 | 43,4 | 38,9 |
| 1994 | 11,6 | 6,4 | 9,1 | 9,7 | 14,4 | 11,0 | 1994 | 36,8 | 41,0 | 53,3 | 38,8 | 43,1 | 40,5 |
| 1995 | 12,5 | 6,6 | 8,8 | 8,9 | 14,5 | 11,1 | 1995 | 38,4 | 42,0 | 50,2 | 40,4 | 40,6 | 40,5 |
| 1996 | 13,2 | 7,1 | 10,2 | 9,2 | 14,8 | 11,6 | 1996 | 38,2 | 43,2 | 55,4 | 41,8 | 38,9 | 40,5 |
| 1997 | 12,8 | 7,1 | 10,8 | 9,5 | 15,2 | 11,7 | 1997 | 41,0 | 44,2 | 49,6 | 42,6 | 37,7 | 41,0 |
| 1998 | 12,8 | 7,7 | 9,5 | 9,6 | 15,4 | 11,9 | 1998 | 41,6 | 43,8 | 49,8 | 43,2 | 40,3 | 42,1 |
| 1999 | 13,6 | 7,7 | 9,1 | 10,2 | 15,1 | 12,1 | 1999 | 43,9 | 46,4 | 52,6 | 44,2 | 41,4 | 43,7 |
| 2000 | 12,9 | 7,9 | 8,7 | 10,8 | 15,0 | 12,1 | 2000 | 44,4 | 46,2 | 50,4 | 45,2 | 43,1 | 44,6 |
| 2001 | 13,4 | 7,6 | 9,8 | 10,2 | 14,8 | 12,0 | 2001 | 44,9 | 47,6 | 54,0 | 45,6 | 45,4 | 45,9 |
| 2002 | 13,3 | 7,7 | 7,8 | 9,8 | 15,5 | 12,2 | 2002 | 46,0 | 47,9 | 54,6 | 44,1 | 47,3 | 46,6 |
| 2003 | 13,4 | 8 | 10,2 | 10,8 | 15,7 | 12,6 | 2003 | 46,4 | 48,2 | 48,9 | 47,5 | 51,1 | 48,7 |
| 2004 | 12,9 | 8 | 9,5 | 11,4 | 15,9 | 12,7 | 2004 | 47,6 | 51,3 | 55,9 | 49,1 | 52,9 | 50,6 |
| 2005 | 13,2 | 7,9 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 12,7 | 2005 | 49,4 | 51,2 | 58,4 | 48,6 | 55,7 | 52,0 |
| 2006 | 12,4 | 7,9 | 9,2 | 11,0 | 15,7 | 12,4 | 2006 | 51,9 | 52,9 | 62,5 | 51,9 | 59,8 | 55,1 |
| 2007 | 13,2 | 7,6 | 10,0 | 11,1 | 16,0 | 12,7 | 2007 | 55,6 | 53,8 | 60,0 | 54,1 | 60,3 | 56,7 |
| 2008 | 13,5 | 7,5 | 10,2 | 11,6 | 16,5 | 13,1 | 2008 | 57,3 | 55,6 | 67,1 | 56,1 | 63,7 | 59,2 |
| 2009 | 13,5 | 7,3 | 10,2 | 11,4 | 16,1 | 12,9 | 2009 | 56,8 | 56,5 | 67,7 | 58,3 | 64,1 | 59,9 |
| 2010 | 13,3 | 7,8 | 11,4 | 11,7 | 16,3 | 13,1 | 2010 | 59,1 | 58,5 | 73,7 | 58,2 | 68,3 | 62,4 |
| 2011 | 12,9 | 7,6 | 10,2 | 11,3 | 16,6 | 12,9 | 2011 | 55,8 | 58,4 | 63,6 | 58,4 | 66,8 | 61,0 |
| 2012 | 13,0 | 7,4 | 9,2 | 11,6 | 15,8 | 12,6 | 2012 | 56,0 | 59,1 | 66,1 | 58,8 | 66,6 | 61,2 |
| 2013 | 12,7 | 7,7 | 10,3 | 11,1 | .. | 12,6 * | 2013 | 54,6 | 58,4 | 65,8 | 57,3 | .. | .. |
| 2014 | 11,7 | 7,3 | 10,5 | 11,4 | 16,7 | 12,5 | 2014 | 56,6 | 58,0 | 64,7 | 59,0 | .. | .. |
| 2015 | 11,8 | 7,2 | 10,2 | 11,3 | 17,0 | 12,6 | 2015 | 57,7 | 57,0 | 61,5 | 60,5 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.

Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärde för år 2012 och 2014 har använts.

Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 4f. Raskaudenkeskeytykset ja elävänä syntyneet ikäryhmittäin tuhatta naista kohden Pohjoismaissa 1974–2015 (40 vuotta täyttäneet)

Bilagetabell 4f. Aborter samt levande födda åldersvis per 1000 kvinnor i Norden 1974–2015 (40 år eller över)

Appendix table 4f. Induced abortions and live births in the Nordic countries according to age per 1000 women 1974–2015 (40 years and over)

| | Raskaudenkeskeytykset/Aborter/Induced abortions per 1 000 | | | | | | Elävänä syntyneet/Levande födda/Live births per 1 000 | | | | | |
|------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Tanska Danmark Denmark | Suomi ¹⁾ Finland ¹⁾ Finland ¹⁾ | Islanti ²⁾ Island ²⁾ Iceland ²⁾ | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total |
| 1974 | 11,2 | 14,8 | .. | .. | .. | .. | 3,8 | 5,8 | 13,5 | 6,6 | 4,4 | 5,0 |
| 1975 | 11,5 | 13,2 | .. | .. | 8,2 | .. | 3,2 | 6,0 | 14,3 | 5,4 | 3,8 | 4,5 |
| 1976 | 11,1 | 11,8 | .. | 8,7 | 8,3 | .. | 3,2 | 5,8 | 14,1 | 5,2 | 3,6 | 4,4 |
| 1977 | 9,8 | 10,3 | .. | 8,8 | 8,7 | .. | 2,8 | 5,8 | 13,0 | 4,4 | 3,6 | 4,1 |
| 1978 | 9,4 | 9,9 | .. | 8,4 | 8,9 | .. | 2,4 | 5,6 | 10,5 | 4,4 | 3,6 | 4,0 |
| 1979 | 9,1 | 9,1 | .. | 7,4 | 11,2 | .. | 2,6 | 6,2 | 8,7 | 4,0 | 4,2 | 4,3 |
| 1980 | 8,9 | 8,2 | .. | 6,8 | 11,2 | .. | 2,4 | 6,2 | 8,7 | 4,0 | 4,2 | 4,2 |
| 1981 | 8,8 | 7,9 | .. | 6,2 | 9,9 | .. | 2,4 | 6,0 | 8,1 | 3,8 | 4,4 | 4,2 |
| 1982 | 8,2 | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 9,9 | 8,2 | 2,2 | 6,8 | 11,2 | 3,8 | 4,4 | 4,4 |
| 1983 | 7,5 | 5,4 | 6,6 | 5,9 | 9,1 | 7,4 | 2,4 | 6,8 | 10,8 | 3,6 | 4,6 | 4,4 |
| 1984 | 7,3 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 8,8 | 7,2 | 2,2 | 6,8 | 7,2 | 3,8 | 5,0 | 4,5 |
| 1985 | 6,7 | 5,1 | 5,9 | 4,6 | 8,8 | 6,8 | 2,8 | 6,8 | 6,5 | 3,8 | 5,2 | 4,7 |
| 1986 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 8,4 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 6,8 | 3,8 | 5,4 | 4,8 |
| 1987 | 6,1 | 5,7 | 5,4 | 4,6 | 8,2 | 6,6 | 3,0 | 7,0 | 8,7 | 3,6 | 5,6 | 5,0 |
| 1988 | 6,0 | 5,1 | 3,7 | 4,3 | 8,4 | 6,4 | 3,2 | 7,0 | 8,1 | 4,4 | 6,0 | 5,3 |
| 1989 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | 4,0 | 8,4 | 6,2 | 3,6 | 7,0 | 9,7 | 4,4 | 6,4 | 5,6 |
| 1990 | 5,3 | 4,7 | 5,2 | 3,6 | 8,1 | 5,9 | 3,8 | 7,8 | 7,2 | 4,8 | 7,2 | 6,2 |
| 1991 | 5,2 | 4,4 | 5,9 | 3,5 | 7,6 | 5,6 | 4,2 | 7,4 | 10,5 | 5,2 | 7,4 | 6,4 |
| 1992 | 4,8 | 3,9 | 5,5 | 3,7 | 7,7 | 5,4 | 4,4 | 8,0 | 10,2 | 5,4 | 7,6 | 6,6 |
| 1993 | 4,8 | 3,4 | 5,3 | 3,7 | 7,3 | 5,2 | 5,0 | 7,6 | 12,0 | 5,6 | 7,6 | 6,7 |
| 1994 | 4,8 | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,2 | 7,8 | 10,1 | 5,8 | 7,4 | 6,8 |
| 1995 | 4,8 | 3,0 | 4,2 | 3,6 | 6,8 | 4,8 | 5,4 | 8,4 | 9,1 | 6,0 | 7,1 | 6,9 |
| 1996 | 5,1 | 2,9 | 4,9 | 3,2 | 6,5 | 4,7 | 5,6 | 8,2 | 8,9 | 6,4 | 7,1 | 6,9 |
| 1997 | 5,0 | 2,9 | 5,1 | 3,5 | 6,5 | 4,7 | 5,9 | 8,6 | 9,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| 1998 | 5,5 | 3,0 | 4,3 | 3,3 | 6,7 | 4,9 | 6,2 | 9,2 | 10,9 | 6,8 | 7,3 | 7,4 |
| 1999 | 5,1 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 6,4 | 4,8 | 6,2 | 9,4 | 8,3 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
| 2000 | 5,3 | 3,0 | 4,6 | 3,6 | 6,5 | 4,9 | 6,9 | 9,4 | 10,9 | 7,4 | 7,7 | 7,9 |
| 2001 | 5,0 | 3,3 | 4,8 | 3,7 | 6,4 | 4,9 | 7,1 | 9,6 | 10,2 | 7,0 | 8,2 | 8,1 |
| 2002 | 4,9 | 3,3 | 4,5 | 3,6 | 6,8 | 5,0 | 7,5 | 9,8 | 10,7 | 7,7 | 8,9 | 8,6 |
| 2003 | 5,7 | 2,9 | 5,0 | 4,0 | 7,4 | 5,3 | 8,1 | 10,6 | 12,0 | 7,7 | 9,6 | 9,2 |
| 2004 | 5,5 | 3,2 | 5,4 | 4,1 | 7,6 | 5,5 | 7,9 | 11,0 | 11,7 | 7,9 | 10,7 | 9,6 |
| 2005 | 5,6 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 7,9 | 5,6 | 8,6 | 10,7 | 11,6 | 8,6 | 10,5 | 9,8 |
| 2006 | 5,9 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 7,5 | 5,6 | 9,1 | 11,4 | 11,4 | 8,9 | 11,3 | 10,4 |
| 2007 | 5,5 | 3,0 | 2,8 | 4,2 | 7,4 | 5,4 | 9,6 | 11,9 | 11,2 | 9,7 | 11,6 | 10,8 |
| 2008 | 5,5 | 3,2 | 6,1 | 4,5 | 7,7 | 5,6 | 10,0 | 11,9 | 14,4 | 9,8 | 12,1 | 11,2 |
| 2009 | 5,8 | 3,0 | 6,2 | 4,8 | 7,5 | 5,7 | 10,1 | 12,4 | 15,5 | 10,2 | 12,4 | 11,5 |
| 2010 | 5,8 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 7,9 | 5,7 | 10,1 | 12,4 | 14,3 | 10,9 | 13,2 | 11,9 |
| 2011 | 5,6 | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 8,3 | 5,8 | 10,4 | 13,1 | 15,6 | 11,0 | 13,4 | 12,2 |
| 2012 | 5,8 | 3,1 | 4,3 | 4,2 | 8,0 | 5,7 | 10,9 | 13,6 | 15,8 | 10,6 | 13,7 | 12,4 |
| 2013 | 5,8 | 3,1 | 5,1 | 4,5 | .. | 5,8 * | 11,2 | 13,5 | 17,3 | 10,8 | .. | .. |
| 2014 | 5,5 | 3,2 | 2,8 | 4,2 | 7,9 | 5,7 | 11,6 | 13,3 | 14,7 | 11,3 | .. | .. |
| 2015 | 5,5 | 3,3 | 5,6 | 4,2 | 8,2 | 5,8 | 11,7 | 12,9 | 14,3 | 11,2 | .. | .. |

1) Suomi/Finland 1974-1985: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1986-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

2) Islanti/Island/Iceland 1984-1995: Ikä 31.12./Ålder 31 december/Age at 31 December. 1996-: ikä toimenpidepäivänä/åldern på åtgärdsdagen/age at date of procedure.

* Ruotsin vuoden 2013 tietoja ei ole saatavilla. Käytetty vuoden 2012 ja 2014 keskiarvoa.

Information för Sverige år 2013 finns inte. Medelvärdet för år 2012 och 2014 har använts.

Swedish data for 2013 is not available. The mean of 2012 and 2014 used.

Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2015 (viikkoja)

Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetlängden 1974–2015 (veckor)

Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2015 (weeks)

| Tanska/Danmark/Denmark | | | | | Suomi/Finland | | | | | Ruotsi/Sverige/Sweden | | | | | | | |
|------------------------|------|-------|-----|----------------------------|---------------|------|-------|------|----------------------------|-----------------------|------|-------|------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| % | | | | Ei tietoa Ingen uppgift | % | | | | Ei tietoa Ingen uppgift | % | | | | Ei tietoa Ingen uppgift | | | |
| 0–8 | 9–12 | 13–16 | 17– | Unknown | 0–8 | 9–12 | 13–16 | 17– | Unknown | 0–8 | 9–12 | 13–16 | 17– | Unknown | | | |
| 1974 | 46,0 | 52,0 | 2,0 | .. | 0,0 | 1974 | 28,9 | 58,0 | 9,7 | 1,3 | 2,1 | 1974 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1975 | 43,6 | 53,4 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1975 | 28,9 | 56,6 | 11,4 | 1,6 | 1,5 | 1975 | 36,2 | 56,8 | 5,3 | 1,7 | 0,0 |
| 1976 | 43,5 | 53,2 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1976 | 29,4 | 56,7 | 9,7 | 1,5 | 2,7 | 1976 | 37,6 | 56,0 | 4,7 | 1,6 | 0,0 |
| 1977 | 42,8 | 54,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1977 | 30,8 | 55,8 | 9,0 | 1,0 | 3,4 | 1977 | 40,7 | 53,3 | 4,3 | 1,7 | 0,0 |
| 1978 | 42,3 | 54,9 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1978 | 33,3 | 56,9 | 8,5 | 1,0 | 0,3 | 1978 | 38,7 | 55,6 | 4,1 | 1,6 | 0,0 |
| 1979 | 37,8 | 58,8 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1979 | 42,0 | 51,6 | 4,9 | 1,4 | 0,1 | 1979 | 37,1 | 57,4 | 4,0 | 1,5 | 0,0 |
| 1980 | 37,6 | 59,3 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1980 | 59,1 | 36,3 | 3,1 | 1,4 | 0,1 | 1980 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1981 | 35,2 | 62,1 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 1981 | 58,9 | 36,7 | 3,0 | 1,4 | 0,0 | 1981 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1982 | 34,2 | 63,3 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1982 | 57,9 | 37,5 | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 1982 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1983 | 36,8 | 60,7 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 1983 | 57,9 | 37,9 | 2,5 | 1,6 | 0,0 | 1983 | 45,9 | 49,9 | 2,9 | 1,3 | 0,0 |
| 1984 | 37,0 | 60,4 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 1984 | 57,3 | 37,6 | 3,2 | 1,9 | 0,0 | 1984 | 44,2 | 51,3 | 3,2 | 1,3 | 0,0 |
| 1985 | 37,9 | 59,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1985 | 54,5 | 40,8 | 3,0 | 1,7 | 0,0 | 1985 | 42,9 | 52,8 | 3,0 | 1,3 | 0,1 |
| 1986 | 39,1 | 58,4 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1986 | 56,5 | 38,7 | 2,7 | 2,1 | 0,0 | 1986 | 40,1 | 55,3 | 3,3 | 1,3 | 0,0 |
| 1987 | 39,3 | 58,2 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1987 | 54,5 | 40,4 | 2,9 | 2,0 | 0,1 | 1987 | 41,1 | 54,6 | 3,1 | 1,2 | 0,0 |
| 1988 | 40,9 | 56,7 | 0,7 | 1,3 | 0,4 | 1988 | 54,1 | 41,1 | 3,0 | 1,9 | 0,0 | 1988 | 40,1 | 55,8 | 3,0 | 1,2 | 0,0 |
| 1989 | 41,3 | 56,6 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 1989 | 54,1 | 40,8 | 3,1 | 2,1 | 0,0 | 1989 | 41,6 | 54,2 | 3,2 | 1,1 | 0,0 |
| 1990 | 39,7 | 58,0 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1990 | 55,3 | 39,5 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 1990 | 41,1 | 54,7 | 3,1 | 1,1 | 0,0 |
| 1991 | 40,7 | 57,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1991 | 58,2 | 36,7 | 3,2 | 1,9 | 0,0 | 1991 | 44,5 | 51,7 | 2,8 | 0,9 | 0,0 |
| 1992 | 41,1 | 56,5 | 0,6 | 1,4 | 0,4 | 1992 | 58,7 | 36,2 | 2,9 | 2,2 | 0,0 | 1992 | 47,3 | 48,7 | 2,8 | 1,1 | 0,2 |
| 1993 | 42,4 | 55,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1993 | 60,7 | 34,4 | 2,9 | 1,9 | 0,0 | 1993 | 51,4 | 44,6 | 2,6 | 1,0 | 0,4 |
| 1994 | 45,1 | 52,6 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 1994 | 62,3 | 32,0 | 3,1 | 2,4 | 0,0 | 1994 | 54,5 | 41,4 | 2,7 | 1,1 | 0,4 |
| 1995 | 49,5 | 47,3 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1995 | 61,9 | 32,6 | 3,3 | 2,1 | 0,0 | 1995 | 53,9 | 41,8 | 2,9 | 1,0 | 0,4 |
| 1996 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 1996 | 62,1 | 32,6 | 3,1 | 2,1 | 0,0 | 1996 | 55,1 | 40,5 | 3,0 | 1,0 | 0,4 |
| 1997 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 1997 | 64,0 | 30,9 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 1997 | 59,2 | 36,6 | 2,7 | 1,0 | 0,6 |
| 1998 | 51,7 | 45,2 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1998 | 65,1 | 29,9 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1998 | 62,8 | 32,6 | 2,9 | 1,1 | 0,5 |
| 1999 | 55,7 | 41,1 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 1999 | 65,4 | 29,3 | 3,4 | 1,9 | 0,0 | 1999 | 65,1 | 30,5 | 2,9 | 1,1 | 0,3 |
| 2000 | 58,3 | 38,3 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 2000 | 66,0 | 28,4 | 3,8 | 1,9 | 0,0 | 2000 | 66,1 | 29,1 | 3,2 | 1,2 | 0,4 |
| 2001 | 59,1 | 37,0 | 2,1 | 1,7 | 0,1 | 2001 | 70,5 | 23,8 | 3,6 | 2,1 | 0,0 | 2001 | 66,7 | 28,5 | 3,1 | 1,2 | 0,4 |
| 2002 | 61,2 | 35,0 | 1,9 | 1,7 | 0,2 | 2002 | 71,8 | 22,3 | 3,8 | 2,1 | 0,0 | 2002 | 66,7 | 28,4 | 3,2 | 1,3 | 0,4 |
| 2003 | 63,1 | 33,4 | 2,0 | 1,5 | 0,1 | 2003 | 73,7 | 20,5 | 3,5 | 2,2 | 0,0 | 2003 | 68,8 | 26,2 | 3,2 | 1,4 | 0,3 |
| 2004 | 65,4 | 31,1 | 2,0 | 1,4 | 0,1 | 2004 | 73,8 | 19,9 | 4,3 | 1,9 | 0,0 | 2004 | 70,9 | 24,1 | 3,1 | 1,5 | 0,4 |
| 2005 | 65,7 | 30,6 | 2,4 | 1,2 | 0,0 | 2005 | 74,9 | 18,7 | 4,1 | 2,3 | 0,0 | 2005 | 72,2 | 22,8 | 3,2 | 1,5 | 0,5 |
| 2006 | 67,8 | 28,1 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | 2006 | 75,2 | 18,4 | 4,1 | 2,3 | 0,1 | 2006 | 72,6 | 22,3 | 3,2 | 1,5 | 0,4 |
| 2007 | 67,0 | 28,6 | 2,9 | 1,5 | 0,0 | 2007 | 75,6 | 17,9 | 4,3 | 2,3 | 0,1 | 2007 | 74,2 | 20,6 | 3,2 | 1,6 | 0,4 |
| 2008 | 67,9 | 28,1 | 2,6 | 1,3 | 0,1 | 2008 | 75,3 | 18,3 | 4,2 | 2,3 | 0,0 | 2008 | 75,7 | 19,1 | 3,4 | 1,5 | 0,2 |
| 2009 | 71,3 | 24,7 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | 2009 | 72,5 | 19,9 | 4,7 | 3,0 | 0,0 | 2009 | 77,7 | 17,0 | 3,3 | 1,6 | 0,4 |
| 2010 | 71,4 | 24,5 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 2010 | 70,7 | 21,4 | 5,0 | 2,9 | 0,0 | 2010 | 78,3 | 16,4 | 3,3 | 1,7 | 0,3 |
| 2011 | 72,7 | 23,3 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 2011 | 71,6 | 21,1 | 4,7 | 2,6 | 0,0 | 2011 | 78,8 | 15,8 | 3,4 | 1,7 | 0,3 |
| 2012 | 74,3 | 21,6 | 2,7 | 1,4 | 0,0 | 2012 | 72,9 | 19,3 | 4,8 | 3,1 | 0,0 | 2012 | 79,0 | 15,3 | 3,6 | 1,8 | 0,4 |
| 2013 | 75,0 | 21,2 | 2,5 | 1,3 | 0,0 | 2013 | 74,5 | 18,4 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 2013 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 2014 | 76,3 | 19,6 | 2,6 | 1,5 | 0,0 | 2014 | 75,8 | 17,0 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 2014 | 81,4 | 11,0 ¹⁾ | 5,4 ¹⁾ | 1,2 ¹⁾ | 1,0 |
| 2015 | 77,7 | 18,3 | 2,7 | 1,2 | 0,0 | 2015 | 75,8 | 16,4 | 4,8 | 3,0 | 0,0 | 2015 | 82,6 | 10,7 | 5,5 | 1,1 | 0,2 |

¹⁾ Vuodesta 2014 lähtien 9–11, 12–17 ja 18+ viikkoa / Sedan år 2014 9–11 veckor, 12–17 veckor och 18+ veckor / Since 2014 9–11, 12–17 and 18+ weeks.

Liitetaulukko 5. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa raskauden keston mukaan 1974–2015 (viikkoja)

Bilagetabell 5. Aborter i Norden efter graviditetslängden 1974–2015 (veckor)

Appendix table 5. Induced abortions in the Nordic countries according to gestational age 1974–2015 (weeks)

| Islanti/Island/Iceland | | | | | Norja/Norge/Norway | | | | | |
|------------------------|------|-------|-----|---------------------------------------|--------------------|------|-------|-----|---------------------------------------|-------|
| % | | | | | % | | | | | |
| 0–8 | 9–12 | 13–16 | 17– | Ei tietoa Ingen uppgift Unknown | 0–8 | 9–12 | 13–16 | 17– | Ei tietoa Ingen uppgift Unknown | |
| 1976 | 50,3 | 44,6 | 3,3 | 0,3 | 1,6 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1977 | 46,7 | 49,1 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1978 | 58,9 | 35,4 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1979 | 52,0 | 39,9 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 36,5 | 51,1 | 3,3 | 1,5 | 7,6 |
| 1980 | 45,3 | 43,6 | 3,1 | 1,1 | 6,9 | 37,4 | 56,5 | 3,3 | 1,6 | 1,2 |
| 1981 | 45,6 | 44,1 | 2,2 | 0,5 | 7,7 | 39,4 | 55,1 | 3,2 | 1,4 | 0,9 |
| 1982 | 48,9 | 44,7 | 1,8 | 0,5 | 4,1 | 40,3 | 54,3 | 2,8 | 1,4 | 1,3 |
| 1983 | 50,8 | 44,1 | 3,2 | 0,9 | 1,0 | 37,7 | 54,6 | 3,0 | 1,2 | 3,5 |
| 1984 | 56,5 | 39,2 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 40,8 | 52,8 | 2,4 | 1,3 | 2,6 |
| 1985 | 56,6 | 38,6 | 2,3 | 1,8 | 0,7 | 42,0 | 52,0 | 2,2 | 1,2 | 2,5 |
| 1986 | 58,4 | 39,0 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 41,5 | 52,1 | 2,4 | 1,2 | 2,8 |
| 1987 | 50,1 | 46,1 | 1,2 | 2,2 | 0,4 | 43,3 | 50,5 | 2,4 | 1,2 | 2,7 |
| 1988 | 47,3 | 49,3 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 44,8 | 48,7 | 2,0 | 1,3 | 3,2 |
| 1989 | 49,6 | 45,6 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 45,0 | 48,2 | 2,2 | 1,3 | 3,3 |
| 1990 | 55,3 | 42,5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 46,7 | 46,6 | 1,9 | 1,1 | 3,7 |
| 1991 | 54,0 | 41,6 | 2,1 | 1,9 | 0,4 | 52,3 | 42,2 | 1,8 | 1,2 | 2,4 |
| 1992 | 52,0 | 44,1 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 55,2 | 40,5 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| 1993 | 60,9 | 34,9 | 2,0 | 2,0 | 0,2 | 54,4 | 41,3 | 2,1 | 1,2 | 1,0 |
| 1994 | 60,5 | 33,7 | 2,7 | 2,8 | 0,4 | 56,0 | 39,4 | 2,2 | 1,4 | 1,1 |
| 1995 | 57,2 | 38,7 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1996 | 59,6 | 35,5 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1997 | 61,2 | 35,2 | 1,2 | 1,9 | 0,5 | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1998 | 68,9 | 27,4 | 1,8 | 2,0 | - | .. | .. | .. | .. | 100,0 |
| 1999 | 68,2 | 27,4 | 1,6 | 2,7 | 0,1 | 63,5 | 31,6 | 2,1 | 1,1 | 1,7 |
| 2000 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 65,7 | 30,0 | 2,1 | 1,1 | 1,2 |
| 2001 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 67,7 | 27,9 | 2,0 | 1,1 | 1,3 |
| 2002 | .. | .. | .. | .. | 100,0 | 68,7 | 26,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
| 2003 | 76,8 | 20,9 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 70,3 | 25,5 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
| 2004 | 66,3 | 28,5 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 71,0 | 25,1 | 2,1 | 1,3 | 0,4 |
| 2005 | 64,1 | 31,0 | 3,2 | 1,5 | 0,2 | 72,4 | 23,2 | 2,3 | 1,5 | 0,7 |
| 2006 | 64,9 | 28,7 | 3,7 | 1,5 | 1,2 | 73,0 | 22,8 | 2,6 | 1,4 | 0,1 |
| 2007 | 69,5 | 23,6 | 4,5 | 1,4 | 1,0 | 72,8 | 23,1 | 2,5 | 1,6 | 0,0 |
| 2008 | 66,6 | 26,9 | 4,5 | 0,7 | 1,3 | 73,5 | 22,6 | 2,4 | 1,5 | 0,0 |
| 2009 | 69,2 | 21,8 | 4,0 | 0,9 | 4,1 | 72,8 | 23,4 | 2,2 | 1,6 | 0,0 |
| 2010 | 71,8 | 21,4 | 4,6 | 1,0 | 1,2 | 73,3 | 22,5 | 2,5 | 1,6 | 0,0 |
| 2011 | 75,4 | 19,0 | 4,0 | 1,2 | 0,4 | 74,4 | 21,5 | 2,4 | 1,7 | 0,0 |
| 2012 | 75,0 | 20,0 | 3,2 | 1,7 | 0,1 | 74,1 | 21,7 | 2,4 | 1,8 | 0,0 |
| 2013 | 73,4 | 20,5 | 4,7 | 1,3 | 0,1 | 74,4 | 21,3 | 2,4 | 1,9 | 0,0 |
| 2014 | 70,5 | 23,9 | 4,1 | 1,6 | 0,0 | 75,7 | 20,5 | 2,3 | 1,5 | 0,0 |
| 2015 | 75,7 | 18,1 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 76,9 | 18,9 | 2,6 | 1,6 | 0,0 |

Liitetaulukko 6. Lääkkeellisesti tehdyt raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa 1993–2015, %

Bilagetabell 6. Farmakologiska aborter i Norden 1993–2015, %

Appendix table 6. Drug-induced abortions in the Nordic countries 1993–2015, %

| | Tanska | Suomi | Islanti | Norja | Ruotsi |
|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige |
| | <i>Denmark</i> | <i>Finland</i> | <i>Iceland</i> | <i>Norway</i> | <i>Sweden</i> |
| 1993 | - | - | - | - | 4,9 |
| 1994 | - | - | - | - | 8,8 |
| 1995 | - | - | - | - | 11,0 |
| 1996 | - | - | - | - | 17,4 |
| 1997 | 0,7 | - | - | - | 24,8 |
| 1998 | 2,9 | - | - | .. | 30,0 |
| 1999 | 9,8 | - | - | .. | 33,6 |
| 2000 | 18,0 | 10,6 | - | 13,1 | 35,7 |
| 2001 | 21,1 | 29,1 | - | 17,6 | 38,0 |
| 2002 | 23,1 | 42,6 | - | 23,3 | 41,7 |
| 2003 | 31,5 | 51,4 | - | 32,1 | 45,9 |
| 2004 | 33,9 | 57,1 | - | 33,6 | 49,7 |
| 2005 | 36,6 | 64,1 | - | 37,6 | 53,6 |
| 2006 | 41,7 | 69,1 | 13,6 | 43,8 | 56,6 |
| 2007 | 43,7 | 73,2 | 22,1 | 47,4 | 61,4 |
| 2008 | 49,2 | 78,3 | .. | 57,5 | 64,5 |
| 2009 | 53,3 | 84,3 | 54,4 | 68,6 | 68,7 |
| 2010 | 56,5 | 87,2 | 53,2 | 74,5 | 71,2 |
| 2011 | 59,8 | 89,5 | 54,9 | 78,7 | 75,2 |
| 2012 | 63,0 | 92,7 | 57,4 | 81,3 | 77,7 |
| 2013 | 64,6 | 94,0 | 55,0 | 82,8 | .. |
| 2014 | 66,0 | 94,9 | 55,7 | 84,9 | 87,6 |
| 2015 | 70,4 | 96,0 | 67,1 | 87,0 | 90,4 |

.. = Ei tietoa / Ingen uppgift / *No information*

- = Menetelmä ei käytössä / Metoden används inte / *Method not in use*

Liitetaulukko 7. Elävänä syntyneiden lasten määrä Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 7. Antalet levande födda barn i Norden 1970–2015

Appendix table 7. The number of live births in the Nordic countries 1970–2015

| N | Tanska | | | | | Yhteensä Totalt | % | Suomi | | | | | Yhteensä Totalt |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| | Danmark Denmark | Finland Finland | Islanti Island | Norja Norway | Ruotsi Sweden | | | Danmark Denmark | Finland Finland | Islanti Iceland | Norja Norway | Ruotsi Sweden | |
| 1970 | 70 802 | 64 559 | 4 023 | 64 551 | 110 150 | 314 085 | 22,5 | 20,6 | 1,3 | 20,6 | 35,1 | 100,0 | |
| 1971 | 75 359 | 61 067 | 4 277 | 65 550 | 114 484 | 320 737 | 23,5 | 19,0 | 1,3 | 20,4 | 35,7 | 100,0 | |
| 1972 | 75 505 | 58 577 | 4 676 | 64 260 | 112 273 | 315 291 | 23,9 | 18,6 | 1,5 | 20,4 | 35,6 | 100,0 | |
| 1973 | 71 895 | 56 787 | 4 598 | 61 208 | 109 663 | 304 151 | 23,6 | 18,7 | 1,5 | 20,1 | 36,1 | 100,0 | |
| 1974 | 71 327 | 62 472 | 4 276 | 59 603 | 109 874 | 307 552 | 23,2 | 20,3 | 1,4 | 19,4 | 35,7 | 100,0 | |
| 1975 | 72 071 | 65 719 | 4 384 | 56 345 | 103 632 | 302 151 | 23,9 | 21,8 | 1,5 | 18,6 | 34,3 | 100,0 | |
| 1976 | 65 267 | 66 846 | 4 291 | 53 474 | 98 345 | 288 223 | 22,6 | 23,2 | 1,5 | 18,6 | 34,1 | 100,0 | |
| 1977 | 61 878 | 65 659 | 3 996 | 50 877 | 96 057 | 278 467 | 22,2 | 23,6 | 1,4 | 18,3 | 34,5 | 100,0 | |
| 1978 | 62 036 | 64 000 | 4 162 | 51 749 | 93 248 | 275 195 | 22,5 | 23,3 | 1,5 | 18,8 | 33,9 | 100,0 | |
| 1979 | 59 464 | 63 428 | 4 475 | 51 580 | 96 255 | 275 202 | 21,6 | 23,0 | 1,6 | 18,7 | 35,0 | 100,0 | |
| 1980 | 57 293 | 63 064 | 4 528 | 51 039 | 97 064 | 272 988 | 21,0 | 23,1 | 1,7 | 18,7 | 35,6 | 100,0 | |
| 1981 | 53 089 | 63 469 | 4 345 | 50 708 | 94 065 | 265 676 | 20,0 | 23,9 | 1,6 | 19,1 | 35,4 | 100,0 | |
| 1982 | 52 658 | 66 106 | 4 337 | 51 245 | 92 748 | 267 094 | 19,7 | 24,8 | 1,6 | 19,2 | 34,7 | 100,0 | |
| 1983 | 50 822 | 66 892 | 4 371 | 49 937 | 91 780 | 263 802 | 19,3 | 25,4 | 1,7 | 18,9 | 34,8 | 100,0 | |
| 1984 | 51 800 | 65 076 | 4 113 | 50 274 | 93 889 | 265 152 | 19,5 | 24,5 | 1,6 | 19,0 | 35,4 | 100,0 | |
| 1985 | 53 749 | 62 796 | 3 856 | 51 134 | 98 463 | 269 998 | 19,9 | 23,3 | 1,4 | 18,9 | 36,5 | 100,0 | |
| 1986 | 55 312 | 60 632 | 3 881 | 52 514 | 101 950 | 274 289 | 20,2 | 22,1 | 1,4 | 19,1 | 37,2 | 100,0 | |
| 1987 | 56 221 | 59 742 | 4 193 | 54 027 | 104 699 | 278 882 | 20,2 | 21,4 | 1,5 | 19,4 | 37,5 | 100,0 | |
| 1988 | 58 844 | 63 189 | 4 673 | 57 526 | 112 080 | 296 312 | 19,9 | 21,3 | 1,6 | 19,4 | 37,8 | 100,0 | |
| 1989 | 61 351 | 63 314 | 4 560 | 59 303 | 116 023 | 304 551 | 20,1 | 20,8 | 1,5 | 19,5 | 38,1 | 100,0 | |
| 1990 | 63 433 | 65 455 | 4 768 | 60 939 | 123 934 | 318 529 | 19,9 | 20,5 | 1,5 | 19,1 | 38,9 | 100,0 | |
| 1991 | 64 358 | 65 310 | 4 533 | 60 808 | 123 736 | 318 745 | 20,2 | 20,5 | 1,4 | 19,1 | 38,8 | 100,0 | |
| 1992 | 67 726 | 66 673 | 4 609 | 60 109 | 122 847 | 321 964 | 21,0 | 20,7 | 1,4 | 18,7 | 38,2 | 100,0 | |
| 1993 | 67 369 | 64 782 | 4 623 | 59 678 | 117 997 | 314 449 | 21,4 | 20,6 | 1,5 | 19,0 | 37,5 | 100,0 | |
| 1994 | 69 666 | 64 886 | 4 442 | 60 092 | 112 257 | 311 343 | 22,4 | 20,8 | 1,4 | 19,3 | 36,1 | 100,0 | |
| 1995 | 69 771 | 62 823 | 4 280 | 60 292 | 103 422 | 300 588 | 23,2 | 20,9 | 1,4 | 20,1 | 34,4 | 100,0 | |
| 1996 | 67 638 | 60 483 | 4 329 | 60 927 | 95 297 | 288 674 | 23,4 | 21,0 | 1,5 | 21,1 | 33,0 | 100,0 | |
| 1997 | 67 902 | 59 053 | 4 151 | 59 801 | 90 502 | 281 409 | 24,1 | 21,0 | 1,5 | 21,3 | 32,2 | 100,0 | |
| 1998 | 66 395 | 56 800 | 4 178 | 58 352 | 89 028 | 274 753 | 24,2 | 20,7 | 1,5 | 21,2 | 32,4 | 100,0 | |
| 1999 | 66 502 | 57 444 | 4 100 | 59 298 | 88 173 | 275 517 | 24,1 | 20,8 | 1,5 | 21,5 | 32,0 | 100,0 | |
| 2000 | 67 423 | 56 541 | 4 315 | 59 234 | 90 441 | 277 954 | 24,3 | 20,3 | 1,6 | 21,3 | 32,5 | 100,0 | |
| 2001 | 65 741 | 55 785 | 4 091 | 56 696 | 91 466 | 273 779 | 24,0 | 20,4 | 1,5 | 20,7 | 33,4 | 100,0 | |
| 2002 | 64 394 | 55 333 | 4 049 | 55 434 | 95 815 | 275 025 | 23,4 | 20,1 | 1,5 | 20,2 | 34,8 | 100,0 | |
| 2003 | 65 008 | 56 449 | 4 143 | 56 458 | 99 157 | 281 215 | 23,1 | 20,1 | 1,5 | 20,1 | 35,3 | 100,0 | |
| 2004 | 65 079 | 57 569 | 4 234 | 56 951 | 100 928 | 284 761 | 22,9 | 20,2 | 1,5 | 20,0 | 35,4 | 100,0 | |
| 2005 | 64 787 | 57 635 | 4 280 | 56 759 | 101 346 | 284 807 | 22,7 | 20,2 | 1,5 | 19,9 | 35,6 | 100,0 | |
| 2006 | 65 593 | 58 859 | 4 415 | 58 545 | 105 913 | 293 325 | 22,4 | 20,1 | 1,5 | 20,0 | 36,1 | 100,0 | |
| 2007 | 64 744 | 58 727 | 4 560 | 58 459 | 107 421 | 293 911 | 22,0 | 20,0 | 1,6 | 19,9 | 36,5 | 100,0 | |
| 2008 | 65 617 | 59 607 | 4 835 | 60 497 | 109 301 | 299 857 | 21,9 | 19,9 | 1,6 | 20,2 | 36,5 | 100,0 | |
| 2009 | 63 467 | 60 583 | 5 026 | 61 807 | 111 801 | 302 684 | 21,0 | 20,0 | 1,7 | 20,4 | 36,9 | 100,0 | |
| 2010 | 64 028 | 61 192 | 4 907 | 62 389 | 115 641 | 308 157 | 20,8 | 19,9 | 1,6 | 20,2 | 37,5 | 100,0 | |
| 2011 | 59 618 | 60 094 | 4 492 | 61 120 | 111 770 | 297 094 | 20,1 | 20,2 | 1,5 | 20,6 | 37,6 | 100,0 | |
| 2012 | 58 552 | 59 693 | 4 533 | 61 149 | 113 177 | 297 104 | 19,7 | 20,1 | 1,5 | 20,6 | 38,1 | 100,0 | |
| 2013 | 56 403 | 58 373 | 4 326 | 59 756 | 113 593 | 292 451 | 19,3 | 20,0 | 1,5 | 20,4 | 38,8 | 100,0 | |
| 2014 | 57 352 | 57 640 | 4 375 | 59 763 | 114 907 | 294 037 | 19,5 | 19,6 | 1,5 | 20,3 | 39,1 | 100,0 | |
| 2015 | 58 710 | 55 588 | 4 129 | 59 692 | 114 870 | 292 989 | 20,0 | 19,0 | 1,4 | 20,4 | 39,2 | 100,0 | |

Liitetaulukko 8. Yleinen hedelmällisyysluku¹⁾ Pohjoismaissa 1970–2015

Bilagetabell 8. Allmänt fruktsamhetstal¹⁾ i Norden 1970–2015

Appendix table 8. General fertility rate¹⁾ in the Nordic countries 1970–2015

| | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden | Yhteensä Totalt Total |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1970 | 61,4 | 55,7 | 86,8 | 75,4 | 59,6 | 62,0 |
| 1971 | 65,2 | 52,4 | 90,7 | 76,4 | 62,1 | 63,2 |
| 1972 | 65,1 | 49,7 | 96,9 | 74,5 | 61,1 | 62,0 |
| 1973 | 61,6 | 47,8 | 93,3 | 70,6 | 59,8 | 59,6 |
| 1974 | 60,9 | 52,2 | 84,9 | 68,3 | 59,8 | 60,0 |
| 1975 | 61,3 | 54,6 | 85,1 | 64,1 | 56,3 | 58,7 |
| 1976 | 55,3 | 55,4 | 81,9 | 60,3 | 53,2 | 55,7 |
| 1977 | 52,0 | 54,3 | 75,2 | 56,9 | 51,6 | 53,5 |
| 1978 | 51,7 | 52,8 | 77,2 | 57,2 | 49,8 | 52,5 |
| 1979 | 49,0 | 52,2 | 81,7 | 56,4 | 50,8 | 52,0 |
| 1980 | 46,8 | 51,8 | 81,5 | 55,2 | 50,8 | 51,2 |
| 1981 | 42,9 | 51,8 | 77,0 | 54,1 | 48,8 | 49,4 |
| 1982 | 42,1 | 53,6 | 75,3 | 53,9 | 47,8 | 49,2 |
| 1983 | 40,3 | 53,8 | 74,6 | 51,8 | 47,0 | 48,1 |
| 1984 | 40,9 | 52,1 | 69,3 | 51,3 | 47,8 | 48,0 |
| 1985 | 42,2 | 50,1 | 64,2 | 51,4 | 49,8 | 48,5 |
| 1986 | 43,1 | 48,3 | 64,0 | 52,0 | 51,1 | 49,0 |
| 1987 | 43,5 | 47,5 | 67,8 | 52,7 | 52,1 | 49,4 |
| 1988 | 45,3 | 50,3 | 73,6 | 55,4 | 55,4 | 52,2 |
| 1989 | 47,1 | 50,5 | 70,7 | 56,6 | 56,8 | 53,3 |
| 1990 | 48,5 | 52,0 | 73,2 | 57,8 | 60,3 | 55,5 |
| 1991 | 49,0 | 51,8 | 68,5 | 57,3 | 60,0 | 55,3 |
| 1992 | 51,6 | 52,6 | 68,7 | 56,3 | 59,7 | 55,8 |
| 1993 | 51,4 | 50,9 | 68,5 | 55,6 | 57,4 | 54,4 |
| 1994 | 53,4 | 50,9 | 65,3 | 55,9 | 54,7 | 53,9 |
| 1995 | 53,8 | 49,5 | 62,5 | 56,1 | 50,7 | 52,3 |
| 1996 | 52,4 | 48,0 | 62,8 | 56,9 | 47,1 | 50,5 |
| 1997 | 52,8 | 47,3 | 59,9 | 56,0 | 45,1 | 49,5 |
| 1998 | 52,1 | 46,0 | 59,7 | 54,7 | 44,7 | 48,8 |
| 1999 | 52,5 | 46,9 | 57,9 | 55,6 | 44,5 | 49,1 |
| 2000 | 53,5 | 46,4 | 60,2 | 55,5 | 45,6 | 49,8 |
| 2001 | 52,5 | 46,1 | 56,5 | 53,1 | 46,0 | 49,0 |
| 2002 | 51,5 | 46,1 | 55,8 | 51,9 | 48,1 | 49,2 |
| 2003 | 52,2 | 47,4 | 57,0 | 52,6 | 49,5 | 50,3 |
| 2004 | 52,5 | 48,9 | 58,0 | 52,9 | 50,2 | 50,9 |
| 2005 | 52,4 | 48,9 | 58,2 | 52,6 | 49,9 | 50,8 |
| 2006 | 53,0 | 50,1 | 59,0 | 53,9 | 51,9 | 52,2 |
| 2007 | 52,3 | 50,1 | 59,9 | 53,5 | 49,7 | 51,2 |
| 2008 | 52,7 | 50,9 | 61,9 | 54,8 | 52,3 | 52,7 |
| 2009 | 50,7 | 51,7 | 64,1 | 55,4 | 53,2 | 52,9 |
| 2010 | 51,0 | 52,3 | 63,2 | 54,9 | 54,4 | 53,4 |
| 2011 | 47,3 | 51,5 | 58,2 | 53,1 | 52,4 | 51,3 |
| 2012 | 46,5 | 51,3 | 58,9 | 52,4 | 52,9 | 51,1 |
| 2013 | 44,7 | 50,3 | 56,1 | 50,7 | 53,0 | 50,2 |
| 2014 | 45,5 | 49,9 | 56,5 | 50,2 | .. | .. |
| 2015 | 46,5 | 48,3 | 53,1 | 49,9 | .. | .. |

1) Yleinen hedelmällisyysluku: elävänä syntyneiden lasten määrä tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden.

Allmänt fruktsamhetstal: antalet levande födda barn per 1000 kvinnor i åldersgrupp 15–49 år.
The general fertility rate: the number of live births per 1000 women aged 15–49 years.

Liitetaulukko 9. Kokonaishedelmällisyysluku¹⁾ Pohjoismaissa 1960–2015

Bilagetabell 9. Summerad fruktsamhetstal¹⁾ i Norden 1960–2015

Appendix table 9. Total fertility rate¹⁾ in the Nordic countries 1960–2015

| | Tanska Danmark Denmark | Suomi Finland Finland | Islanti Island Iceland | Norja Norge Norway | Ruotsi Sverige Sweden |
|------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1960 | 2,57 | 2,72 | 4,27 | 2,91 | 2,20 |
| 1961 | 2,55 | 2,71 | 3,88 | 2,94 | 2,23 |
| 1962 | 2,55 | 2,68 | 3,98 | 2,91 | 2,26 |
| 1963 | 2,64 | 2,68 | 3,98 | 2,93 | 2,34 |
| 1964 | 2,60 | 2,59 | 3,86 | 2,98 | 2,48 |
| 1965 | 2,61 | 2,47 | 3,71 | 2,94 | 2,42 |
| 1966 | 2,61 | 2,41 | 3,58 | 2,90 | 2,36 |
| 1967 | 2,35 | 2,32 | 3,28 | 2,81 | 2,27 |
| 1968 | 2,12 | 2,14 | 3,07 | 2,75 | 2,07 |
| 1969 | 2,00 | 1,93 | 2,99 | 2,69 | 1,93 |
| 1970 | 1,95 | 1,82 | 2,81 | 2,50 | 1,92 |
| 1971 | 2,04 | 1,68 | 2,92 | 2,49 | 1,96 |
| 1972 | 2,03 | 1,58 | 3,09 | 2,38 | 1,91 |
| 1973 | 1,92 | 1,49 | 2,95 | 2,23 | 1,86 |
| 1974 | 1,90 | 1,61 | 2,66 | 2,13 | 1,87 |
| 1975 | 1,92 | 1,68 | 2,65 | 1,98 | 1,77 |
| 1976 | 1,75 | 1,70 | 2,52 | 1,86 | 1,68 |
| 1977 | 1,66 | 1,68 | 2,31 | 1,75 | 1,64 |
| 1978 | 1,67 | 1,64 | 2,35 | 1,77 | 1,60 |
| 1979 | 1,60 | 1,64 | 2,49 | 1,75 | 1,66 |
| 1980 | 1,55 | 1,63 | 2,48 | 1,72 | 1,68 |
| 1981 | 1,44 | 1,64 | 2,33 | 1,70 | 1,63 |
| 1982 | 1,43 | 1,71 | 2,26 | 1,71 | 1,62 |
| 1983 | 1,38 | 1,74 | 2,24 | 1,66 | 1,61 |
| 1984 | 1,40 | 1,69 | 2,08 | 1,66 | 1,66 |
| 1985 | 1,45 | 1,65 | 1,93 | 1,68 | 1,74 |
| 1986 | 1,48 | 1,60 | 1,93 | 1,71 | 1,80 |
| 1987 | 1,50 | 1,59 | 2,07 | 1,75 | 1,84 |
| 1988 | 1,56 | 1,69 | 2,27 | 1,84 | 1,96 |
| 1989 | 1,62 | 1,71 | 2,20 | 1,89 | 2,01 |
| 1990 | 1,67 | 1,78 | 2,31 | 1,93 | 2,13 |
| 1991 | 1,68 | 1,79 | 2,18 | 1,92 | 2,11 |
| 1992 | 1,76 | 1,85 | 2,21 | 1,88 | 2,09 |
| 1993 | 1,75 | 1,81 | 2,22 | 1,86 | 1,99 |
| 1994 | 1,81 | 1,85 | 2,14 | 1,86 | 1,88 |
| 1995 | 1,81 | 1,81 | 2,08 | 1,87 | 1,73 |
| 1996 | 1,75 | 1,76 | 2,12 | 1,89 | 1,60 |
| 1997 | 1,76 | 1,75 | 2,04 | 1,86 | 1,52 |
| 1998 | 1,73 | 1,70 | 2,05 | 1,81 | 1,50 |
| 1999 | 1,74 | 1,74 | 1,99 | 1,84 | 1,50 |
| 2000 | 1,77 | 1,73 | 2,08 | 1,85 | 1,54 |
| 2001 | 1,75 | 1,73 | 1,95 | 1,78 | 1,57 |
| 2002 | 1,72 | 1,72 | 1,93 | 1,75 | 1,65 |
| 2003 | 1,76 | 1,76 | 1,99 | 1,80 | 1,72 |
| 2004 | 1,79 | 1,80 | 2,03 | 1,83 | 1,75 |
| 2005 | 1,80 | 1,80 | 2,05 | 1,84 | 1,77 |
| 2006 | 1,85 | 1,84 | 2,07 | 1,90 | 1,85 |
| 2007 | 1,84 | 1,83 | 2,09 | 1,90 | 1,88 |
| 2008 | 1,89 | 1,85 | 2,14 | 1,96 | 1,91 |
| 2009 | 1,84 | 1,86 | 2,22 | 1,98 | 1,94 |
| 2010 | 1,87 | 1,87 | 2,20 | 1,95 | 1,99 |
| 2011 | 1,75 | 1,83 | 2,02 | 1,88 | 1,91 |
| 2012 | 1,73 | 1,81 | 2,04 | 1,85 | 1,91 |
| 2013 | 1,67 | 1,76 | 1,93 | 1,78 | 1,89 |
| 2014 | 1,69 | 1,71 | 1,93 | 1,76 | 1,88 |
| 2015 | 1,71 | 1,65 | 1,81 | 1,73 | 1,85 |

1) Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttää koko hedelmällisyyskauteensa (15–49-v.) edellyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko hedelmällisyyskauden.

Summerad fruktsamhet är det kalkylerade antalet levande födda barn som en kvinna föder under hela sin fruktsamma period (15–49 år) förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under hela perioden.

The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by a woman during her fertile period (15–49 years) assuming that mortality rate is zero during this period and that the age-specific fertility rates for the year in question are valid throughout the reproductive period.

Laatuseloste (SVT)

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset

Tilastotietojen relevanssi

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä ja joka toinen vuosi päivittämä tilasto, joka kuvaa raskaudenkeskeytysten lukumäärää vuosittain kaikissa Pohjoismaissa. Lukumäärien lisäksi keskeytykset esitetään ikäryhmittäin jaoteltuina tuhatta vastaavanikäistä naista kohti.

Lisäksi tilastoraportissa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuudesta sekä raskaudenkeskeytysten lukumääristä suhteutettuna elävänä syntyneisiin lapsiin. Lisäksi tilastoraportin lopussa on myös tietoja syntyvyydestä Pohjoismaissa (elävänä syntyneiden määrä, yleinen hedelmällisyysluku ja kokonaishedelmällisyysluku)⁴. Tilaston tietosisältö on määritelty niin, että tiedot on mahdollista kerätä kaikista Pohjoismaista kattavasti. Tämän takia tilasto ei sisällä kaikkia muuttujia, joita kerätään kansallisiin raskaudenkeskeytystilastoihin.

Raportti on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja suhteuttaa maakohtaisia tietoja kansainväliseen tilanteeseen.

Suomessa raskaudenkeskeytysrekisterin toiminta perustuu lakiin Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008), Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta annettuun lakiin (409/2001) sekä lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) ja asetukseen terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (774/1989). Tietoa muiden Pohjoismaiden tiedonkeruun perusteista on saatavilla maiden verkkosivuilta.

Menetelmäkuvaus

Uusimmat tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella, jotka maiden yhteyshenkilöt ovat toimittaneet THL:lle. Yhteyshenkilöt edustavat organisaatioita, jotka vastaavat raskaudenkeskeytystietojen keruusta kussakin maassa:

- Islanti: Terveystieteiden tutkimuskeskus www.landlaeknir.is ja Islannin Tilastokeskus www.statice.is
- Norja: Norjan Kansanterveyslaitos www.fhi.no ja Norjan Tilastokeskus www.ssb.no
- Ruotsi: Sosiaalihuolto www.socialstyrelsen.se ja Ruotsin Tilastokeskus www.scb.se
- Suomi: Terveiden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi ja Suomen Tilastokeskus www.tilastokeskus.fi
- Tanska: Terveystietohallitus www.sundhedsdatastyrelsen.dk ja Tanskan Tilastokeskus www.dst.dk

Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla. Suomessa ja Islannissa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös henkilön tunnistetiedot. Myös Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkeella yksilötason tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei tallenneta valtakunnalliseen rekisteriin.

Käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilastoraportin tekstiosassa. Väestöön suhteutuksissa on käytetty keskimääräistä väestölukua viisivuotiskäyryhmittäin. Väestötiedot perustuvat maiden Nomeskolle (Pohjoismainen lääkintöko-

⁴ Vuorotellen tämän tilaston kanssa, parillisina vuosina julkaistaan Pohjoismainen perinataalitalasto, jossa on tarkempia tietoja synnytyksistä ja vastasyntyneistä Pohjoismaissa.

mitea)⁵ ilmoittamiin lukuihin ja kokonaishedelmällisyysluvut noudattavat Eurostatille ilmoitettuja kokonaishedelmällisyyslukuja ja perustuvat pääsääntöisesti kunkin maan tilastoviranomaisen lukuihin^{6,7}.

Suomen tiedot sisältävät Ahvenanmaan tiedot, mutta Tanskan tiedot eivät sisällä Färsearien tai Grönlannin tietoja⁸.

Ruotsin tiedot vuoden 2013 raskaudenkeskeytyksistä puuttuvat, koska tiedonkeruu keskeytettiin Ruotsissa keväällä 2013. Tiedonkeruun yksityiskohtaisuutta ja yksityisyydensuojaa selvitettiin, ja tiedonkeruuta päätettiin jatkaa vuoden 2014 alusta uudistetulla tietosisällöllä. Vuoden 2013 Pohjoismaiden kokonaisluvuissa Ruotsin luku on korvattu vuosien 2012 ja 2014 keskiarvolla.

Suomessa raskaudenkeskeytystiedot on kerätty kaikista Suomen terveydenhuollon toimenpideyksiköistä, joissa tehdään raskaudenkeskeyttämiä. Raskaudenkeskeyttämistä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 238/1970) sekä sen nojalla annetun asetuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970) mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön, jossa toimenpide on suoritettu, on toimitettava THL:lle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön vahvistamalla lomakkeella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kussakin maassa paikalliset tilastovirastot vastaavat omasta kansallisesta tiedonkeruusta ja tietojen oikeellisuudesta. Jokaisen Pohjoismaan yhteyshenkilö tarkistaa ja hyväksyy julkaistavat tiedot ennen julkaisua.

Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikaisempia vuosia päivitetään taannehtivasti. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan merkittävästi vaikuta keskeytysten määrän kokonaistrendiin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset tilasto on THL:n kerran kahdessa vuodessa (parittomat vuodet) tuottama tilasto. Tilasto voidaan julkaista vasta kun kaikkien Pohjoismaiden kansalliset tilastot ovat valmistuneet ja julkaistu.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on julkaistu vuodesta 1999 lähtien. Raportit julkaistaan THL:n verkkosivuilla osoitteessa www.thl.fi/tilastot/pohjoismaisetabortit. Tilastotietoja julkaistaan vuosittain myös kansallisissa että kansainvälisissä (Nomesko, WHO, YK) tilastojulkaisuissa.

Tarkempia tietoja raskaudenkeskeytyksistä Suomessa löytyy THL:n verkkosivuilta osoitteesta www.thl.fi/tilastot/raskaudenkeskeytykset. THL voi myöntää tutkijoille luvan Suomen raskaudenkeskeyttämisrekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Muiden maiden aineistojen käytöstä vastaa kyseisen maan tilastoviranomainen.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilastoa voidaan käyttää raskaudenkeskeytysten lukumäärän arvioimiseen 1970-luvulta nykypäivään sekä mukana olevien maiden keskinäiseen vertailuun. Taulukot on suunniteltu ja määritelty yhdessä Pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa ja muuttujat on pyritty määrittelemään yhtenäisesti.

⁵ Nomesko

http://91.208.143.100/pxweb/norden/pxweb/en/Nordic%20Statistics/Nordic%20Statistics_Population_Population%20size%20and%20change/POP02.px/?rxid=cf435a61-0a80-4bf4-ab43-5220a657f946. [Sellaisena kuin 6.2.2017.]

⁶ Pohjoismaiset väestötilastot löytyvät kootusti osoitteesta

http://91.208.143.100/pxweb/norden/pxweb/en/Nordic%20Statistics/Nordic%20Statistics_Population_Population%20size%20and%20change/POP02.px/?rxid=cf435a61-0a80-4bf4-ab43-5220a657f946. [Sellaisena kuin 10.2.2017.]

⁷ Lisätietoja Eurostatin syntyvyyttä koskevista tilastoista

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics

⁸ Färsearten ja Grönlannin raskaudenkeskeytyksen tietoja löytyy Nomeskon Pohjoismaisesta tietokannasta osoitteesta

http://91.208.143.100/pxweb/norden/pxweb/en/Nordic%20Statistics/Nordic%20Statistics_Nordic%20Gender%20Equality%20Indicators_Health/HEA115.px/?rxid=58d8c076-04ea-4303-9dc5-dfa373765ca8.

Yksittäisten muuttujien saatavuudessa voi olla pieniä eroja. Tilaston tietosisältöä on päivitetty mm. lääketieteellisten menetelmien kehittyessä (lääkkeellinen keskeytys otettiin käyttöön vasta 2000-luvun alussa). Tilastossa käytettäviin käsitteisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia tilastoinnin aikana. Tilaston liitetaulukoihin on merkitty merkittävät poikkeukset tilastossa muuten määriteltyihin luokituksiin tai määrittäisiin.

Suomen nykyinen raskaudenkeskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Merkittävin siihen tehty muutos on Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta (572/1985), jonka 5 a § myötä sikiöperusteinen keskeytys sallittiin ennen 24. täyttä raskausviikkoa ($\leq 24+0$). THL:n ylläpitämät raskaudenkeskeytystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa vuodesta 1983 alkaen.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää kattavasti tietoja Pohjoismaissa suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä. Aikaisempien vuosien tietoja päivitetään tarpeen mukaan taannehtivasti, mutta aikaisempiin vuosiin kohdistuvien muutosten on todettu olevan melko pieniä.