

Päihdetilastollinen vuosikirja 2021

ALKOHOLI JA HUUMEET

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2021

Yearbook of Alcohol and Drug Statistics 2021

Päihdetilastollinen vuosikirja 2021

Alkoholi ja huumeet

Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2021

Statistical yearbook of alcohol and drug statistics 2021

Tiedustelut – Förfrågningar – For further information
Puh. – Tfn. – Tel. +358 29524 6161
info(at)thl.fi

Tilastotuotteiden julkaisutoimikunta –
Publikationskommittén för statistikprodukter –
Publications committee for statistical products

Salla Säkkinen, puheenjohtaja – ordförande – Chair
Nora Hauhio
Anna Heino
Satu Helakorpi
Antti Impinen
Sari Kehusmaa
Merja Kempainen
Lasse Mielikäinen
Virve Pekurinen
Tiina Puhakka
Kirsimarja Raitasalo
Pia Tuominen

©THL

Taitto – Layout: Sirpa Virtanen
Kansi – Pärm – Cover: Seija Puro
Käännökset – Översättning – Translation: Lingsoft Oy

SSN-L 1455–7444

ISBN 978-952-343-816-3 (painettu)
ISSN 1795-5165 (Suomen virallinen tilasto, painettu)
ISSN 1455-7444 (Päihdetilastollinen vuosikirja, painettu)

ISBN 978-952-343-817-0 (verkko)
ISSN 1796-0479 (Suomen virallinen tilasto, verkko)
ISSN 1796-7465 (Päihdetilastollinen vuosikirja, verkko)

<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-817-0>

PunaMusta Oy
Vantaa, 2022

PÄIHDETILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2021

Alkoholi ja huumeet

Päihdetilastollinen vuosikirja tarjoaa laajan tietoperustan alkoholipoliikan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Vuosikirjan tiedot tukevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita Suomen alkoholi- ja huumetilantereiden arvioinnissa ja tutkimuksessa.

Päihdetilastollinen vuosikirja 2021 sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen alkoholi- ja huumeoloista. Lisäksi vuosikirja sisältää tietoja alkoholijuomien kulutuksesta muissa maissa. Päihdetilastollinen vuosikirja on alkoholitilastojen osalta jatkoa Alkon vuodesta 1932 julkaismalle Alkoholitilastolliselle vuosikirjalle.

Alkoholi- ja huumetilastoja on saatavilla myös Terveten ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaali- ja terveysalan tilastollisesta vuosikirjasta. Alkoholi- ja huumetilannetta kuvaavia indikaattoreita kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla on koottu Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanettiin osoitteeseen sotkanet.fi.

Vuosikirjan vastaavina toimittajina ovat olleet THL:ssa erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen sekä suunnittelija Sirpa Virtanen. Vuosikirjan valmisteluun ovat osallistuneet THL:n Tiedonvälittäjät-osaston ja muiden osastojen asiantuntijat.

Helsingissä, helmikuussa 2022

Sirpa Soini
Osaston johtaja

Jarmo Kärki
Yksikönpäällikkö

STATISTISK ÅRSBOK OM ALKOHOL OCH NARKOTIKA 2021

Alkohol och narkotika

Den statistiska årsboken om alkohol och narkotika erbjuder ett omfattande faktaunderlag för dem som fattar beslut i och planerar alkoholpolitiken. Uppgifterna i årsboken stöder även social- och hälsovårdens experter i deras bedömning av och forskning i Finlands alkohol- och narkotikasituation.

Den statistiska årsboken om alkohol och narkotika 2021 innehåller centrala statistiska uppgifter om alkohol och narkotika i Finland. Dessutom innehåller årsboken uppgifter om konsumtion av alkoholdrycker i andra länder.

Den statistiska årsboken om alkohol och narkotika är vad gäller alkoholstatistiken en fortsättning på Alkoholstatistisk årsbok som Alko började ge ut 1932. Statistik över alkohol och narkotika finns även i Statistisk årsbok om social- och sjukvården som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Indikatorer som beskriver alkohol- och narkotikasituationen i de enskilda kommunerna och på riksnivå har samlats i Statistik- och indikatorbanken Sotkanet på sotkanet.fi.

Specialist Marke Jääskeläinen och planerare Sirpa Virtanen har varit ansvariga redaktörer för årsboken på THL. Årsboken har utarbetats av experter vid avdelning för informationsförmedlarna och andra avdelningar på THL.

Helsingfors, februari 2022

Sirpa Soini
Avdelningsdirektör

Jarmo Kärki
Enhetschef

YEARBOOK OF ALCOHOL AND DRUG STATISTICS 2021

Alcohol and drugs

The Yearbook of alcohol and drug statistics offers an essential knowledge base for alcohol policy decision-making and planning. It also helps experts in social and health care in assessing and studying the alcohol and drug situation in Finland.

The Yearbook of alcohol and drug statistics 2021 provides key statistical information on the alcohol and drug situation in Finland. It also contains information on alcohol beverage consumption in other countries.

The Yearbook of alcohol and drug statistics is a follow-up on the yearbook of alcohol statistics published by Alko since 1932.

Statistics on alcohol and drugs are also available in the Statistical yearbook on social welfare and health care published by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL). Local- and national-level indicators on alcohol and drugs in Finland can be found online in the Sotkanet Statistics and Indicator Bank at sotkanet.fi.

The editors in charge are Marke Jääskeläinen, Senior Specialist and Sirpa Virtanen, Planning Officer at THL. The yearbook was prepared by experts at the Department of Knowledge Brokers and other departments at THL.

Helsinki, February 2022

Sirpa Soini
Director of Department

Jarmo Kärki
Head of Unit

Sisällyks

Alkusanat	3
Sisällyks	6
Taulukoissa käytetyt symbolit	15

TAULUKOT

Alkoholiyuomien kulutus

1. Alkoholiyuomien kokonaiskulutus 100 % alkoholina 1965–2020	20
2. Alkoholiyuomien tilastoimaton kulutus 100 % alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2017–2020.....	20
3. Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina 1965–2020.....	21
4. Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus juomaryhmittään 100 % alkoholina 2011–2020.....	22
5. Alkoholiyuomien tilastoitu vähittäiskulutus juomaryhmittään 100 % alkoholina 2011–2020	23
6. Alkoholiyuomien tilastoitu anniskelukulutus juomaryhmittään 100 % alkoholina 2011–2020.....	24
7. Alkoholiyuomien tilastoidun kulutuksen arvo juomaryhmittään 2011–2020	25
8. Alkoholiyuomien tilastoidun vähittäiskulutuksen arvo juomaryhmittään 2011–2020	26
9. Alkoholiyuomien tilastoidun anniskelukulutuksen arvo juomaryhmittään 2011–2020	27
10. Alkoholiyuomien tilastoidun kulutuksen määrä juomaryhmittään 2011–2020	28
11. Alkoholiyuomien tilastoidun vähittäiskulutuksen määrä juomaryhmittään 2011–2020.....	29
12. Alkoholiyuomien tilastoidun anniskelukulutuksen määrä juomaryhmittään 2011–2020	30
13. Alkoholiyuomien myynti juomaryhmittään 2016–2020.....	31
14. Alkoholiyuomien myynti jakeluteittään 100 % alkoholina 2011–2020.....	32
15. Alkoholiyuomien myynti maakunnissa 2020.....	34
16. Alkoholiyuomien myynti juomaryhmittään 100 % alkoholina maakunnissa 2020.....	35
17. Alkoholiyuomien vähittäismyynti juomaryhmittään 100 % alkoholina maakunnissa 2020	36
18. Alkoholiyuomien anniskelu juomaryhmittään 100 % alkoholina maakunnissa 2020.....	37
19. Alkoholiyuomien myynnin arvo maakunnissa 2020	38
20. Alkoholiyuomien myynnin määrä juomaryhmittään maakunnissa 2020	39
21. Alkoholiyuomien vähittäismyynnin määrä juomaryhmittään maakunnissa 2020.....	40
22. Alkoholiyuomien anniskelun määrä juomaryhmittään maakunnissa 2020.....	41
23. Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2020	44
24. Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina eräissä maissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2014–2019	44

Alkoholin ja huumeiden käyttö

25. Raittiiden 20–64-vuotiaiden osuus 1982–2020.....	45
26. Humalahakuisesti alkoholia viikoittain käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus 2000–2020.....	46
27. Liikaa alkoholia käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus 2012–2020	47
28. Kannabista käyttävien 20–54-vuotiaiden osuus 2012–2020	47
29. Raittiiden 14–20-vuotiaiden osuus 2000–2021	48
30. Humalahakuisesti alkoholia kuukausittain juovien 14–20-vuotiaiden osuus 2000–2021.....	49
31. Kannabista käytäneiden 14–20-vuotiaiden osuus 2000–2021.....	50

Sairaalaohito

32. Alkoholisairauksien hoitojakso terveydenhuollon vuodeosastoilla 2011–2020	54
33. Huumesairauksien hoitojakso terveydenhuollon vuodeosastoilla 2011–2020.....	56
34. Päihdesairauksien sairaalaohito maakunnittain 2020	58
35. Päihdesairauksien hoitojakso ikäryhmittään terveydenhuollon vuodeosastoilla 2020	59
36. Päihdesairauksien käynnit erikoissairaanhoidon avohoidossa ikäryhmittään 2020.....	59

37. Päihdesairauksien vuoksi terveydenhuollon vuodeosastoilla hoidetut potilaat ja hoitovuorokaudet 2016–2020.....	60
38. Päihdesairauksien vuoksi hoidetut potilaat ja käynnit erikoissaaraanhoidon avohoidossa 2016–2020	61
Päihdepalvelut	
39. Perusterveydenhuollon avohoidon päihdetyön asiakkaat 2020.....	63
40. Päihdehuollon erityispalvelut 2000–2020	64
41. Päihdepalvelut maakunnittain 2020	65
42. Päihdehuollon laitoksissa hoidetut asiakkaat 2020	66
43. Hoitojaksoit päihdehuollon laitoksissa 2020.....	66
44. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2020.....	67
Päihde-eläkkeet	
45. Päihdesairauksien perusteella myönnetyt, vuoden lopussa voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeet 2016–2020.....	68
Päihdekuolemat	
46. Alkoholin käytön seurausena kuolleet 2000–2020.....	72
47. Alkoholiperäisiin syihin kuolleet ikäryhmittäin 2015–2020.....	73
48. Huumemyrkytyksiin kuolleet ikäryhmittäin 2015–2020.....	73
49. Huumausainelöydökset ruumiinavauksissa 2011–2020	74
Liikenne	
50. Alkoholin vaikutuksen alaiset kuljettajat henkilövahinkoon johtaneissa tieliikenneonnettomuksissa 2016–2020.....	75
51. Poliisin tietoon tulleet liikenneyuopumustapaukset koko maassa ja maakunnissa 2000–2020.....	76
52. Tieliikenneonnettomuksien alkoholitapauksissa kuolleet ja loukkaantuneet koko maassa ja maakunnissa 2000–2020.....	78
Päihderikollisuus	
53. Alkoholilainsääädäntöä vastaan tehdyt rikokset 2011–2020.....	79
54. Huumausainerikollisuus 2011–2020	79
55. Huumausainerikoksissa todetut aineet 2011–2020.....	80
56. Tullin takavarikointien alkoholin ja pirtun määrä 2011–2020	81
57. Väkivaltarikollisuus pähiteiden vaikutuksen alaisena 2010–2020.....	81
Säilöönotot	
58. Päihtyneiden säilöönotot koko maassa ja maakunnissa 2000–2020.....	82
Hinnat	
59. Alkoholijuomien kulutuksen nimellishintaindeksejä 2011–2020.....	84
60. Alkoholijuomien kulutuksen reaalihintaindeksejä 2011–2020	85
Jakeluverkosto	
61. Alkoholijuomien vähittäismyntiverkosto 1995–2020	86
62. Alkoholijuomien anniskeluverkosto 1995–2020	87
Valvonta	
63. Mainonnan valvonta 1995–2020.....	88
64. Vähittäismyynnin valvontaan liittyviä toimenpiteitä 2011–2020.....	88
65. Anniskelun valvontaan liittyviä toimenpiteitä 2011–2020	89

Talous	
66. Kuluttajien alkoholimenot jakeluteittain ja niiden osuus yksityisistä kulutusmenoista 2011–2020	90
67. Valtion alkoholitulot 2011–2020	91
68. Päihdehuollon menot ja tulot 2011–2020	91
69. Alkoholin käytön haittojen kustannukset pääryhmittäin 2014 ja 2016	92
70. Huumeiden käytön haittojen kustannukset pääryhmittäin 2014 ja 2016	93
Kauppa	
71. Kotimaiset ja ulkomaiset valmisteet alkoholijuomien myynnissä 2020	94
72. Alkoholijuomien tuonti 2011–2020	94
73. Alkoholijuomien vienti 2011–2020	95
 KUVIOT	
Alkoholijuomien kulutus	
1. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina 1933–2020	17
2. Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen rakenne juomaryhmittäin 100 % alkoholina 1950–2020	18
3. Alkoholijuomien kokonaiskulutus 100 %-n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965–2020	19
4. Alkoholijuomien myynti 100 %-n alkoholina juomaryhmittäin 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti maakunnissa 2020	33
5. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960–2020	42
6. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina eräissä maissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2019	43
Sairaalahoito	
7. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus ja alkoholin käyttöön liittyviä haittoja 1969–2020	51
8. Alkoholisairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla 1996–2020	52
9. Huumesairauksien hoitojaksot terveydenhuollon vuodeosastoilla 1996–2020	53
Päihdepalvelut	
10. Päihdehuollon palvelut 1996–2020	62
Päihdekuolemat	
11. Alkoholikuolemat 2005–2020	70
12. Huumausainekuolemat 2000–2020	71
Hinnat	
13. Alkoholijuomien kulutuksen reaalihintaindeksejä 1960–2020	83
 Päihteitä koskevan lainsäädännön kehitys ja päihdeoloihin vaikuttaneita tapahtumia	96
Tilasto- ja tutkimusaineistot ja tietosisältö	117
Käytetyt käsitteet	128

Innehåll

Förord.....	4
Innehåll	9
Teckenförklaring	15

TABELLER

Alkoholkonsumtion

1. Total alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1965–2020	20
2. Oregistrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol per invånare 15 år och över 2017–2020.....	20
3. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1965–2020	21
4. Registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp i 100 % alkohol 2011–2020.....	22
5. Registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp i 100 % alkohol 2011–2020	23
6. Registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp i 100 % 2011–2020	24
7. Värde av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp 2011–2020	25
8. Värde av registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp 2011–2020	26
9. Värde av registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp 2011–2020.....	27
10. Volym av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp 2011–2020	28
11. Volym av registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp 2011–2020	29
12. Volym av registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp 2011–2020.....	30
13. Försäljning av alkoholdrycker per varugrupp 2016–2020.....	31
14. Försäljning av alkoholdrycker efter distributionsväg, 100 % alkohol, 2011–2020	32
15. Försäljning av alkoholdrycker landskapsvis 2020	34
16. Försäljning av alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020	35
17. Detaljhandel med alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020	36
18. Servering av alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020.....	37
19. Värde av försäljning av alkoholdrycker landskapsvis 2020.....	38
20. Volym av försäljning av alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020	39
21. Volym av detaljhandel med alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020	40
22. Volym av servering av alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020	41
23. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i nordiska länder per invånare 15 år och över 2020	44
24. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i vissa länder per invånare 15 år och över 2014–2019	44

Bruk av alkohol och narkotika

25. Andelen nyktra i åldern 20–64 år 1982–2020	45
26. Andelen 20–64-åriga som varje vecka dricker alkohol i berusningssyfte 2000–2020.....	46
27. Andelen 20–64-åriga som använt för mycket alkohol 2012–2020.....	47
28. Andelen 20–54-åriga som använt cannabis 2012–2020.....	47
29. Andelen nyktra 14–20-åringar enligt 2000–2021.....	48
30. Andelen 14–20-åringar som varje månad dricker alkohol i berusningssyfte 2000–2021	49
31. Andelen 14–20-åringar som använt cannabis 2000–2021.....	50

Sjukhusvård

32. Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdperioder 2011–2020	54
33. Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder 2011–2020	56
34. Missbruksrelaterad sjukhusvård landskapvis 2020	58

35. Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder efter åldersgrupp på vårdavdelningar inom hälso- och sjukvården 2020	59
36. Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, besök efter åldersgrupp vid öppenvårdsenheter inom den specialiserade sjukvården 2020	59
37. Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, antal patienter och vårddygns på vårdavdelningar inom hälso- och sjukvården 2016–2020	60
38. Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, antal patienter och besök vid öppenvårdsenheter inom den specialiserade sjukvården 2016–2020	61

Missbrukarvård

39. Klienter inom primärvårdens öppenvårds missbruksarbete 2020	63
40. Missbrukarvårdens specialtjänster 2000–2020	64
41. Missbrukarvård landskapsvis 2020	65
42. Klienter på institutioner för missbrukarvård 2020	66
43. Vårdperioder på institutioner för missbrukarvård 2020	66
44. Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2020	67

Alkohol- och narkotikarelaterade pensioner

45. På grund av alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar beviljade invalidpensioner 2016–2020	68
--	----

Alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall

46. Dödsfall till följd av alkoholbruk 2000–2020	72
47. Alkoholrelaterade dödsfall 2015–2020	73
48. Dödsfall till följd av narkotikaförgiftningar efter åldersgrupp 2015–2020	73
49. Narkotikafynd vid obduktioner 2011–2020	74

Trafik

50. Alkoholpåverkade förare i vägtrafikolyckor som ledde till personskador 2016–2020	75
51. Fall av trafikfylleri polisen fått kännedom om i hela landet och landskapsvis 2000–2020	76
52. I alkoholrelaterade vägtrafikolyckor dödade och skadade i hela landet och landskapsvis 2000–2020	78

Alkohol- och narkotikarelaterade brott

53. Brott mot alkohollagstiftningen 2011–2020	79
54. Narkotikabrotttslighet 2011–2020	79
55. Ämnen som konstaterats i narkotikabrott 2011–2020	80
56. Tullbeslag av alkohol och sprit 2011–2020	81
57. Våldsbrott under påverkan av rusmedel 2010–2020	81

Omhändertagande

58. Omhändertagna berusade i hela landet och landskapsvis 2000–2020	82
---	----

Priser

59. Nominella prisindex för alkoholkonsumtionen 2011–2020	84
60. Realprisindex för alkoholkonsumtionen 2011–2020	85

Distributionsnät

61. Distributionsnät för detaljhandel med alkoholdrycker 1995–2020	86
62. Distributionsnät för servering av alkoholdrycker 1995–2020	87

Tillsyn	
63. Reklamtillsyn 1995–2020	88
64. Åtgärder i samband med tillsyn av detaljhandel 2011–2020.....	88
65. Åtgärder i samband med tillsyn av alkoholservering 2011–2020.....	89
Ekonomi	
66. Konsumenternas alkoholutgifter efter distributionsväg samt deras andel av de privata konsumtionsutgifterna 2011–2020	90
67. Statens alkoholinkomster 2011–2020.....	91
68. Missbrukarvårdens utgifter och inkomster 2011–2020	91
69. Kostnader för alkoholrelaterade skador per huvudgrupp 2014 och 2016	92
70. Kostnader för drogrelaterade skador per huvudgrupp 2014 och 2016.....	93
Handel	
71. Inhemска och utländska produkter inom försäljningen av alkoholdrycker 2020	94
72. Import av alkoholdrycker 2011–2020	94
73. Export av alkoholdrycker 2011–2020	95
FIGURER	
Alkoholkonsumtion	
1. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1933–2020	17
2. Fördelning av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp 100 % alkohol 1950–2020.....	18
3. Total alkoholkonsumtion i 100 % alkohol per invånare 15 år och över 1965–2020	19
4. Försäljning av alkoholdrycker i 100 % alkohol efter varugrupp alkohol per invånare 15 år och över landskapsvis 2020.....	33
5. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i nordiska länder per invånare 15 år och över 1960–2020.....	42
6. Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i vissa länder per invånare 15 år och över 2019	43
Sjukhusvård	
7. Registrerad alkoholkonsumtion och skador som beror på alkoholbruk 1969–2020	51
8. Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdperioder 1996–2020	52
9. Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder 1996–2020.....	53
Missbrukarvård	
10. Missbrukarvårdens tjänster 1996–2020	62
Alkohol- och narkotikarelaterade dödsfäl	
11. Alkoholrelaterade dödsfall 2005–2020.....	70
12. Narkotikarelaterade dödsfall 2000–2020.....	71
Priser	
13. Realprisindex för alkoholkonsumtionen 1960–2020.....	83
 Utvecklingen av alkohol- och narkotikalagstiftningen samt händelser med inverkan på alkohol- och narkotikaläget.....	 103
Statistik- och forskningsmaterial och uppgiftsinnehåll.....	120
Använda begrepp	131

Contents

Foreword.....	5
Contents	12
Explanation of symbols.....	15

TABLES

Consumption of alcoholic beverages

1. Total consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, 1965–2020	20
2. Unrecorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, per capita aged 15 and over, 2017–2020.....	20
3. Recorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, 1965–2020	21
4. Recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 100% alcohol, 2011–2020.....	22
5. Recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage, 100% alcohol, 2011–2020.....	23
6. Recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage, 100% alcohol, 2011–2020.....	24
7. Value of the recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 2011–2020	25
8. Value of the recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage, 2011–2020	26
9. Value of the recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage, 2011–2020	27
10. Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 2011–2020.....	28
11. Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage, 2011–2020	29
12. Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage, 2011–2020	30
13. Sales of alcoholic beverages by type of beverage, 2016–2020	31
14. Sales of alcoholic beverages by distribution channel, 100% alcohol, 2011–2020	32
15. Sales of alcoholic beverages by region, 2020	34
16. Sales of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020	35
17. Retail sales of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020	36
18. Licensed serving of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020.....	37
19. Value of the sales of alcoholic beverages by region, 2020	38
20. Volume of the sales of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020	39
21. Volume of the retail sales of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020	40
22. Volume of the licensed serving of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020.....	41
23. Recorded consumption of alcoholic beverages in the Nordic countries, 100% alcohol, per capita aged 15 and over, 2020	44
24. Recorded consumption of alcohol beverages in some countries, 100% alcohol per capita aged 15 and over, 2014–2019	44

Use of alcohol and drugs

25. Proportion of people aged 20–64 who abstain from alcohol, 1982–2020	45
26. Percentage of 20–64-year-olds who engaged in binge drinking at least once a week, 2000–2020.....	46
27. Percentage of 20–64-year-olds who consumed alcohol in excess, 2012–2020	47

28.	Percentage of people aged 20–54 who used cannabis, 2012–2020.....	47
29.	Proportion of people aged 14–20 who abstain from alcohol, 2000–2021.....	48
30.	Percentage of people aged 14–20 who engaged in binge drinking at least once a month, 2000–2021.....	49
31.	Percentage of people aged 14–20 who use cannabis, 2000–2021	50
Hospital care		
32.	Alcohol-related diseases, periods of care in inpatient care, 2011–2020	54
33.	Drug-related diseases, periods of care in inpatient care, 2011–2020	56
34.	Alcohol- and drug-related hospital care by region, 2020	58
35.	Alcohol- and drug-related diseases, periods of care in inpatient care by age group, 2020	59
36.	Alcohol- and drug-related diseases, specialised outpatient care visits by age group, 2020	59
37.	Alcohol- and drug-related diseases, patients and inpatient care days, 2016–2020	60
38.	Alcohol- and drug-related diseases, patients and specialised outpatient care visits, 2016–2020	61
Services for substance abusers		
39.	Clients in alcohol and drugs intervention in outpatient primary health care 2020	63
40.	Specialised services for substance abusers, 2000–2020	64
41.	Services for substance abusers by region, 2020.....	65
42.	Clients in institutions that provide care for substance abusers, 2020	66
43.	Care periods in institutions that provide care for substance abusers, 2020	66
44.	Drug clients in services for substance abusers 2020.....	67
Alcohol- and drug-related pensions		
45.	Disability pensions for alcohol-and drug-related diseases, 2016–2020	68
Alcohol- and drug-related deaths		
46.	Alcohol-related deaths, 2000–2020	72
47.	Deaths from alcohol-related causes by age group, 2015–2020	73
48.	Deaths from drug poisoning by age group, 2015–2020.....	73
49.	Drugs found in post-mortem examinations 2011–2020	74
Traffic		
50.	Drivers under the influence of alcohol in road accidents involving injury 2016–2020.....	75
51.	Drink driving offences recorded by the police, nationwide and by region, 2000–2020.....	76
52.	Persons killed or injured in road traffic accidents involving alcohol, nationwide and by region, 2000–2020	78
Alcohol- and drug-related crime		
53.	Offences under the Alcohol Act, 2011–2020	79
54.	Drug-related crime, 2011–2020	79
55.	Substances detected in drug offences 2011–2020.....	80
56.	Alcoholic beverage and ethyl alcohol seizures by the Customs, 2011–2020	81
57.	Violent crimes committed under the influence of intoxicants 2010–2020	81
Persons taken into police custody		
58.	Persons taken into police custody for drunkenness, nationwide and by region, 2000–2020.....	82
Prices		
59.	Nominal price indices for the consumption of alcoholic beverages, 2011–2020	84
60.	Real price indices for the consumption of alcoholic beverages, 2011–2020	85

Distribution network	
61. Network for the retail sales of alcoholic beverages, 1995–2020.....	86
62. Network for the licensed serving of alcoholic beverages, 1995–2020.....	87
Supervision	
63. State control of alcohol advertising, 1995–2020	88
64. Control measures related to alcohol sales through retail outlets, 2011–2020.....	88
65. Control measures related to licensing supervision, 2011–2020	89
Economy	
66. Consumer expenditure on alcohol by distribution channel and its share of private consumer expenditure, 2011–2020.....	90
67. State revenues from alcohol, 2011–2020	91
68. Expenditure and income in services for substance abusers, 2011–2020	91
69. The costs of harms caused by alcohol abuse per main categories, 2014 and 2016.....	92
70. The costs of harms caused by drug abuse per main categories, 2014 and 2016	93
Trade	
71. Domestic and imported products in sales of alcoholic beverages, 2020	94
72. Imports of alcoholic beverages, 2011–2020	94
73. Exports of alcoholic beverages, 2011–2020	95
FIGURES	
Consumption of alcoholic beverages	
1. Recorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, 1933–2020	17
2. Recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 100% alcohol, 1950–2020	18
3. Total consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol per capita aged 15 and over, 1965–2020	19
4. Per capita aged 15 and over, sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020	33
5. Recorded consumption of alcoholic beverages in the Nordic countries, 100 % alcohol per capita aged 15 and over, 1960–2020	42
6. Recorded consumption of alcholic beverages in some countries, 100 % alcohol per capita aged 15 and over, 2019	43
Hospital care	
7. Recorded consumption of alcholic beverages and alcohol-related harms, 1969–2020	51
8. Alcohol-related diseases, periods of care in inpatient care, 1996–2020.....	52
9. Drug-related diseases, periods of care in inpatient care, 1996–2020.....	53
Services for substance abusers	
10. Treatment services for substance abusers 1996–2020.....	62
Alcohol- and drug-related deaths	
11. Alcohol-related deaths 2005–2020	70
12. Drug-related deaths 2000–2020	71
Prices	
13. Real price indices for the consumption of alcoholic beverages, 1960–2020	83
Legislation and other issues with an impact on the alcohol and drug situation	
Statistical and research data as well as data content.....	110
Concepts	124
.....	134

TAULUKOT • TABELLER • TABLES

Symbolit

- 0,0 Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä
- Ei yhtään havaintoa
. Tieto on epäoloiginen esittääväksi
. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esittääväksi tai se on salassapitosäännön alainen
* Ennakkotieto
** Arvio
Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, tarkoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Teckenförklaring

- 0,0 Mindre än hälften av den använda enheten
- Värdet noll
. Uppgift kan inte förekomma
. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
* Preliminär uppgift
** Uppskattning
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara.

Explanation of symbols

- 0,0 *Magnitude less than half of unit employed*
- *Nil observations*
. *Category not applicable*
. *Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy*
* *Preliminary data*
** *Estimate*
A horizontal or vertical line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series

Kuvio 1. • Figur 1. • Figure 1.


Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina 1933–2020

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1933–2020

Recorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, 1933–2020

Litraa - Liter - Litres

12 —




Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. •
Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

Kuvio 2. • Figur 2. • Figure 2.

Alkoholiijuomien tilastoidun kulutuksen rakenne juomaryhmittäin 100 % alkoholina 1950–2020

Fördelning av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp i 100 % alkohol 1950–2020

Recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 100% alcohol, 1950–2020



1) Siideri näkyy kuviossa vuodesta 1990 alkaen. - Cider ingår i figuren från och med år 1990. -
Cider is shown in this figure from 1990 onward.

Lähteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT. THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira. •
 Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

Kuvio 3. • Figur 3. • Figure 3.


Alkoholijuomien kokonaiskulutus 100 % alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965–2020

Total alkoholkonsumtion i 100 % alkohol per invånare 15 år och över 1965–2020

Total consumption of alcoholic beverages; 100% alcohol per capita aged 15 and over, 1965–2020

Litraa - Liter - Litres

14 —



■ Anniskelukulutus - Konsumtion av serverad alkohol - Consumption through licensed serving

■ Vähittäiskulutus - Detaljhandelskonsumtion - Consumption through retail outlets

■ Tilastoimaton kulutus¹⁾ - Oregistrerad konsumtion¹⁾ - Unrecorded consumption¹⁾

¹⁾ Tilastointitavan muutos vuodesta 2000 alkaen. • ¹⁾ Ändring av statistikföringssätt från och med år 2000. •
¹⁾ A change in the statistical method since 2000.

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. •
 Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

1. Alkoholiomien kokonaiskulutus 100 % alkoholina 1965–2020**Total alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1965–2020****Total consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol, 1965–2020**

Vuosi År Year	Litraa 100 %:n alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohti			Litraa 100 %:n alkoholia asukasta kohti		
	Tilastoitu kulutus Registrerad konsumtion <i>Recorded consumption</i>	Tilastoimaton kulutus Oregistrerad konsumtion <i>Unrecorded consumption</i>	Kokonaish- kulutus Konsument totalt <i>Total consumption</i>	Tilastoitu kulutus Registrerad konsumtion <i>Recorded consumption</i>	Tilastoimaton kulutus Oregistrerad konsumtion <i>Unrecorded consumption</i>	Kokonaish- kulutus Konsument totalt <i>Total consumption</i>
1965	3,3	1,0	4,3	2,4	0,7	3,1
1970	5,8	0,7	6,5	4,3	0,5	4,8
1975	8,0	1,0	9,0	6,2	0,8	7,0
1980	7,9	1,1	9,0	6,3	0,9	7,2
1985	8,0	1,4	9,4	6,5	1,1	7,6
1990	9,5	1,5	11,0	7,7	1,2	8,9
1995	8,3	2,7	11,0	6,7	2,2	8,9
2000 ¹⁾	8,6	1,2	9,8	7,1	1,0	8,0
2005	10,0	2,1	12,1	8,2	1,8	10,0
2006	10,1	1,7	11,8	8,4	1,4	9,8
2007	10,5	1,6	12,0	8,7	1,3	10,0
2008	10,3	1,7	12,9	8,5	1,4	9,9
2009	10,0	1,8	11,7	8,3	1,5	9,8
2010	9,7	1,8	11,5	8,1	1,5	9,6
2011	9,8	1,7	11,6	8,2	1,5	9,7
2012	9,3	1,7	11,0	7,8	1,4	9,2
2013	9,1	1,9	11,0	7,6	1,6	9,2
2014	8,8	1,8	10,6	7,3	1,5	8,9
2015	8,5	1,8	10,3	7,1	1,5	8,6
2016	8,4	1,8	10,3	7,1	1,5	8,6
2017	8,4	1,6	10,0	7,0	1,3	8,4
2018	8,4	1,7	10,1	7,0	1,4	8,4
2019	8,2	1,6	9,8	6,9	1,4	8,2
2020	8,2	1,1	9,2	6,9	0,9	7,8

1) Tilastoimattoman kulutuksen aikasarja on muutettu vuodesta 2000 lähtien: tilastoimaton kulutus muodostuu matkustajatuonnista vuosina 2000–2016 ja matkustajatuonnista ja alkoholin internet-ostoiista ulkomailta vuodesta 2017 alkaen. Samalla kokonaishkulutuksen aikasarja on vastaavasti muuttunut. • Tidsserien för oregistrerad konsumtion har ändrats sedan 2000: den oregistrerade konsumtionen består av resandeinförsel 2000–2016 och resandeinförsel och inköp av alkohol på internet från utlandet från och med 2017. Samtidigt har tidsserien för total förbrukningen ändrats på motsvarande sätt • The time series of unrecorded consumption has been changed since 2000: unrecorded consumption includes alcohol imports by passengers between 2000 and 2016 as well as alcohol imports by passengers and alcohol purchases from abroad via the Internet since 2017. At the same time, the time series of total consumption has changed accordingly.

Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverageconsumption. OSF, THL; Valvira.

2. Alkoholiomien tilastoimaton kulutus 100 % alkoholina 15 täyttänyttä asukasta kohti 2017–2020**Oregistrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol per invånare 15 år och över 2017–2020****Unrecorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol per capita aged 15 and over, 2017–2020**

	2017	2018	2019	2020
Litraa • Liter • Litres				
Matkustajatuonti • Resandeinförsel • Passenger imports	1,5	1,5	1,3	0,6
Internetin kautta ulkomailta ostetut alkoholiomat •				
Alkoholdrycker som köpts via internet från utlandet •				
Alcoholic beverages bought abroad via the Internet.	0,1	0,2	0,3	0,4
Yhteensä • Totalt • Total	1,6	1,7	1,6	1,1

Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

3. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina 1965–2020

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol 1965–2020

Recorded consumption of alcoholic beverages, 100 % alcohol 1965–2020

Vuosi År Year	Litraa 100 %-n alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohti Liter 100 % alkohol per invånare 15 år och över 100% alcohol, litres per capita aged 15 and over	Vähittäiskulutus Detaljhandelskonsumtion Consumption through retail outlets	Anniskelukulutus Konsumention av serverad alkohol Consumption through licensed serving	Kulutus Konsumention Consumption	Vähittäiskulutus Detaljhandelskonsumtion Consumption through retail outlets	Anniskelukulutus Konsumention av serverad alkohol Consumption through licensed serving
1965	3,28	2,59	0,69	2,35	1,86	0,49
1970	5,84	4,24	1,61	4,30	3,12	1,18
1975	8,00	6,11	1,89	6,19	4,73	1,47
1980	7,94	6,00	1,94	6,31	4,77	1,54
1985	8,02	6,09	1,93	6,46	4,91	1,56
1990	9,53	7,28	2,25	7,69	5,87	1,82
1995	8,31	6,19	2,12	6,73	5,01	1,72
2000	8,63	6,78	1,84	7,05	5,55	1,51
2005	9,95	8,33	1,62	8,23	6,89	1,34
2006	10,14	8,51	1,64	8,41	7,05	1,36
2007	10,45	8,85	1,61	8,69	7,35	1,33
2008	10,26	8,75	1,51	8,54	7,29	1,26
2009	9,96	8,56	1,40	8,31	7,14	1,17
2010	9,72	8,38	1,34	8,12	7,00	1,12
2011	9,81	8,46	1,36	8,20	7,06	1,13
2012	9,27	7,99	1,28	7,75	6,67	1,07
2013	9,08	7,82	1,25	7,59	6,54	1,05
2014	8,76	7,57	1,19	7,32	6,33	0,99
2015	8,52	7,38	1,14	7,13	6,17	0,96
2016	8,44	7,32	1,11	7,07	6,13	0,93
2017	8,37	7,25	1,12	7,02	6,08	0,94
2018	8,36	7,24	1,13	7,03	6,08	0,95
2019	8,16	7,05	1,11	6,87	5,93	0,94
2020	8,19	7,53	0,66	6,91	6,36	0,55

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT. THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

4. Alkoholiomien tilastoitu kulutus juomaryhmittäin 100 % alkoholina 2011–2020
Registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp i 100 % alkohol 2011–2020
Recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 100% alcohol, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeviä viinejä Starkvin <i>Fortified wines</i>	Mietoja viinejä Lättvin <i>Light wines</i>	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahvaa olutta Starköl <i>Strong beer</i>	Keski- olutta Mellanöl <i>Medium beer</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
1 000 litraa • liter • litres									
2011	6 492	3 675	667	7 867	2 249	2 512	1 068	19 740	44 271
2012	6 242	3 516	671	7 906	1 979	2 367	1 038	18 318	42 037
2013	5 944	3 312	603	7 807	1 897	2 257	1 055	18 474	41 349
2014	5 670	3 090	561	7 689	1 757	2 202	1 061	18 044	40 074
2015	5 432	3 040	509	7 523	1 629	2 032	1 090	17 877	39 132
2016	5 304	3 047	481	7 550	1 587	1 970	1 108	17 837	38 883
2017	5 268	3 067	481	7 639	1 554	2 036	1 142	17 515	38 703
2018	5 091	2 970	465	7 504	1 430	2 902	2 641	15 762	38 765
2019	4 932	2 940	429	7 347	1 354	2 931	3 004	15 026	37 963
2020	5 031	3 078	404	7 942	1 272	3 008	3 106	14 419	38 260
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter •									
<i>Per capita aged 15 and over, litres</i>									
2011	1,44	0,81	0,15	1,74	0,50	0,56	0,24	4,37	9,81
2012	1,38	0,78	0,15	1,74	0,44	0,52	0,23	4,04	9,27
2013	1,30	0,73	0,13	1,71	0,42	0,50	0,23	4,05	9,08
2014	1,24	0,68	0,12	1,68	0,38	0,48	0,23	3,94	8,76
2015	1,18	0,66	0,11	1,64	0,35	0,44	0,24	3,89	8,52
2016	1,15	0,66	0,10	1,64	0,34	0,43	0,24	3,87	8,44
2017	1,14	0,66	0,10	1,65	0,34	0,44	0,25	3,79	8,37
2018	1,10	0,64	0,10	1,62	0,31	0,63	0,57	3,40	8,36
2019	1,06	0,63	0,09	1,58	0,29	0,63	0,65	3,23	8,16
2020	1,08	0,66	0,09	1,70	0,27	0,64	0,66	3,09	8,19
Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • <i>Per capita, litres</i>									
2011	1,20	0,68	0,12	1,46	0,42	0,47	0,20	3,65	8,20
2012	1,15	0,65	0,12	1,46	0,36	0,44	0,19	3,38	7,75
2013	1,09	0,61	0,11	1,43	0,35	0,41	0,19	3,39	7,59
2014	1,04	0,56	0,10	1,41	0,32	0,40	0,19	3,30	7,32
2015	0,99	0,55	0,09	1,37	0,30	0,37	0,20	3,26	7,13
2016	0,96	0,55	0,09	1,37	0,29	0,36	0,20	3,24	7,07
2017	0,96	0,56	0,09	1,39	0,28	0,37	0,21	3,18	7,02
2018	0,92	0,54	0,08	1,36	0,26	0,53	0,48	2,86	7,03
2019	0,89	0,53	0,08	1,33	0,24	0,53	0,54	2,72	6,87
2020	0,91	0,56	0,07	1,44	0,23	0,54	0,56	2,61	6,91

Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

5. Alkoholiijuomien tilastoitu vähittäiskulutus juomaryhmittäin 100 % alkoholina 2011–2020
Registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp i 100 % alkohol 2011–2020
**Recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage,
100% alcohol, 2011–2020**

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeviä viinejä Starkvin <i>Fortified wines</i>	Mietoja viinejä Lättvin <i>Light wines</i>	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahvaa olutta Starköl <i>Strong beer</i>	Keski- olutta Mellanöl <i>Medium beer</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
1 000 litraa • liter • litres									
2011	5 794	3 167	657	7 121	1 810	1 938	575	17 092	38 154
2012	5 612	3 034	661	7 156	1 578	1 832	540	15 805	36 218
2013	5 351	2 857	593	7 065	1 510	1 735	531	16 006	35 648
2014	5 147	2 682	552	6 964	1 397	1 720	516	15 665	34 643
2015	4 928	2 643	501	6 799	1 303	1 599	511	15 598	33 881
2016	4 807	2 665	473	6 791	1 282	1 559	509	15 666	33 752
2017	4 748	2 676	473	6 806	1 261	1 628	526	15 395	33 512
2018	4 561	2 589	455	6 638	1 145	2 458	1 945	13 751	33 544
2019	4 411	2 559	421	6 468	1 094	2 472	2 255	13 110	32 790
2020	4 737	2 866	399	7 446	1 131	2 751	2 623	13 236	35 189

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter •
Per capita aged 15 and over, litres

2011	1,28	0,70	0,15	1,58	0,40	0,43	0,13	3,79	8,46
2012	1,24	0,67	0,15	1,58	0,35	0,40	0,12	3,48	7,99
2013	1,17	0,63	0,13	1,55	0,33	0,38	0,12	3,51	7,82
2014	1,12	0,59	0,12	1,52	0,31	0,38	0,11	3,42	7,57
2015	1,07	0,58	0,11	1,48	0,28	0,35	0,11	3,40	7,38
2016	1,04	0,58	0,10	1,47	0,28	0,34	0,11	3,40	7,32
2017	1,03	0,58	0,10	1,47	0,27	0,35	0,11	3,33	7,25
2018	0,98	0,56	0,10	1,43	0,25	0,53	0,42	2,97	7,24
2019	0,95	0,55	0,09	1,39	0,23	0,53	0,48	2,82	7,05
2020	1,01	0,61	0,09	1,59	0,24	0,59	0,56	2,83	7,53

Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • Per capita, litres

2011	1,07	0,59	0,12	1,32	0,34	0,36	0,11	3,16	7,06
2012	1,03	0,56	0,12	1,32	0,29	0,34	0,10	2,91	6,67
2013	0,98	0,52	0,11	1,30	0,28	0,32	0,10	2,94	6,54
2014	0,94	0,49	0,10	1,27	0,26	0,31	0,09	2,86	6,33
2015	0,90	0,48	0,09	1,24	0,24	0,29	0,09	2,84	6,17
2016	0,87	0,48	0,09	1,23	0,23	0,28	0,09	2,85	6,13
2017	0,86	0,49	0,09	1,23	0,23	0,30	0,10	2,79	6,08
2018	0,83	0,47	0,08	1,20	0,21	0,45	0,35	2,49	6,08
2019	0,80	0,46	0,08	1,17	0,20	0,45	0,41	2,37	5,93
2020	0,86	0,52	0,07	1,35	0,20	0,50	0,47	2,39	6,36

Lähteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

6. Alkoholiomien tilastoitu anniskelukulutus juomaryhmittäin 100 % alkoholina 2011–2020
Registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp i 100 % 2011–2020
**Recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage,
100% alcohol, 2011–2020**

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeviä viinejä Starkvin Fortified wines	Mietoja viinejä Lättvin <i>Light wines</i>	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahvaa olutta Starköl <i>Strong beer</i>	Keski- olutta Mellanöl <i>Medium beer</i>	Yhteensä Totalt
1 000 litraa • liter • litres									
2011	698	507	11	746	438	574	493	2 648	6 117
2012	630	482	11	750	400	535	498	2 512	5 819
2013	592	456	10	742	387	522	523	2 468	5 700
2014	523	408	9	724	360	482	545	2 380	5 431
2015	504	397	8	724	327	433	579	2 279	5 251
2016	497	382	8	759	305	411	598	2 171	5 131
2017	521	391	8	834	293	408	616	2 121	5 191
2018	530	381	9	866	285	443	696	2 011	5 221
2019	520	381	8	879	260	459	750	1 916	5 173
2020	293	213	5	496	141	257	484	1 182	3 071
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita aged 15 and over, litres									
2011	0,15	0,11	0,00	0,17	0,10	0,13	0,11	0,59	1,36
2012	0,14	0,11	0,00	0,17	0,09	0,12	0,11	0,55	1,28
2013	0,13	0,10	0,00	0,16	0,09	0,11	0,11	0,54	1,25
2014	0,11	0,09	0,00	0,16	0,08	0,11	0,12	0,52	1,19
2015	0,11	0,09	0,00	0,16	0,07	0,09	0,13	0,50	1,14
2016	0,11	0,08	0,00	0,16	0,07	0,09	0,13	0,47	1,11
2017	0,11	0,08	0,00	0,18	0,06	0,09	0,13	0,46	1,12
2018	0,11	0,08	0,00	0,19	0,06	0,10	0,15	0,43	1,13
2019	0,11	0,08	0,00	0,19	0,06	0,10	0,16	0,41	1,11
2020	0,06	0,05	0,00	0,11	0,03	0,06	0,10	0,25	0,66
Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • Per capita, litres									
2011	0,13	0,09	0,00	0,14	0,08	0,11	0,09	0,49	1,13
2012	0,12	0,09	0,00	0,14	0,07	0,10	0,09	0,46	1,07
2013	0,11	0,08	0,00	0,14	0,07	0,10	0,09	0,45	1,05
2014	0,10	0,07	0,00	0,13	0,07	0,09	0,10	0,43	0,99
2015	0,09	0,07	0,00	0,13	0,06	0,08	0,10	0,42	0,96
2016	0,09	0,07	0,00	0,14	0,06	0,07	0,11	0,39	0,93
2017	0,09	0,07	0,00	0,15	0,05	0,07	0,11	0,38	0,94
2018	0,10	0,07	0,00	0,16	0,05	0,08	0,13	0,36	0,95
2019	0,09	0,07	0,00	0,16	0,05	0,08	0,14	0,35	0,94
2020	0,05	0,04	0,00	0,09	0,03	0,05	0,09	0,21	0,55

Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

7. Alkoholiijuomien tilastoidun kulutuksen arvo juomaryhmittäin 2011–2020

Värde av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp 2011–2020

Value of the recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin Vodka, gin, etc.	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker Other strong beverages	Väkeviä viinejä Starkvin Fortified wines	Mietoja viinejä Lättvin Light wines	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Vahvaa olutta Starköl Strong beer	Keski- olutta Mellanöl Medium beer	Yhteensä Totalt Total
---------------------	--	---	--	---	-----------------------------	---	---	--	-----------------------------

Käytiin hintoihin • Löpande priser • At current prices

1 000 €

2011	567 549	517 782	47 263	791 266	304 355	367 010	135 058	1 799 387	4 529 671
2012	572 360	518 123	50 181	822 078	290 218	371 591	142 379	1 836 355	4 603 285
2013	548 663	493 850	46 201	829 424	278 914	360 868	148 032	1 850 215	4 556 169
2014	529 838	469 710	45 306	842 670	270 509	362 375	162 489	1 889 391	4 572 288
2015	509 323	469 078	40 965	835 148	249 260	337 715	172 748	1 849 620	4 463 858
2016	505 727	469 707	38 858	866 520	244 830	329 817	182 024	1 839 319	4 476 803
2017	512 956	481 536	39 195	898 626	238 444	334 369	193 514	1 814 360	4 512 999
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, euroa • Per invånare 15 år och över, euro •

Per capita aged 15 and over, EUR

2011	126	115	10	175	67	81	30	399	1 004
2012	126	114	11	181	64	82	31	405	1 015
2013	120	108	10	182	61	79	32	406	1 000
2014	116	103	10	184	59	79	36	413	999
2015	111	102	9	182	54	74	38	403	972
2016	110	102	8	188	53	72	39	399	971
2017	111	104	8	194	52	72	42	392	976
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

Asukasta kohti, euroa • Per invånare, euro • Per capita, EUR

2011	105	96	9	147	56	68	25	333	839
2012	105	95	9	151	53	68	26	338	848
2013	101	91	8	152	51	66	27	339	836
2014	97	86	8	154	49	66	30	345	836
2015	93	85	7	152	45	62	31	337	813
2016	92	85	7	157	44	60	33	334	813
2017	93	87	7	163	43	61	35	329	819
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • The information is not available in 2018–2020.

Lähteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

8. Alkoholiomien tilastoidun vähittäiskulutuksen arvo juomaryhmittäin 2011–2020

Värde av registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp 2011–2020

Value of the recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Bränvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeviä viinejä Starkvin <i>Fortified wines</i>	Mietoja viinejä Lättvin <i>Light wines</i>	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahvaa olutta Starköl <i>Strong beer</i>	Keski- olutta Mellanöl <i>Medium beer</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
---------------------	--	--	--	---	------------------------------------	--	---	--	------------------------------------

Käytiin hintoihin • Löpande priser • At current prices

1 000 €

2011	369 066	300 291	43 887	606 306	180 723	212 641	51 153	1 244 353	3 008 420
2012	384 690	302 078	46 977	625 736	170 518	217 006	52 115	1 264 483	3 063 603
2013	370 185	291 356	43 187	631 937	163 906	209 778	53 497	1 281 939	3 045 787
2014	369 950	282 378	42 590	644 426	155 262	211 480	54 710	1 294 569	3 055 365
2015	355 200	281 722	38 559	639 702	141 327	197 474	55 470	1 259 244	2 968 698
2016	348 367	285 362	36 416	649 123	138 947	192 186	57 024	1 257 408	2 964 833
2017	344 952	286 154	36 722	665 507	136 485	195 548	60 431	1 220 554	2 946 352
2018	345 004	284 381	37 045	685 874	149 532	309 846	205 725	1 202 784	3 220 191
2019	339 313	275 463	33 851	677 456	144 436	314 871	239 537	1 189 601	3 214 527
2020	372 840	317 459	34 194	780 217	156 386	369 537	294 862	1 275 732	3 601 227

15 vuotta täytänyttä asukasta kohti, euroa • Per invånare 15 år och över, euro •

Per capita aged 15 and over, EUR

2011	82	67	10	134	40	47	11	276	667
2012	85	67	10	138	38	48	11	279	676
2013	81	64	9	139	36	46	12	281	668
2014	81	62	9	141	34	46	12	283	668
2015	77	61	8	139	31	43	12	274	647
2016	76	62	8	141	30	42	12	273	643
2017	75	62	8	144	30	42	13	264	637
2018	74	61	8	148	32	67	44	259	695
2019	73	59	7	146	31	68	51	256	691
2020	80	68	7	167	33	79	63	273	771

Asukasta kohti, euroa • Per invånare, euro • Per capita, EUR

2011	68	56	8	112	33	39	9	230	557
2012	71	56	9	115	31	40	10	233	565
2013	68	53	8	116	30	38	10	235	559
2014	68	52	8	118	28	39	10	237	558
2015	65	51	7	117	26	36	10	229	541
2016	63	52	7	118	25	35	10	228	539
2017	63	52	7	121	25	35	11	221	534
2018	63	52	7	124	27	56	37	218	584
2019	61	50	6	123	26	57	43	215	582
2020	67	57	6	141	28	67	53	231	651

Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

9. Alkoholijuomien tilastoidun anniskelukulutuksen arvo juomaryhmittäin 2011–2020

Värde av registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp 2011–2020

Value of the recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin Vodka, gin, etc.	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker Other strong beverages	Väkeviä viinejä Starkvin Fortified wines	Mietoja viinejä Lättvin Light wines	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Vahvaa olutta Starköl Strong beer	Keski- olutta Mellanöl Medium beer	Yhteensä Totalt
Käytiin hintoihin • Löpande prise • At current prices									
1 000 €									
2011	198 483	217 491	3 376	184 961	123 632	154 369	83 905	555 034	1 521 251
2012	187 670	216 046	3 204	196 342	119 700	154 586	90 264	571 871	1 539 683
2013	178 478	202 494	3 014	197 487	115 008	151 090	94 535	568 276	1 510 382
2014	159 888	187 331	2 716	198 244	115 247	150 894	107 779	594 823	1 516 922
2015	154 123	187 356	2 406	195 446	107 933	140 241	117 277	590 377	1 495 160
2016	157 360	184 345	2 442	217 398	105 883	137 631	125 000	581 911	1 511 969
2017	168 004	195 382	2 473	233 118	101 959	138 821	133 083	593 806	1 566 647
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾
15 vuotta täytänyttä asukasta kohti, euroa • Per invånare 15 år och över, euro •									
Per capita aged 15 and over, EUR									
2011	44	48	1	41	27	34	19	123	337
2012	41	48	1	43	26	34	20	126	339
2013	39	44	1	43	25	33	21	125	332
2014	35	41	1	43	25	33	24	130	332
2015	34	41	1	43	24	31	26	129	326
2016	34	40	1	47	23	30	27	126	328
2017	36	42	1	50	22	30	29	128	339
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾
Asukasta kohti, euroa • Per invånare, euro • Per capita, EUR									
2011	37	40	1	34	23	29	16	103	282
2012	35	40	1	36	22	28	17	105	284
2013	33	37	1	36	21	28	17	104	277
2014	29	34	1	36	21	28	20	109	277
2015	28	34	0	36	20	26	21	108	272
2016	29	34	0	40	19	25	23	106	275
2017	30	35	0	42	18	25	24	108	284
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • The information is not available in 2018–2020.

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

10. Alkoholiuomien tilastoidun kulutuksen määrä juomaryhmittäin 2011–2020

Volym av registrerad alkoholkonsumtion per varugrupp 2011–2020

Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin Vodka, gin, etc.	Muita vääkeviä juomia Övriga starka drycker Other strong beverages	Väkeviä viinejä Starkvin Fortified wines	Mietoja viinejä Lättvin Light wines	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Vahvaa olutta Starköl Strong beer	Keski- olutta Mellanöl Medium beer
1 000 litraa • liter • litres								
2011	17 980	11 184	3 806	63 913	47 666	50 334	18 767	435 083
2012	17 368	10 624	3 799	63 554	41 946	47 543	18 203	404 498
2013	16 598	9 976	3 413	62 583	40 208	45 258	18 452	408 956
2014	15 865	9 297	3 185	61 475	37 247	44 350	18 528	399 598
2015	15 217	9 198	2 900	60 113	34 575	40 907	18 946	395 714
2016	14 839	9 225	2 724	60 307	33 703	39 689	19 164	394 380
2017	14 732	9 263	2 758	60 987	32 991	40 927	19 779	386 753
2018	14 255	9 007	2 653	60 282	30 193	55 358	48 551	348 026
2019	13 888	8 927	2 427	59 224	28 490	55 326	55 597	333 021
2020	14 296	9 127	2 331	63 967	26 687	56 410	57 512	319 971

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter •

Per capita aged 15 and over, litres

2011	3,98	2,48	0,84	14,16	10,56	11,15	4,16	96,42
2012	3,83	2,34	0,84	14,01	9,25	10,48	4,01	89,19
2013	3,64	2,19	0,75	13,74	8,82	9,93	4,05	89,76
2014	3,47	2,03	0,70	13,44	8,14	9,69	4,05	87,34
2015	3,31	2,00	0,63	13,09	7,53	8,91	4,13	86,19
2016	3,22	2,00	0,59	13,08	7,31	8,61	4,16	85,57
2017	3,19	2,00	0,60	13,19	7,14	8,85	4,28	83,66
2018	3,08	1,94	0,57	13,00	6,51	11,94	10,47	75,08
2019	2,98	1,92	0,52	12,72	6,12	11,89	11,95	71,55
2020	3,06	1,95	0,50	13,69	5,71	12,07	12,31	68,47

Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • Per capita, litres

2011	3,33	2,07	0,70	11,83	8,83	9,32	3,47	80,55
2012	3,20	1,96	0,70	11,71	7,73	8,76	3,35	74,54
2013	3,04	1,83	0,63	11,48	7,38	8,30	3,38	75,02
2014	2,90	1,70	0,58	11,23	6,81	8,11	3,39	73,03
2015	2,77	1,68	0,53	10,95	6,30	7,45	3,45	72,11
2016	2,70	1,68	0,50	10,96	6,12	7,21	3,48	71,66
2017	2,67	1,68	0,50	11,06	5,98	7,42	3,59	70,15
2018	2,58	1,63	0,48	10,92	5,47	10,03	8,80	63,07
2019	2,51	1,62	0,44	10,72	5,16	10,01	10,06	60,27
2020	2,58	1,65	0,42	11,56	4,82	10,19	10,39	57,82

Lähteet: Alkoholiuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

11. Alkoholijuomien tilastoidun vähittäiskulutuksen määrä juomaryhmittäin 2011–2020

Volym av registrerad konsumtion av alkohol från detaljhandeln per varugrupp 2011–2020

Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages through retail outlets by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Bränvin Vodka, gin, etc.	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker Other strong beverages	Väkeviä viinejä Starkvin Fortified wines	Mietoja viinejä Lättvin Light wines	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Vahvaa olutta Starköl Strong beer	Keski- olutta Mellanöl Medium beer
1 000 litraa • liter • litres								
2011	16 123	9 479	3 744	57 938	38 402	39 712	9 586	376 779
2012	15 692	9 005	3 739	57 584	33 489	37 605	8 981	349 250
2013	15 019	8 451	3 358	56 664	32 034	35 575	8 757	354 445
2014	14 468	7 940	3 136	55 690	29 664	35 327	8 470	347 039
2015	13 875	7 885	2 855	54 305	27 707	32 814	8 308	345 394
2016	13 525	7 971	2 679	54 210	27 309	31 996	8 194	346 466
2017	13 361	7 977	2 712	54 289	26 850	33 319	8 503	339 944
2018	12 860	7 736	2 598	53 304	24 243	47 111	35 732	303 634
2019	12 523	7 640	2 383	52 113	23 095	46 810	41 692	290 770
2020	13 520	8 410	2 302	59 959	23 824	51 663	48 544	294 002

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter •
Per capita aged 15 and over, litres

2011	3,57	2,10	0,83	12,84	8,51	8,80	2,12	83,50
2012	3,46	1,99	0,82	12,70	7,38	8,29	1,98	77,01
2013	3,30	1,85	0,74	12,44	7,03	7,81	1,92	77,79
2014	3,16	1,74	0,69	12,17	6,48	7,72	1,85	75,85
2015	3,02	1,72	0,62	11,83	6,03	7,15	1,81	75,23
2016	2,94	1,73	0,58	11,76	5,92	6,94	1,78	75,17
2017	2,89	1,73	0,59	11,74	5,81	7,21	1,84	73,54
2018	2,77	1,67	0,56	11,50	5,23	10,16	7,71	65,50
2019	2,69	1,64	0,51	11,20	4,96	10,06	8,96	62,47
2020	2,89	1,80	0,49	12,83	5,10	11,06	10,39	62,92

Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • Per capita, litres

2011	2,98	1,76	0,69	10,73	7,11	7,35	1,77	69,76
2012	2,89	1,66	0,69	10,61	6,17	6,93	1,65	64,36
2013	2,76	1,55	0,62	10,39	5,88	6,53	1,61	65,02
2014	2,64	1,45	0,57	10,18	5,42	6,46	1,55	63,42
2015	2,53	1,44	0,52	9,90	5,05	5,98	1,51	62,94
2016	2,46	1,45	0,49	9,85	4,96	5,81	1,49	62,96
2017	2,42	1,45	0,49	9,85	4,87	6,04	1,54	61,66
2018	2,33	1,40	0,47	9,66	4,39	8,54	6,48	55,03
2019	2,27	1,38	0,43	9,43	4,18	8,47	7,55	52,63
2020	2,44	1,52	0,42	10,84	4,31	9,34	8,77	53,13

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL, Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL, Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

12. Alkoholiuomien tilastoidun anniskelukulutuksen määrä juomaryhmittäin 2011–2020
Volym av registrerad konsumtion av serverad alkohol per varugrupp 2011–2020
Volume of the recorded consumption of alcoholic beverages through licensed serving by type of beverage, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinaa Brännvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muita väkeviä juomia Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeviä viinejä Starkvin <i>Fortified wines</i>	Mietoja viinejä Lättvin <i>Light wines</i>	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahvaa olutta Starköl <i>Strong beer</i>	Keski- olutta Mellanöl <i>Medium beer</i>
1 000 litraa • liter • litres								
2011	1 858	1 704	62	5 975	9 264	10 622	9 180	58 304
2012	1 677	1 619	60	5 970	8 457	9 938	9 222	55 248
2013	1 580	1 524	55	5 919	8 174	9 683	9 695	54 511
2014	1 397	1 358	49	5 785	7 582	9 023	10 057	52 559
2015	1 342	1 313	45	5 809	6 867	8 093	10 638	50 321
2016	1 314	1 254	45	6 097	6 395	7 693	10 969	47 914
2017	1 371	1 286	46	6 698	6 141	7 609	11 275	46 810
2018	1 395	1 272	55	6 978	5 950	8 247	12 820	44 392
2019	1 365	1 287	44	7 112	5 394	8 516	13 904	42 251
2019	776	717	29	4 008	2 863	4 747	8 968	25 969

15 vuotta täyttyneitä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter •
Per capita aged 15 and over, litres

2011	0,41	0,38	0,01	1,32	2,05	2,35	2,03	12,92
2012	0,37	0,36	0,01	1,32	1,86	2,19	2,03	12,18
2013	0,35	0,33	0,01	1,30	1,79	2,13	2,13	11,96
2014	0,31	0,30	0,01	1,26	1,66	1,97	2,20	11,49
2015	0,29	0,29	0,01	1,27	1,50	1,76	2,32	10,96
2016	0,29	0,27	0,01	1,32	1,39	1,67	2,38	10,40
2017	0,30	0,28	0,01	1,45	1,33	1,65	2,44	10,13
2018	0,30	0,27	0,01	1,51	1,28	1,78	2,77	9,58
2019	0,29	0,28	0,01	1,53	1,16	1,83	2,99	9,08
2020	0,17	0,15	0,01	0,86	0,61	1,02	1,92	5,56

Asukasta kohti, litraa • Per invånare, liter • *Per capita, litres*

2011	0,34	0,32	0,01	1,11	1,72	1,97	1,70	10,79
2012	0,31	0,30	0,01	1,10	1,56	1,83	1,70	10,18
2013	0,29	0,28	0,01	1,09	1,50	1,78	1,78	10,00
2014	0,26	0,25	0,01	1,06	1,39	1,65	1,84	9,61
2015	0,24	0,24	0,01	1,06	1,25	1,47	1,94	9,17
2016	0,24	0,23	0,01	1,11	1,16	1,40	1,99	8,71
2017	0,25	0,23	0,01	1,21	1,11	1,38	2,05	8,49
2018	0,25	0,23	0,01	1,26	1,08	1,49	2,32	8,05
2019	0,25	0,23	0,01	1,29	0,98	1,54	2,52	7,65
2020	0,14	0,13	0,01	0,72	0,52	0,86	1,62	4,69

Lähteet: Alkoholiuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

13. Alkoholijuomien myynti juomaryhmittäin 2016–2020
Försäljning av alkoholdrycker per varugrupp 2016–2020
Sales of alcoholic beverages by type of beverage, 2016–2020

Juomaryhmä • Varugrupp • Drink category	2016	2017	2018	2019	2020
1 000 litraa • liter • litres					
Väkevät juomat • Starka drycker •					
Strong beverages	23 599	23 573	22 846	22 472	23 423
Maustamattomat viinat • Okryddat brännvin •					
Unflavoured plain spirits	12 634	12 411	11 917	11 463	11 668
Maustetut viinat • Kryddat brännvin •					
Flavoured spirits	2 205	2 321	2 338	2 425	2 628
Hedelmäviinat • Fruktbrännvin •					
Fruit spirits	34	31	29	26	26
Konjakit ja brandyt • Konjak och brandy •					
Cognac and brandy	2 363	2 373	2 273	2 228	2 446
Viskit • Whisky • Whisky	1 887	1 893	1 830	1 837	2 086
Rommit • Rom • Rum	769	778	755	767	874
Likörit ja punsxit • Likör och punsch •					
Liqueurs and punch	3 434	3 496	3 410	3 421	3 383
Katkerot • Bitter • Bitters	273	270	293	304	312
Väkevä viinit • Starkvin • Fortified wines	2 724	2 758	2 653	2 427	2 331
Miedot viinit • Lättvin • Light wines	60 307	60 987	60 282	59 224	63 967
Punaviinit • Rödvin • Red wines	26 623	26 609	25 019	24 129	26 323
Roseviinit • Rosévin • Rosé wines	1 073	1 150	1 479	1 625	2 096
Valkoviinit • Vitvin • White wines	23 241	23 701	23 966	23 464	25 666
Kuohuviinit • Mousserande vin •					
Sparkling wines	6 838	7 107	7 166	7 134	6 892
Muut miedot viinit • Andra lättviner •					
Other light wines	2 532	2 420	2 678	2 871	2 990
Siiderit • Cider • Ciders	33 703	32 991	30 193	28 490	26 687
Juomasekoitukset ¹⁾²⁾ • Blanddrycker ¹⁾²⁾ •					
Ready-to-drink beverages ¹⁾²⁾	40 154	41 349	55 775	55 669	56 410
Vahvat oluet • Starköl • Strong beers	19 164	19 779	48 551	55 597	57 512
Keskioluet • Mellanöl • Medium beers	394 380	386 753	348 026	333 021	319 971
Yhteensä 100 % alkoholina •					
Totalt 100 % alkohol •					
Total 100% alcohol	38 883	38 703	38 765	37 936	38 260

1) Valmis juomasekoitus joka sisältää yhtä tai useampaa alkoholijuomaa. • Blanddryck som innehåller en eller flera alkoholdrycker. • Contains at least one type of alcoholic beverage.

2) Tilastointitapa on muuttunut: aiemmin juomasekoitus >5.5% kuului juomaryhmään väkevät juomat, nyt juomasekoitus > 5.5% sisältyy ryhmään juomasekoitukset. • Statistikföringen har förändrats: Tidigare ingick en blanddryck > 5,5 % i dryckesgruppen starka drycker, nu ingår en blanddryck > 5,5 % i gruppens blanddrycker. • The method for compiling statistics has changed: previously, a ready-to-drink beverage >5.5% was included in the spirits group, but now a ready-to-drink beverage >5.5% is included in the mixed drinks group.

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

14. Alkoholiomien myynti jakeluteittain 100 % alkoholina 2011–2020

Försäljning av alkoholdrycker efter distributionsväg, 100 % alkohol, 2011–2020

Sales of alcoholic beverages by distribution channel, 100% alcohol, 2011–2020

Vuosi År Year	Vähittäismyynti • Detaljhandel • Retail sales	Anniskelu • Servering • Licensed serving	Yhteensä Totalt Total
	Alkon myymälät	Muu vähittäismyynti	Anniskeluravintolat
	Alkos butiker	Övrig detaljhandel	Restauranger med serve- ringstillstånd
	Alko stores	Other retail sales	Licensed restaurants
1 000 litraa • liter • litres			
2011	17 753	20 401	44 271
2012	17 462	18 756	42 037
2013	16 820	18 828	41 349
2014	16 288	18 355	40 074
2015	15 784	18 097	39 132
2016	15 656	18 095	38 883
2017	15 593	17 919	38 703
2018	14 757	18 787	38 765
2019	14 291	18 499	37 963
2020	16 039	19 150	38 260
Prosenttia • procent • percent			
2011	40,1	46,1	13,8
2012	41,5	44,6	13,8
2013	40,7	45,5	13,8
2014	40,6	45,8	13,6
2015	40,3	46,2	13,4
2016	40,3	46,5	13,2
2017	40,3	46,3	13,4
2018	38,1	48,5	13,5
2019	37,6	48,7	13,6
2020	41,9	50,1	8,0


Lähteet: Alkoholiomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

Kuvio 4. • Figur 4. • Figure 4.

Alkoholijuomien myynti 100 % alkoholina juomaryhmittäin 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti maakunnissa 2020

Försäljning av alkoholdrycker i 100 % alkohol efter varugrupp alkohol per invånare 15 år och över landskapsvis 2020

Sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, per capita aged 15 and over, 100% alcohol, 2020



Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

15. Alkoholiyuomien myynti maakunnissa 2020
Försäljning av alkoholdrycker landskapsvis 2020
Sales of alcoholic beverages by region, 2020

Maakunta Landskap Region	15 vuotta täyttyneitä asukasta kohti Per invånare <i>Per capita, aged 15 and over</i>	Asukasta kohti Per invånare <i>Per capita</i>
Litraa 100 % alkoholia • Liter 100 % alkohol • 100% alcohol, litres		
Koko maa • Hela landet • Whole country	8,19	6,91
Uusimaa • Nyland	7,59	6,35
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •		
Southwest Finland	8,30	7,09
Satakunta	8,56	7,33
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	8,65	7,36
Pirkanmaa • Birkaland	8,02	6,78
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	8,98	7,71
Kymenlaakso • Kymmenedalen	9,06	7,87
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	9,51	8,27
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	10,05	8,81
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	8,82	7,55
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	8,17	7,05
Keski-Suomi • Mellersta Finland •		
Central Finland	8,24	6,96
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •		
South Ostrobothnia	7,15	5,99
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	6,42	5,33
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •		
Central Ostrobothnia	7,67	6,25
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •		
North Ostrobothnia	8,00	6,49
Kainuu • Kajanaland	9,27	8,00
Lappi • Lappland • Lapland	11,07	9,43
Ahvenanmaa • Åland • Åland	7,48	6,25
Euroa ¹⁾ • Euro ¹⁾ • EUR ¹⁾		
Koko maa • Hela landet • Whole country
Uusimaa • Nyland
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •		
Southwest Finland
Satakunta
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland
Pirkanmaa • Birkaland
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland
Kymenlaakso • Kymmenedalen
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia
Keski-Suomi • Mellersta Finland •		
Central Finland
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •		
South Ostrobothnia
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •		
Central Ostrobothnia
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •		
North Ostrobothnia
Kainuu • Kajanaland
Lappi • Lappland • Lapland
Ahvenanmaa • Åland • Åland

1) Tietoa ei ole saatavilla vuodelta 2020. • Uppgiften är inte tillgänglig 2020. • The information is not available in 2020.

Läheteet: Alkoholiyuomien kulutus. SVT.THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS.THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF.THL; Valvira.

16. Alkoholijuomien myynti juomaryhmittäin 100 % alkoholina maakunnissa 2020
Försäljning av alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020
Sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020

Maakunta Landskap Region	Väkeviä juomia Starka drycker <i>Strong beverages</i>	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Oluita Öl <i>Beers</i>	Yhteensä Totalt
1 000 litraa • liter • litres						
Koko maa • Hela landet • Whole country	8 109	8 346	1 272	3 008	17 525	38 260
Uusimaa • Nyland	1 917	3 111	356	748	4 683	10 815
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	737	799	114	263	1 522	3 435
Satakunta	401	271	49	132	726	1 579
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	271	249	42	99	594	1 255
Pirkanmaa • Birkaland	778	731	130	283	1 609	3 532
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	305	309	50	117	753	1 535
Kymenlaakso • Kymmenedalen	275	261	45	98	655	1 334
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	201	200	36	79	534	1 049
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	251	228	42	100	617	1 239
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	424	327	68	156	865	1 840
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	266	186	39	96	543	1 130
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	427	356	64	159	907	1 913
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	315	171	33	106	499	1 123
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	200	216	29	73	442	961
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	114	80	12	36	183	425
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	628	430	91	241	1 275	2 666
Kainuu • Kajanaland	143	83	18	52	277	573
Lappi • Lappland • Lapland	425	270	48	158	765	1 667
Ahvenanmaa • Åland • Åland	30	68	5	11	75	188

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres

Koko maa • Hela landet • Whole country	1,74	1,79	0,27	0,64	3,75	8,19
Uusimaa • Nyland	1,35	2,18	0,25	0,52	3,29	7,59
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	1,78	1,93	0,28	0,64	3,68	8,30
Satakunta	2,17	1,47	0,27	0,72	3,93	8,56
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	1,87	1,72	0,29	0,69	4,09	8,65
Pirkanmaa • Birkaland	1,77	1,66	0,30	0,64	3,66	8,02
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	1,79	1,81	0,29	0,69	4,41	8,98
Kymenlaakso • Kymmenedalen	1,87	1,77	0,30	0,67	4,45	9,06
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	1,82	1,81	0,33	0,71	4,84	9,51
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	2,04	1,85	0,34	0,81	5,01	10,05
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	2,03	1,57	0,33	0,75	4,15	8,82
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	1,92	1,34	0,28	0,69	3,93	8,17
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	1,84	1,53	0,27	0,69	3,91	8,24
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	2,01	1,09	0,21	0,67	3,17	7,15
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	1,34	1,45	0,20	0,49	2,95	6,42
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	2,06	1,45	0,22	0,65	3,30	7,67
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	1,89	1,29	0,27	0,72	3,83	8,00
Kainuu • Kajanaland	2,31	1,34	0,29	0,85	4,49	9,27
Lappi • Lappland • Lapland	2,82	1,80	0,32	1,05	5,08	11,07
Ahvenanmaa • Åland • Åland	1,18	2,69	0,19	0,45	2,97	7,48

1) Sisältää väkevät viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Lähteet: Alkoholijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

17. Alkoholiuomien vähittäismyyni juomaryhmittäin 100 % alkoholina maakunnissa 2020

Detaljhandel med alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020

Retail sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020

Maakunta Landskap <i>Region</i>	Väkeviä juomia Starka drycker <i>Strong beverages</i>	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituksia Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Oluita Öl <i>Beers</i>	Yhteensä Totalt
1 000 litraa • liter • litres						
Koko maa • Hela landet • Whole country	7 603	7 603	1 131	2 751	15 859	35 189
Uusimaa • Nyland	1 762	1 762	309	671	4 010	9 608
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	688	688	98	236	1 374	3 147
Satakunta	382	382	45	123	680	1 490
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	260	260	38	93	557	1 190
Pirkanmaa • Birkaland	727	727	113	255	1 438	3 220
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	288	288	45	107	674	1 411
Kymenlaakso • Kymmenedalen	258	258	40	89	596	1 236
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	189	189	32	71	482	965
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	239	239	39	93	575	1 163
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	397	397	61	145	804	1 718
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	254	254	36	91	517	1 076
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	404	404	58	147	850	1 801
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	304	304	30	98	474	1 072
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	192	192	27	68	420	916
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	110	110	11	33	174	406
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	593	593	84	225	1 196	2 507
Kainuu • Kajanaland	136	136	17	49	264	546
Lappi • Lappland • Lapland	395	395	43	146	710	1 545
Ahvenanmaa • Åland • Åland	27	27	4	10	67	171
15 vuotta täytänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres						
Koko maa • Hela landet • Whole country	1,63	1,68	0,24	0,59	3,39	7,53
Uusimaa • Nyland	1,24	2,00	0,22	0,47	2,81	6,74
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	1,66	1,82	0,24	0,57	3,32	7,60
Satakunta	2,07	1,42	0,24	0,66	3,69	8,08
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	1,79	1,66	0,26	0,64	3,84	8,20
Pirkanmaa • Birkaland	1,65	1,56	0,26	0,58	3,27	7,32
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	1,68	1,74	0,26	0,62	3,94	8,26
Kymenlaakso • Kymmenedalen	1,75	1,72	0,27	0,61	4,05	8,39
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	1,71	1,73	0,29	0,65	4,36	8,74
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	1,94	1,77	0,31	0,75	4,66	9,44
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	1,90	1,49	0,29	0,70	3,85	8,24
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	1,84	1,29	0,26	0,66	3,73	7,78
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	1,74	1,47	0,25	0,63	3,66	7,75
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	1,93	1,06	0,19	0,63	3,01	6,82
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	1,28	1,39	0,18	0,46	2,81	6,12
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	1,98	1,41	0,21	0,60	3,14	7,34
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	1,78	1,23	0,25	0,67	3,59	7,53
Kainuu • Kajanaland	2,20	1,29	0,27	0,79	4,28	8,84
Lappi • Lappland • Lapland	2,63	1,67	0,29	0,97	4,71	10,26
Ahvenanmaa • Åland • Åland	1,06	2,47	0,17	0,40	2,68	6,78

1) Sisältää väkevät viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Lähteet: Alkoholiuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

18. Alkoholiijuomien anniskelu juomaryhmittäin 100 % alkoholina maakunnissa 2020

Servering av alkoholdrycker per varugrupp i 100 % alkohol landskapsvis 2020

Licensed serving of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 100% alcohol, 2020

Maakunta Landskap Region	Väkeviä juomia Starka drycker Strong beverages	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Oluita Öl Beers	Yhteensä Totalt
1 000 litraa • liter • litres						
Koko maa • Hela landet • Whole country	506	501	141	257	1 666	3 071
Uusimaa • Nyland	156	255	47	77	673	1 207
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	49	48	16	27	148	288
Satakunta	19	9	5	10	46	89
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	11	8	3	7	37	66
Pirkanmaa • Birkaland	51	44	17	28	171	311
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	17	11	5	11	79	124
Kymenlaakso • Kymmenedalen	17	8	5	9	59	98
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	12	9	4	7	52	84
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	13	10	4	7	43	75
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	27	16	6	11	61	121
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	12	8	3	5	27	54
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	23	14	5	12	57	112
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	12	5	2	7	25	51
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	8	8	2	5	22	45
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	4	2	1	2	9	18
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	35	20	8	17	80	159
Kainuu • Kajanaland	6	3	1	3	13	27
Lappi • Lappland • Lapland	30	19	5	12	56	122
Ahvenanmaa • Åland • Åland	3	5	0	1	7	18

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres

Koko maa • Hela landet • Whole country	0,11	0,11	0,03	0,06	0,35	0,66
Uusimaa • Nyland	0,11	0,18	0,03	0,05	0,47	0,85
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •						
Southwest Finland	0,12	0,12	0,04	0,06	0,36	0,70
Satakunta	0,10	0,05	0,03	0,05	0,25	0,48
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	0,07	0,05	0,02	0,05	0,26	0,45
Pirkanmaa • Birkaland	0,12	0,10	0,04	0,06	0,39	0,71
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	0,10	0,07	0,03	0,06	0,46	0,73
Kymenlaakso • Kymmenedalen	0,12	0,05	0,03	0,06	0,40	0,67
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	0,11	0,08	0,04	0,07	0,47	0,77
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	0,10	0,08	0,03	0,05	0,35	0,61
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	0,13	0,07	0,03	0,05	0,29	0,58
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	0,08	0,05	0,02	0,04	0,19	0,39
Keski-Suomi • Mellersta Finland •						
Central Finland	0,10	0,06	0,02	0,05	0,25	0,48
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •						
South Ostrobothnia	0,07	0,03	0,02	0,05	0,16	0,33
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	0,05	0,05	0,01	0,03	0,14	0,30
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •						
Central Ostrobothnia	0,08	0,03	0,01	0,04	0,17	0,33
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •						
North Ostrobothnia	0,11	0,06	0,02	0,05	0,24	0,48
Kainuu • Kajanaland	0,10	0,05	0,02	0,05	0,21	0,43
Lappi • Lappland • Lapland	0,20	0,13	0,03	0,08	0,37	0,81
Ahvenanmaa • Åland • Åland	0,12	0,22	0,02	0,05	0,29	0,70

1) Sisältää väkevit viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Lähteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion FOS. THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

19. Alkoholiuomien myynnin arvo maakunnissa 2020
Värde av försäljning av alkoholdrycker landskapsvis 2020
Value of the sale of alcoholic beverages by region, 2020

Maakunta Landskap Region	Vähittäismyntti Detailjhandel <i>Retail sale</i>	Anniskelu ¹⁾ Servering ¹⁾ <i>Licensed serving¹⁾</i>	Yhteensä ¹⁾ Totalt ¹⁾ <i>Total¹⁾</i>
1 000 Euroa • 1 000 Euro • 1000 EUR			
Koko maa • Hela landet • Whole country	3 601 227
Uusimaa • Nyland	980 845
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •			
Southwest Finland	322 151
Satakunta	152 349
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	121 979
Pirkanmaa • Birkaland	328 952
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	144 818
Kymenlaakso • Kymmenedalen	126 983
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	99 260
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	119 685
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	176 750
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	110 578
Keski-Suomi • Mellersta Finland •			
Central Finland	184 053
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •			
South Ostrobothnia	109 907
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	93 529
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •			
Central Ostrobothnia	41 303
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •			
North Ostrobothnia	257 221
Kainuu • Kajanaland	55 871
Lappi • Lappland • Lapland	157 828
Ahvenanmaa • Åland • Åland Islands	17 167
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, euroa • Per invånare 15 år och över, euro • Per capita, aged 15 and over, EUR			
Koko maa • Hela landet • Whole country	771
Uusimaa • Nyland	688
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •			
Southwest Finland	778
Satakunta	826
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	840
Pirkanmaa • Birkaland	747
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	847
Kymenlaakso • Kymmenedalen	862
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	899
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	971
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	847
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	799
Keski-Suomi • Mellersta Finland •			
Central Finland	792
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •			
South Ostrobothnia	700
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	625
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •			
Central Ostrobothnia	746
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •			
North Ostrobothnia	772
Kainuu • Kajanaland	903
Lappi • Lappland • Lapland	1 048
Ahvenanmaa • Åland • Åland Islands	682

1) Tietoa ei ole saatavilla vuodelta 2020. • Uppgiften är inte tillgänglig 2020. • The information is not available in 2020.

Läheteet: Alkoholiuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

20. Alkoholiijuomien myynnin määrä juomaryhmittäin maakunnissa 2020

Volym av försäljning av alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020

Volume of the sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020

Maakunta Landskap Region	Väkeviä juomia Starka drycker Strong beverages	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Oluita Öl Beers
1 000 litraa • liter • litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	23 423	66 298	26 687	56 410	377 483
Uusimaa • Nyland	5 449	24 610	7 425	14 007	100 229
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	2 126	6 374	2 367	4 924	32 886
Satakunta	1 167	2 166	1 045	2 493	15 664
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	783	1 990	874	1 866	12 864
Pirkanmaa • Birkaland	2 246	5 804	2 735	5 295	34 525
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	883	2 460	1 061	2 201	16 313
Kymenlaakso • Kymmenedalen	801	2 075	947	1 844	14 247
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	584	1 592	762	1 478	11 608
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	731	1 818	894	1 869	13 412
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	1 240	2 608	1 426	2 935	18 702
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	774	1 481	826	1 805	11 812
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	1 238	2 826	1 341	2 985	19 517
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	928	1 376	688	1 985	10 762
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	573	1 716	620	1 383	9 531
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	330	632	255	675	3 939
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	1 832	3 425	1 927	4 538	27 476
Kainuu • Kajanaaland	417	658	380	978	5 981
Lappi • Lappland • Lapland	1 241	2 154	1 011	2 942	16 437
Ahvenanmaa • Åland • Åland	82	532	102	209	1 578
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	5,01	14,19	5,71	12,07	80,78
Uusimaa • Nyland	3,82	17,27	5,21	9,83	70,32
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	5,14	15,40	5,72	11,90	79,46
Satakunta	6,33	11,74	5,67	13,51	84,91
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	5,40	13,71	6,02	12,86	88,64
Pirkanmaa • Birkaland	5,10	13,18	6,21	12,03	78,43
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	5,17	14,39	6,21	12,88	95,45
Kymenlaakso • Kymmenedalen	5,44	14,09	6,43	12,52	96,74
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	5,29	14,42	6,90	13,39	105,16
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	5,93	14,75	7,25	15,17	108,83
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	5,94	12,50	6,84	14,07	89,65
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	5,59	10,70	5,97	13,04	85,37
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	5,33	12,17	5,77	12,85	84,04
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	5,91	8,76	4,38	12,63	68,49
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	3,83	11,46	4,14	9,24	63,66
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	5,96	11,43	4,60	12,19	71,15
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	5,50	10,28	5,79	13,62	82,48
Kainuu • Kajanaaland	6,75	10,64	6,14	15,82	96,71
Lappi • Lappland • Lapland	8,24	14,31	6,72	19,54	109,17
Ahvenanmaa • Åland • Åland	3,24	21,13	4,06	8,32	62,75

1) Sisältää väkevät viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Läheteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT. THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

21. Alkoholiuomien vähittäismyynnin määrä juomaryhmittäin maakunnissa 2020
Volym av detaljhandel med alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020
Volume of the retail sale of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020

Maakunta Landskap Region	Väkeviä juomia Starka drycker Strong beverages	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Oluita Öl Beers
1 000 litraa • liter • litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	21 930	62 260	23 824	51 663	342 546
Uusimaa • Nyland	5 002	22 550	6 497	12 597	86 296
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	1 979	5 985	2 049	4 435	29 747
Satakunta	1 108	2 091	943	2 310	14 697
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	751	1 928	807	1 742	12 077
Pirkanmaa • Birkaland	2 095	5 447	2 382	4 793	30 935
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	832	2 368	953	2 001	14 635
Kymenlaakso • Kymmenedalen	750	2 012	848	1 675	12 982
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	548	1 522	675	1 341	10 482
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	693	1 739	815	1 745	12 499
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	1 158	2 483	1 293	2 729	17 405
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	738	1 419	765	1 710	11 240
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	1 167	2 717	1 230	2 759	18 314
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	892	1 338	637	1 850	10 233
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	548	1 654	577	1 291	9 078
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	317	618	240	631	3 740
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	1 728	3 263	1 762	4 230	25 803
Kainuu • Kajanaland	398	635	351	918	5 707
Lappi • Lappland • Lapland	1 154	2 001	909	2 719	15 249
Ahvenanmaa • Åland • Åland	73	488	92	186	1 427
15 vuotta täytänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	4,69	13,32	5,10	11,06	73,31
Uusimaa • Nyland	3,51	15,82	4,56	8,84	60,54
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	4,78	14,46	4,95	10,72	71,88
Satakunta	6,01	11,34	5,11	12,52	79,67
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	5,17	13,29	5,56	12,00	83,22
Pirkanmaa • Birkaland	4,76	12,37	5,41	10,89	70,27
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	4,87	13,86	5,58	11,71	85,64
Kymenlaakso • Kymmenedalen	5,09	13,66	5,76	11,37	88,16
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	4,97	13,79	6,12	12,15	94,96
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	5,62	14,11	6,61	14,16	101,42
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	5,55	11,90	6,20	13,08	83,43
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	5,33	10,26	5,53	12,36	81,24
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	5,02	11,70	5,29	11,88	78,86
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	5,68	8,51	4,05	11,78	65,13
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	3,66	11,05	3,85	8,62	60,63
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	5,73	11,17	4,34	11,40	67,56
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	5,19	9,80	5,29	12,70	77,45
Kainuu • Kajanaland	6,44	10,27	5,67	14,85	92,28
Lappi • Lappland • Lapland	7,66	13,29	6,04	18,06	101,28
Ahvenanmaa • Åland • Åland	2,90	19,42	3,66	7,41	56,73

1) Sisältää väkevät viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Lähteet: Alkoholiuomien kulutus. SVT THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF. THL; Valvira.

22. Alkoholiijuomien anniskelun määrä juomaryhmittäin maakunnissa 2020

Volym av servering av alkoholdrycker per varugrupp landskapsvis 2020

Volume of the licensed serving of alcoholic beverages by type of beverage and by region, 2020

Maakunta Landskap Region	Väkeviä juomia Starka drycker Strong beverages	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Siideriä Cider Ciders	Juoma- sekoituksia Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Oluita Öl Beers
1 000 litraa • liter • litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	1 493	4 038	2 863	4 747	34 937
Uusimaa • Nyland	447	2 060	928	1 409	13 933
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	147	389	318	489	3 139
Satakunta	59	75	102	183	967
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	32	62	68	124	787
Pirkanmaa • Birkaland	151	357	353	502	3 590
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	51	92	108	200	1 678
Kymenlaakso • Kymmenedalen	52	63	99	169	1 265
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	35	70	87	137	1 126
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	39	80	79	124	913
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	81	125	133	206	1 297
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	36	62	61	95	572
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	71	109	111	226	1 203
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	36	38	51	135	529
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	25	61	43	92	453
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	13	14	15	43	199
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	103	162	165	308	1 674
Kainuu • Kajanaland	19	23	29	60	274
Lappi • Lappland • Lapland	88	153	102	223	1 188
Ahvenanmaa • Åland • Åland	9	43	10	23	152
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, litraa • Per invånare 15 år och över, liter • Per capita, aged 15 and over, litres					
Koko maa • Hela landet • Whole country	0,57	1,54	1,54	1,83	12,07
Uusimaa • Nyland	0,57	2,77	2,77	1,85	16,64
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •					
Southwest Finland	0,59	1,41	1,41	1,90	11,40
Satakunta	0,54	0,81	0,81	1,71	7,94
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	0,43	0,78	0,78	1,61	8,73
Pirkanmaa • Birkaland	0,62	1,32	1,32	2,01	12,92
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	0,53	0,95	0,95	2,07	14,78
Kymenlaakso • Kymmenedalen	0,54	0,65	0,65	1,69	11,83
Etelä-Karjala • Södra Karelen • South Karelia	0,57	0,96	0,96	1,80	14,79
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	0,52	0,92	0,92	1,43	10,52
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	0,65	1,01	1,01	1,71	9,66
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	0,42	0,72	0,72	1,49	6,41
Keski-Suomi • Mellersta Finland •					
Central Finland	0,61	0,86	0,86	2,12	8,87
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •					
South Ostrobothnia	0,44	0,44	0,44	1,49	5,69
Pohjanmaa • Österbotten • Ostrobothnia	0,35	0,75	0,75	1,18	5,40
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •					
Central Ostrobothnia	0,40	0,46	0,46	1,34	5,55
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •					
North Ostrobothnia	0,53	0,78	0,78	1,74	8,06
Kainuu • Kajanaland	0,54	0,53	0,53	1,70	6,67
Lappi • Lappland • Lapland	1,11	1,81	1,81	2,96	13,74
Ahvenanmaa • Åland • Åland	0,59	2,55	2,55	1,68	9,94

1) Sisältää väkevät viinit. • Inbegriper starkvin. • Includes fortified wines.

Läheteet: Alkoholiijuomien kulutus. SVT, THL; Valvira. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira. • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira.

Kuvio 5. • Figur 5. • Figure 5.

Alkoholiomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä


asukasta kohti 1960–2020

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i nordiska länder per invånare 15 år och
över 1960–2020

Recorded consumption of alcoholic beverages in the Nordic countries, 100 % alcohol per
capita aged 15 and over, 1960–2020

Litraa - Liter - Litres

14 —



1) Tietoa ei ole saatavilla vuodelta 1998. • Uppgiften är inte tillgänglig 1998. • The information is not available in 1998.

Lähteet: • Källor: • Sources: THL; Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (CAN); Norwegian Institute of Public Health, Statistics Denmark; Statistics Iceland.

Kuvio 6. • Figur 6. • Figure 6.

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina eräissä maissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2019

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i vissa länder per invånare 15 år och över 2019
 Recorded consumption of alcoholic beverages in some countries 100 % alcohol per capita aged 15 and over, 2019



Lähteet: • Källor: • Sources: WHO Global Information System on Alcohol and Health; THL.

23. Alkoholiomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina Pohjoismaissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2020

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i de nordiska länderna per invånare 15 år och över 2020
 Recorded consumption of alcoholic beverages in the Nordic countries, 100% alcohol, per capita aged 15 and over, 2020

Maa • Land • Country	Väkeviä juomia Starka drycker Strong beverages	Viinejä ¹⁾ Vin ¹⁾ Wines ¹⁾	Oluita Öl Beers	Yhteensä Totalt Total
litraa • liter • litres				
Suomi • Finland • Finland	1,7	2,6	3,8	8,2
Islanti • Island • Iceland	1,2	2,2	4,0	7,4
Norja • Norge • Norway	1,2	3,2	2,8	7,2
Ruotsi • Sverige • Sweden	1,1	3,7	2,7	7,5
Tanska • Danmark • Denmark	1,6	4,4	3,4	9,3

1) Viinit sisältää siiderin ja ready-to-drink -juomat (kuten long drink-juomat) Norjaa lukuun ottamatta, jossa ready-to-drink -juomat on lisätty Yhteensä -sarakeeseen • I vinerna ingår cider och ready-to-drink -drycker (såsom long drink) förutom för Norge där ready-to-drink dryckerna tillagts i Totalt -kolumnen • The category wine includes cider and 'ready-to-drink' beverages (such as long drinks) except for Norway, where ready-to-drink beverages have been added to the Total -column.

Lähteet: • Källor: • Sources: THL; Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN; Norwegian Institute of Public Health; Statistics Denmark; Statistic Iceland.

24. Alkoholiomien tilastoitu kulutus 100 % alkoholina eräissä maissa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2014–2019

Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol i vissa länder per invånare 15 år och över 2014–2019
 Recorded consumption of alcohol beverages in some countries, 100% alcohol per capita aged 15 and over, 2014–2019

Maa • Land • Country	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Litraa 100 % alkoholia • Liter 100 % alkohol • 100% alcohol, litres						
Suomi • Finland • Finland	8,8	8,5	8,4	8,4	8,4	8,2
Islanti • Island • Iceland	7,0	7,7	7,5	7,8	7,7	7,7
Norja • Norge • Norway	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Ruotsi • Sverige • Sweden	7,2	7,1	7,2	7,0	7,2	7,1
Tanska • Danmark • Denmark	9,6	9,4	9,5	9,3	9,3	9,2
Alankomaat • Nederländerna • Netherlands	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2
Australia • Australien • Australia	9,9	9,7	9,8	9,5	9,5	9,5
Belgia • Belgien • Belgium	10,6	10,4	9,4	9,3	9,2	9,2
Bulgaria • Bulgarien • Bulgaria	10,3	10,9	11,1	10,9	11,5	11,2
Espanja • Spanien • Spain	7,9	10,4	10,8	10,9	10,4	10,7
Irlanti • Ireland • Ireland	10,9	10,8	11,3	11,1	11,2	10,9
Iso-Britannia • Storbritannien • Great Britain	9,5	9,6	9,7	9,9	10,0	9,8
Italia • Italien • Italy	7,6	7,1	7,1	7,4	7,8	7,7
Itävalta • Österrike • Austria	12,4	11,6	11,7	11,6	11,6	11,9
Japani • Japan • Japan	8,4	8,6	8,6	8,7	8,8	8,4
Kanada • Kanada • Canada	8,1	8,0	8,2	8,1	8,1	8,0
Kreikka • Grekland • Greece	7,1	6,7	6,7	6,7	6,5	6,3
Kroatia • Kroatien • Croatia	9,5	9,6	10,0	9,7	9,6	9,6
Latvia • Lettland • Latvia	10,6	10,8	11,3	12,6	13,2	12,9
Liettua • Litauen • Lithuania	14,9	14,2	13,5	12,1	11,8	11,9
Portugali • Portugal • Portugal	10,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
Puola • Polen • Poland	10,5	10,5	10,4	10,5	10,6	11,0
Ranska • Frankrike • France	12,1	11,9	11,7	11,7	11,2	11,4
Romania • Rumänien • Romania	9,5	9,5	9,6	10,1	11,0	11,0
Saksa • Tyskland • Germany	11,1	11,1	11,0	10,9	10,9	10,6
Slovakia • Slovakiens • Slovakia	10,3	10,3	9,9	9,7	10,1	10,3
Sveitsi • Schweiz • Switzerland	9,6	9,6	9,3	9,2	9,2	9,4
Tšekki • Tjeckien • Czech	12,8	12,8	12,9	12,7	12,7	12,7
Unkari • Ungern • Hungary	10,9	11,0	11,3	10,8	10,8	10,8
USA • USA • USA	8,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Uusi-Seelanti • Nya Zealand • New Zealand	9,0	8,7	9,0	9,1	9,1	9,2
Viro • Estland • Estonia	17,3	16,7	15,6	13,1	10,8	11,7

Lähteet: • Källor: • Sources: WHO Global Information System on Alcohol and Health; THL.

25. Raittiiden¹⁾ 20–64-vuotiaiden osuus 1982–2020Andelen nyktra¹⁾ i åldern 20–64 år 1982–2020Proportion of people aged 20–64 who abstain from alcohol¹⁾, 1982–2020

Vuosi År Year	Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender											
	Miehet • Män • Men					Yhteensä Totalt Total	N	Naiset • Kvinnor • Women				
	20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	%			20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	Yhteensä Totalt Total
1982	8	11	15	25	13	1 913	17	24	37	57	32	1 750
1985	7	9	14	19	11	1 461	16	21	31	54	27	1 600
1990	7	8	12	18	10	1 663	11	17	24	41	21	1 813
1995	7	5	8	16	8	1 537	9	10	14	30	14	1 751
2000	5	5	9	12	8	1 440	13	8	14	30	15	1 748
2001	5	4	9	14	8	1 452	7	8	14	25	13	1 700
2002	7	9	8	10	8	1 365	5	8	13	26	12	1 603
2003	8	6	8	12	8	1 385	10	11	15	22	14	1 649
2004	8	5	8	10	8	1 382	8	11	9	20	11	1 675
2005	6	6	6	12	7	1 411	10	9	14	18	13	1 617
2006	8	8	9	8	8	1 346	10	7	11	21	12	1 634
2007	9	9	7	10	9	1 315	9	12	14	18	13	1 671
2008	7	6	7	12	8	1 275	8	12	9	15	11	1 694
2009	6	6	10	13	9	1 173	8	9	10	20	12	1 552
2010	9	7	6	12	8	1 149	10	12	11	15	12	1 447
2011	8	7	8	15	10	1 134	12	9	12	19	13	1 471
2012	13	7	13	14	12	951	12	10	18	18	14	1 335
2013	10	8	10	14	10	12 811	12	13	14	20	15	16 753
2014	8	10	10	14	10	4 813	11	13	12	22	15	6 368
2015	11	8	11	14	11	4 980	12	14	14	19	15	6 556
2016	8	8	13	11	10	540	15	11	18	18	16	780
2017	9	11	10	11	10	1 014	13	11	14	14	13	1 285
2018	10	7	9	15	10	4 687	11	16	12	18	14	6 219
2019	11	8	12	14	12	1 472	14	13	17	18	15	2 020
2020	14	11	10	15	13	5 364	16	16	15	18	16	6 833

1) Raittiaksi on määritelty vastaaja, joka ei ole juonut alkoholijuomia viimeisten 12 kuukauden aikana. • Som nykter definieras den som inte har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. • People who abstain from alcohol are respondents who have not used any alcohol at all in the past 12 months.

Lähteet: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäytätyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus 1982–2011, THL. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) 2012–2017, THL. FinSote vuodesta 2018 alkaen, THL. • Källor: Undersökningen Den finländska vuxnenbefolknings hälsobeteende och hälsa (AVTK) år 1982–2011, THL. Den regionala hälsa- och välfärdsundersökningen (ATH) år 2012–2017, THL. FinSote från och med år 2018, THL. • Sources: Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population -survey (AVTK) 1982–2011, THL. Regional Health and Well-being Study (ATH) 2012–2017, THL. FinSote from 2018 onwards, THL

26. Humalahakuisesti¹⁾ alkoholia viikoittain käyttävien 20–64-vuotiaiden osuus 2000–2020Andelen 20–64-åriga som varje vecka dricker alkohol i berusningssyfte¹⁾ 2000–2020Percentage of 20–64-year-olds who engaged in binge drinking¹⁾ at least once a week, 2000–2020

Vuosi År Year	Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender											
	Miehet • Män • Men					Yhteensä Totalt Total	N	Naiset • Kvinnor • Women				
	20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	N			20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	Yhteensä Totalt Total
%												
2000	26	27	27	21	25	1 411	6	6	5	7	6	1 716
2001	22	30	28	21	25	1 411	7	10	6	6	7	1 675
2002	25	26	28	25	26	1 345	7	6	7	6	7	1 579
2003	29	23	25	21	25	1 361	9	7	8	5	7	1 635
2004	26	28	31	26	28	1 359	8	8	11	9	9	1 648
2005	29	30	30	25	28	1 388	10	8	8	7	8	1 595
2006	26	26	31	25	27	1 309	10	10	9	6	9	1 609
2007	30	27	31	27	29	1 280	9	7	10	11	9	1 641
2008	25	26	34	24	27	1 230	10	8	13	8	10	1 640
2009	23	24	29	22	24	1 140	9	4	7	7	7	1 500
2010	24	24	31	23	26	1 118	10	5	8	8	8	1 422
2011	23	23	23	24	24	1 109	7	5	8	7	7	1 453
2012	26	23	30	22	24	861	4	6	9	7	6	1 177
2013	20	21	25	20	21	11 661	6	5	7	5	5	14 775
2014	20	21	26	21	21	4 418	6	4	6	5	5	5 620
2015	18	18	23	19	19	4 513	4	5	7	5	5	5 739
2016	17	22	23	23	21	502	7	4	5	5	6	675
2017	16	18	26	20	20	940	3	4	5	5	5	1 160
2018	12	15	19	22	16	4 228	5	1	5	5	4	5 403
2019	17	18	18	23	19	1 327	3	3	8	6	5	1 762
2020	15	17	21	21	18	4 794	3	2	6	5	4	5 824

1) Kuusi annosta alkoholia tai enemmän kerralla vähintään kerran viikossa juovat. • Antal personer som dricker sex portioner alkohol eller mer per gång minst en gång i veckan. • Those who drink at least six units of alcohol at one sitting at least once a week.

Lähteet: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäytätyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus 2000–2011, THL. Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) 2012–2017, THL. FinSote vuodesta 2018 alkaen, THL. • Källor: Undersökningen Den finländska vuxnenbefolknings hälsobeteende och hälsa (AVTK) år 2000–2011, THL. Den regionala hälso- och välfärdsundersökaningen (ATH) år 2012–2017, THL. FinSote från och med år 2018, THL. • Sources: Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population -survey (AVTK) 2000–2011, THL. Regional Health and Well-being Study (ATH) 2012–2017 ,THL. FinSote from 2018 onwards, THL.

27. Liikaa alkoholia käyttävien¹⁾ 20–64-vuotiaiden osuus 2012–2020
Andelen 20–64-åriga som använt för mycket alkohol¹⁾ 2012–2020
Percentage of 20–64-year-olds who consumed alcohol¹⁾ in excess, 2012–2020

Vuosi År Year	Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender											
	Miehet • Män • Men					Yhteensä Totalt Total	N	Naiset • Kvinnor • Women				
	20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	%			20– 34	35– 44	45– 54	55– 64	Yhteensä Totalt Total
2012	50	47	51	38	47	871	26	21	31	23	25	1 191
2013	46	41	47	37	43	11 798	34	22	27	20	26	14 991
2014	46	41	46	38	43	4 472	32	23	25	22	26	5 702
2015	41	38	43	38	40	4 568	32	23	26	23	26	5 835
2016	38	45	41	42	41	506	28	23	23	21	24	686
2017	44	39	46	39	42	947	32	20	27	24	26	1 166
2018	32	30	36	43	35	4 283	31	18	25	19	24	5 458
2019	37	38	39	42	39	1 342	27	18	26	22	24	1 777
2020	37	35	39	40	38	4 834	24	18	22	22	22	5 877

1) Perustuu AUDIT-C:n kolmeen kysymykseen: "Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia?", "Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?" ja "Kuinka usein olette ollut kerralla kuusi tai useampia annoksia?". Kukin kysymys on pisteytetty 0–4. Pisteet on laskettu yhteen, jolloin kokonaispistemääräksi voi saada 0–12. Tarkastelussa liikakäytön pisterajoina on miehillä vähintään 6 pistettä ja naisilla vähintään 5 pistettä saaneiden osuus. • Grundar sig på de tre frågorna i AUDIT-C: "Hur ofta dricker ni öl, vin eller andra alkoholdrycker?", "Hur många portioner alkohol har ni i allmänhet druckit de dagar då ni använt alkohol?" och "Hur ofta har ni på en gång druckit sex eller flera portioner?". Varje fråga har poängsatts med ett värde 0–4. Poängen sammanräknas, varvid det totala poängtalet kan bli 0–12. I granskningen var poänggränserna för alltför stor konsumtion för män minst 6 poäng och för kvinnor minst 5 poäng. • Based on three questions in AUDIT-C: "How often do you drink beer, wine or other alcoholic beverages?", "How many units of alcohol do you usually consume on the days when you drink alcoholic beverages?" and "How often do you consume 6 or more units of alcohol at a time?". Each question received a score from 0 to 4. The scores were added up, bringing the total to 0–12. The criterion for excess use in the analysis was a score of 6 points or more for men and 5 points or more for women.

Lähteet: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) 2012–2017, THL FinSote vuodesta 2018 alkaen, THL. • Källor: Den regionala hälsos- och välfärdsundersökningen (ATH) år 2012–2017, THL FinSote från och med år 2018, THL. • Sources: Regional Health and Well-being Study (ATH) 2012–2017, THL FinSote from 2018 onwards, THL.

28. Kannabista käyttävien¹⁾ 20–54-vuotiaiden osuus 2012–2020
Andelen 20–54-åriga som använt cannabis¹⁾ 2012–2020
Percentage of 20–54 who used cannabis¹⁾, 2012–2020

Vuosi År Year	Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender											
	Miehet • Män • Men				Yhteensä Totalt Total	N	Naiset • Kvinnor • Women				N	
	20–34	35–54	Yhteensä Totalt Total	N			20–34	35–54	Yhteensä Totalt Total	N		
2012	13	2	8	598		5		1	3		874	
2013	13	3	8	8 488		6		1	4		11 640	
2014	15	4	10	3 162		8		2	5		4 353	
2015	14	3	9	3 297		7		1	4		4 586	
2016	11	2	5	344		8		1	3		504	
2017	10	5	6	644		10		1	4		853	
2020	12	5	8	3 334		6		1	3		4 313	

1) Vastaajan ilmoitus, että on käyttänyt kannabista 12 viime kuukauden aikana. • Den svarande har meddelat användning av cannabis under de senaste 12 månaderna. • The respondent reports having used cannabis in the past 12 months.

Lähteet: Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) 2012–2017, THL FinSote vuodesta 2018 alkaen, THL. • Källor: Den regionala hälsos- och välfärdsundersökningen (ATH) år 2012–2017, THL FinSote från och med år 2018, THL. • Sources: Regional Health and Well-being Study (ATH) 2012–2017, THL FinSote from 2018 onwards, THL.

29. Raittiiden¹⁾ 14–20-vuotiaiden osuuus 2000–2021Andelen nyktra¹⁾ 14–20-åringar enligt 2000–2021Proportion of people aged 14–20 who abstain from alcohol¹⁾, 2000–2021

Vuosi År Year	Koulutyyppi ja sukupuoli • Skoltyp och kön • Type of school and gender			
	Pojat • Pojkar • Boys	N	Tytöt • Flickor • Girls	N
	Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaiset • Elever i klasserna 8 och 9 i grundskolan • <i>Pupils in the 8th and 9th grade of secondary school</i>			
2000–2001	26	47 462	24	47 019
2002–2003	32	50 970	31	49 271
2004–2005	37	52 772	35	51 627
2006–2007	41	54 516	40	54 064
2008–2009	42	53 842	41	53 871
2010–2011	44	50 726	42	50 967
2013	50	49 385	50	48 615
2015	58	24 964	59	25 158
2017	60	34 574	63	36 219
2019	60	40 850	61	42 885
2021	66	41 861	65	45 377
	Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande i gymnasiet • <i>Students in the 1st and 2nd grade of upper secondary school</i>			
2000–2001	14	21 065	12	29 085
2002–2003	17	22 164	15	30 465
2004–2005	20	22 437	18	30 040
2006–2007	22	22 506	20	30 168
2008–2009	24	21 103	22	29 197
2010–2011	24	20 505	22	27 731
2013	28	20 574	26	27 419
2015	32	15 952	30	22 762
2017	36	14 123	35	19 954
2019	34	17 964	35	26 053
2021	42	18 729	39	27 898
	Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter • <i>Students in the 1st and 2nd grade of vocational school</i>			
2000–2001
2002–2003
2004–2005
2006–2007
2008–2009	15	22 716	14	17 563
2010–2011	16	23 263	14	17 826
2013	20	19 149	17	15 375
2015	26	17 142	20	13 936
2017	28	15 180	26	10 480
2019	29	13 414	28	9 191
2021	35	12 125	32	8 920

1) Raittiaksi määritellään vastaaja, joka ei käytä alkoholijuomia. • Som nykter definieras den som inte dricker alkohol. •

People who abstain from alcohol are respondents who do not use alcoholic beverages at all.

Vakioimattomat prosenttiosuudet. • Icke-standardiserade procentandelar. • Non-standardised percentages.

Lähde: Kouluterveyskysely. THL. • Källa: Enkäten Hälsa i skolan. THL. • Source: The School Health Promotion Study. THL.

30. Humalahakuiseksi¹⁾ alkoholia kuukausittain juovien 14–20-vuotiaiden osuuus 2000–2021
Andelen 14–20-åringar som varje månad dricker alkohol i berusningssyfte¹⁾ 2000–2021
Percentage of people aged 14–20 who engaged in binge drinking¹⁾ at least once a month, 2000–2021

Vuosi År Year	Koulutyyppi ja sukupuoli • Skoltyp och kön • Type of school and gender			
	Pojat • Pojkar • Boys			
	%	N	%	N
Peruskoulun 8.– ja 9.-luokkalaiset • Elever i klasserna 8 och 9 i grundskolan • <i>Pupils in the 8th and 9th grade of secondary school</i>				
2000–2001
2002–2003	22	50 860	18	49 219
2004–2005	22	53 095	21	51 745
2006–2007	18	54 452	17	54 045
2008–2009	17	53 758	16	53 832
2010–2011	15	50 619	16	50 921
2013	13	49 494	11	48 869
2015	11	24 991	9	25 156
2017	11	34 626	9	36 273
2019	11	40 887	9	42 091
2021	10	41 843	8	45 404
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande i gymnasiet • <i>Students in the 1st and 2nd grade of upper secondary school</i>				
2000–2001
2002–2003	28	22 149	18	30 436
2004–2005	33	22 500	24	30 065
2006–2007	29	22 482	23	30 155
2008–2009	28	21 073	23	29 168
2010–2011	26	20 478	23	27 703
2013	21	20 699	18	27 626
2015	20	15 951	17	22 757
2017	20	14 119	17	19 955
2019	20	17 951	16	26 049
2021	15	18 707	15	27 823
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter • <i>Students in the 1st and 2nd grade of vocational school</i>				
2000–2001
2002–2003
2004–2005
2006–2007
2008–2009	43	22 715	37	17 556
2010–2011	41	23 236	35	17 828
2013	37	19 052	31	15 358
2015	32	17 139	29	13 939
2017	31	15 211	26	10 467
2019	29	13 412	24	9 183
2021	25	12 081	22	8 921

1) Humalahakuiseksi alkoholia kuukausittain juovaksi määritellään vastaaja, joka juo alkoholia tosi humalaan asti joko 1–2 kertaa kuukaudessa tai useammin. • Den som varje månad dricker alkohol i berusningssyfte är en person som 1–2 gånger per månad eller oftare dricker sig verkligt full. • People who binge-drink at least once a month are defined as those who drink enough alcohol to become very drunk either 1–2 times a month or more often.

Vakioimattomat prosenttiosuudet. • Icke-standardiserade procentandelar. • Non-standardised percentages.

Lähde: Kouluterveyskysely. THL. • Källa: Enkäten Hälsa i skolan. THL. • Source: The School Health Promotion Study. THL.

31. Kannabista käyttäneiden 14–20-vuotiaiden osuus 2000–2021

Andelen 14–20-åringar som använt cannabis 2000–2021

Percentage of people aged 14–20 who use cannabis, 2000–2021

Vuosi År Year	Koulutyyppi ja sukupuoli • Skoltyp och kön • Type of school and gender			
	Pojat • Pojkar • Boys	N	Tytöt • Flickor • Girls	N
%		%		
Peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaiset • Elever i klasserna 8 och 9 i grundskolan • <i>Pupils in the 8th and 9th grade of secondary school</i>				
2000–2001	10	47 026	8	46 824
2002–2003	9	50 485	8	49 082
2004–2005	7	53 027	6	51 705
2006–2007	6	54 373	5	54 034
2008–2009	7	53 692	4	53 823
2010–2011	9	50 943	6	50 999
2013	10	49 546	6	48 917
2015	10	24 928	6	25 110
2017	9	34 456	6	36 129
2019	10	41 594	7	43 494
2021	9	42 773	7	45 887
Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande i gymnasiet • <i>Students in the 1st and 2nd grade of upper secondary school</i>				
2000–2001	15	21 012	14	29 013
2002–2003	16	22 065	14	30 397
2004–2005	14	22 471	12	30 041
2006–2007	11	22 459	9	30 136
2008–2009	12	21 081	9	29 162
2010–2011	15	20 497	11	27 711
2013	15	20 668	11	27 635
2015	15	15 929	10	22 724
2017	14	14 039	9	19 826
2019	17	18 035	12	26 065
2021	14	18 853	11	27 967
Ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat • Första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalter • <i>Students in the 1st and 2nd grade of vocational school</i>				
2000–2001
2002–2003
2004–2005
2006–2007
2008–2009	16	22 673	16	17 540
2010–2011	21	23 276	19	17 827
2013	20	19 069	20	15 325
2015	21	17 079	21	13 897
2017	18	15 114	19	10 413
2019	19	13 479	20	9 231
2021	16	12 276	20	8 952

Vakioimattomat prosenttiosuudet. • Icke-standardiserade procentandelar. • Non-standardised percentages.

Lähde: Kouluterveyskysely. THL. • Källa: Enkäten Hälsa i skolan. THL. • Source: The School Health Promotion Study. THL.

Kuvio 7. • Figur 7. • Figure 7.


Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus ja alkoholin käyttöön liittyviä haittoja 1969–2020

Registrerad alkoholkonsumtion och skador som beror på alkoholbruk 1969–2020

Recorded consumption of alcoholic beverages and alcohol-related harms, 1969–2020

Lkm - Antal - Number


10 —



- Alkoholiyuomien tilastoitu kulutus, litraa 100 % alkoholina asukasta kohti -
Registrerad alkoholkonsumtion i 100 % alkohol liter per invånare -
Recorded consumption of alcoholic beverages, 100% alcohol litres per capita
- Väkivaltarkokset 1 000 asukasta kohti - Våldsbrott per 1 000 invånare -
Violent crimes per 1000 inhabitants
- Alkoholisairastavuus 1 000 asukasta kohti - Alkoholrelaterade sjukdomar per 1 000 invånare - *Alcohol-related diseases per 1000 inhabitants*
- Alkoholiuolleisuus 10 000 asukasta kohti - Alkoholdödigheten per 10 000 invånare - *Alcohol-related deaths per 10 000 inhabitants*
- Rattijuopumus 1 000 asukasta kohti - Rattfylleri per 1 000 invånare -
Drink driving per 1000 inhabitants
- Päihtyneiden säilönotot 100 asukasta kohti - Omhändertagna berusade per 100 invånare - *Persons taken into police custody for drunkenness per 100 inhabitants*


Lähteet: Alkoholiyuomen kulutus. SVT, THL; Valvira; Perusterveydenhuolto. SVT, THL; Erikoissairaanhoidot. SVT, THL; Kuolemansyyt. SVT, Tilastokeskus; Rikos- ja pakkokeinotilasto. SVT, Tilastokeskus. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS, THL; Valvira; Primärvård. FOS, THL; Specialiserad sjukvård. FOS, THL; Dödsorsaker. FOS, Statistikcentralen; Brott och tvångsmedel. FOS, Statistikcentralen • Sources: Alcoholic beverage consumption. OSF, THL; Valvira; Primary health care. OSF, THL; Specialised health care. OSF, THL; Causes of death OSF, Statistics Finland; Statistics on offences and coercive measures. OSF, Statistics Finland.

Kuvio 8. • Figur 8. • Figure 8.
Alkoholisairauksien hoitojaksoit sairaaloiden vuodeosastoilla 1996–2020
Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdperioder 1996–2020
Alcohol-related diseases, periods of care in inpatient care, 1996–2020



Lähteet: Perusterveydenhuolto. SVT. THL; Erikoissaairaanthoito. SVT. THL. • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad. sjukvård. FOS. THL. •
Sources: Primary health care. OSF. THL; Specialised health care. FOS. THL.

Kuvio 9. • Figur 9. • Figure 9.
Huumesairauksien hoitojaksoit sairaaloilla 1996–2020
Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder 1996–2020
Drug-related diseases, periods of care in inpatient care, 1996–2020



Lähteet: Perusterveydenhuolto. SVT. THL; Erikoissaaraanhoito. SVT. THL • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad, sjukvård. FOS. THL

32. Alkoholisairauksien hoitojakso terveydenhuollon vuodeosastoilla 2011–2020

Alkoholrelaterade sjukdomar, vårdperioder 2011–2020

Alcohol-related diseases, periods of care in inpatient care, 2011–2020

Vuosi År Year	Alkoholi- päihitymystila Alkohol- berusnings- tillstånd <i>Alcohol intoxication</i>	Alkoholi- riippuvuus Alkohol- beroende <i>Alcohol dependence</i>	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo- oireyhtymät ja käyttäytymis- häiriöt Psykiska störningar och beteendestörrnin- gar orsakade av alkohol <i>Psycho-organic syndrome caused by alcohol</i>	Alkoholi- myrktyys Alkohol- förgiftning Alcohol poisoning	Alkoholin aiheuttamat maksasairaudet Alkoholrelate- rade leversjuk- domar <i>Liver diseases caused by alcohol</i>	Alkoholin aiheuttamat haimasairaudet Alkoholrelaterad bukspottkörtel- sjukdomar <i>Pancreatic diseases caused by alcohol</i>
ICD- 10 ¹⁾	F10.0-1	F10.2	F10.3-9	T51, X45 ²⁾	K70	K86.00-01, K86.08, K85.2

Alkoholisairaus päidiagnoosina • Alkoholrelaterad sjukdom som huvuddiagnos • *An alcohol-related disease as the primary disease*

2011	5 874	4 629	5 235	468	3 146	1 990
2012	5 894	4 372	5 153	393	3 046	1 862
2013	6 005	4 208	4 950	373	2 938	1 870
2014	6 571	4 473	4 757	376	3 000	1 755
2015	7 217	3 657	4 903	267	2 495	1 892
2016	6 945	3 351	5 827	328	2 662	1 890
2017	7 718	3 256	6 048	461	2 745	1 787
2018 ⁴⁾	7 258	3 543	5 903	634	2 729	1 606
2019 ⁴⁾	7 961	3 904	6 452	558	3 084	1 912
2020 ¹⁾	6 551	3 119	5 079	480	2 688	1 871

Alkoholisairaus pää- tai sivudiagnoosina • Alkoholrelaterad sjukdom som huvud- eller bidiagnos • *An alcohol-related disease as the primary or secondary disease*

2011	10 621	9 382	7 370	529	5 461	2 501
2012	10 824	8 885	7 082	470	5 583	2 217
2013	11 087	8 591	6 836	436	5 410	2 275
2014	11 834	8 761	6 677	443	5 646	2 198
2015	12 697	7 765	6 877	440	4 988	2 459
2016	12 415	7 312	7 645	537	5 279	2 485
2017	13 397	7 049	7 890	686	5 423	2 328
2018 ⁴⁾	12 901	6 955	7 703	844	5 324	2 162
2019 ⁴⁾	14 094	7 796	8 457	753	6 110	2 543
2020 ¹⁾	12 086	6 291	6 656	627	5 368	2 496

1) ICD-10 on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä. • ICD-10 är det internationella systemet för klassificering av sjukdomar. • *ICD-10 is the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.*2) Vuonna 2018 alkoholimyrkyksiin lisättiin ICD-10 koodi X45. Kaikki aikasarjan vuodet on laskettu takautuvasti siten, että ko. koodi on mukana. • År 2018 utökades alkoholförgiftningar med ICD-10-koden X45. Alla år i tidsserien har beräknats retroaktivt inklusive denna kod. • *2018, the ICD-10 code X45 was included in alcohol poisonings. All years in the time series have been calculated retrospectively to include this code*3) Vuonna 2018 muihin alkoholisairauksiin lisättiin ICD-10 koodi E51.2. Kaikki aikasarjan vuodet on laskettu takautuvasti siten, että ko. koodi on mukana. • År 2018 utökades andra alkoholrelaterade sjukdomar med ICD-10-koden E51.2. Alla år i tidsserien har beräknats retroaktivt inklusive denna kod. • *The ICD-10 code E51.2 was included in other alcohol-related diseases. All years in the time series have been calculated retrospectively to include this code.*

Alkoholin aiheuttama mahakatarri	Alkoholin aiheuttama kardiomyopati	Äidin alkoholin-käytön vaikutus sikiöön	Muut alkoholisaireaudet	Yhteensä Totalt	100 000 asukasta kohden	Vuosi År Year
Gastrit orsakad av alkohol	Alkoholrelaterad kardiovaskular kardiomyopati	Effekt på fostret av moderns alkoholbruk	Övriga alkoholrelaterade sjukdomar	Per 100 000 invånare	Per 100 000 inhabitants	
<i>Gastritis caused by alcohol</i>	<i>Cardiomyopathy caused by alcohol</i>	<i>Foetal effects from alcohol use during pregnancy</i>	<i>Other alcoholrelated disease</i>			

K29.2	I42.6	035.4, Q86.0, P04.3	E24.4, E51.2 ³⁾ , E52, G31.2, G40.51, G62.1, G72.1, Z50.2 Z71.4, Z72.1, R78.0		ICD-10 ¹⁾
-------	-------	---------------------------	---	--	----------------------

Alkoholisairaus päädiagnoosina • Alkoholrelaterad sjukdom som huvuddiagnos • *An alcohol-related disease as the primary disease*

70	13	18	507	21 950	406,4	2011
37	8	18	467	21 250	391,6	2012
33	18	23	518	20 936	384,1	2013
30	9	9	488	21 468	392,3	2014
39	11	12	497	20 990	382,5	2015
29	9	9	372	21 422	389,3	2016
31	7	17	396	22 466	407,5	2017
13	18	9	394	22 107	400,6	2018 ⁴⁾
19	12	10	383	24 295	439,7	2019 ⁴⁾
19	4	8	346	20 165	364,4	2020 ¹⁾

Alkoholisairaus pää- tai sivudiagnoosina • Alkoholrelaterad sjukdom som huvud- eller bidiagnos • *An alcohol-related disease as the primary or secondary disease*

104	55	83	1 645	37 751	698,9	2011
63	43	77	1 640	36 884	679,7	2012
68	59	85	1 751	36 598	671,4	2013
51	44	74	1 739	37 467	684,7	2014
66	51	76	1 713	37 132	676,7	2015
60	36	94	1 587	37 450	680,5	2016
52	23	89	1 568	38 505	698,4	2017
29	44	69	1 433	37 464	679,0	2018 ⁴⁾
46	42	61	1 417	41 319	747,8	2019 ⁴⁾
39	29	41	1 195	34 828	629,4	2020 ¹⁾

4) Tiedosta on vuosina 2018 ja 2019 puuttunut osa vuodeosastohojaksoista koodien muuttumisen vuoksi. • En del av vårdperioderna på vårdavdelning saknades i uppgifterna 2018 och 2019 på grund av ändrade koder. • In 2018 and 2019, some inpatient treatment periods were missing due to code changes.

Lähteet: Perusterveydenhuolto. SVT. THL; Erikoissairaala. SVT. THL • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad sjukvård. FOS. THL • Sources: Primary health care. OSF. THL; Specialised health care. OSF. THL

33. Huumesairauksien hoitojakso terveydenhuollon vuodeosastoilla 2011–2020

Narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder 2011–2020

Drug-related diseases, periods of care in inpatient care, 2011–2020

Vuosi År Year	Huumeriippuvuus • Narkotikaberoende Opioideit Opioider Opioids	Uni- ja rauhoittavat lääkeet Sömnmedel och sedativa <i>Soporifics and sedatives</i>	Muut huumeet ja sekäkäyttö Övriga narkotiska preparat och blandmiss bruk <i>Other drugs and mixed use</i>	Huumeiden aiheutta- mat elimelliset aivo-oireyhtymät Organisk psykiska störningar orsakade av narkotika <i>Psycho-organic syndrome caused by drugs</i>	Päihitymystilat Berusnings- tillstånd <i>Intoxication</i>
ICD- 10 ¹⁾	F11.2	F13.2	F12.2, F14.2, F15.2, 16.2, F18.2, F19.2	F11.3-9, F12.3-9, F13.3-9, F14.3-9, F15.3-9, F16.3-9, F18.3-9, F19.3-9	F11.0-1, F12.0-1, F13.0-1, F14.0-1, F15.0-1, F16.0-1, F18.0-1, F19.0-1

Huumesairaus päädiagoosina • Narkotikarelaterad sjukdom som huvuddiagnos • A drug-related disease as the primary disease

2011	685	120	514	630	372
2012	898	121	475	631	341
2013	890	107	451	696	400
2014	1 045	92	532	730	423
2015	1 160	94	496	749	389
2016	703	101	474	818	490
2017	898	92	457	930	582
2018 ⁶⁾	1 361	117	569	1 210	940
2019 ⁶⁾	1 296	112	595	1 473	832
2020 ^{*)}	795	110	573	1 312	905

Huumesairaus pää- tai sivudiagoosina • Narkotikarelaterad sjukdom som huvud- eller bidiagnos • A drug-related disease as the primary or secondary disease

2011	972	460	1 287	774	892
2012	1 260	388	1 353	805	816
2013	1 229	393	1 240	873	868
2014	1 409	378	1 327	930	948
2015	1 537	329	1 339	955	939
2016	1 117	356	1 364	1 020	1 090
2017	1 414	389	1 311	1 183	1 304
2018 ⁶⁾	1 833	379	1 475	1 480	1 677
2019 ⁶⁾	1 938	341	1 203	1 223	1 193
2020 ^{*)}

1) ICD-10 on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä. • ICD-10 är det internationella systemet för klassificering av sjukdomar. • ICD-10 is the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.

2) Poislukien itsemurhat ja niiden yritykset. Päihitymistarkoituksessa käytettyjä huumaus- ja lääkeaineita kuten opioideja ja uni-ja rauhoittavia lääkeitä: T40.0-0, T36 ja seuraavat ATC-koodit N06B, N07XA, N07XX, N01AH, N02A, M01AB, M03BC, M03BX, N07BC, N03AA, N01AF, N03AE, N05BA, N05BB, N05C. Lisäksi X41, X42, T43.6, T50.7, T42.3, T42.4, T42.6, T42.7. • Självmord och försök till självmord undantagna. Narkotiska medel och läkemedel, såsom opioideer, sömnmedel och sedativa som används i berusningsyfte: T40.0-0, T36 och följande ATC-koder N06B, N07XA, N07XX, N01AH, N02A, M01AB, M03BC, M03BX, N07BC, N03AA, N01AF, N03AE, N05BA, N05BB, N05C. Dessutom X41, X42, T43.6, T50.7, T42.3, T42.4, T42.6, T42.7. • Excluding suicides and attempted suicides. Drugs and medicines used for intoxicating purposes, including opioids and soporifics and sedatives: T40.0-0, T36 and ATC-codes N06B, N07XA, N07XX, N01AH, N02A, M01AB, M03BC, M03BX, N07BC, N03AA, N01AF, N03AE, N05BA, N05BB, N05C. Also X41, X42, T43.6, T50.7, T42.3, T42.4, T42.6, T42.7.

3) Poislukien itsemurhat ja niiden yritykset. Myrkytykset, joiden aiheuttamaa lääkeainetta ei ole tarkennettu. Oletettavasti ryhmään kuuluu a) runsaasti sekäkäytöstä aiheutuneita myrkytyksiä b) myös muiden kuin pähdyttävien aineiden myrkytyksiä c) itsemurhia ja niiden yrityksiä, joita ei ole kirjattu. • Självmord och försök till självmord undantagna. Förgitningar som orsakats av icke specificerade läkemedel. Till grupperna hör förmodligen a) ett stort antal förgitningar orsakade av blandmissbruk, b) också förgitningar orsakade av andra medel än berusningsmedel,

Myrkykset • Förgiftningar • Poisonings			Muut Övriga <i>Others</i>	Yhteensä ⁵⁾ Totalt ⁵⁾ <i>Total</i> ⁵⁾	100 000 asukasta kohden Per 100 000 invånare Per 100 000 inhabitants	Vuosi År Year
Varmennetut huumaaineet ²⁾	Tarkentamattomat huumaus- ja läke- aineet ³⁾	Muut lääkeaineet ⁴⁾	Övriga			
Specifierade narkotiska medel ²⁾	Icke specificerade narkotiska medel och läkemedel ³⁾	Iläkemedel ⁴⁾				
Specified drugs ²⁾	Unspecified drugs and pharma- ceuticals ³⁾	Other pharma- ceuticals ⁴⁾				
T40.0-9, T36+ATC	T36+0	X69, X44, X40, T36+ATC	F55, R78.1-5, Z50.3, Z71.5, Z72.2, O35.5, P04.4, P96.1			ICD-10 ¹⁾

Huumesairaus päädiagnoosina • Narkotikarelaterad sjukdom som huvuddiagnos • A drug-related disease as the primary disease

176	816	3 486	135	3 448	63,8	2011
187	786	3 378	135	3 574	65,9	2012
195	845	2 965	116	3 700	67,9	2013
153	633	2 947	143	3 751	68,6	2014
436	4 075	4 125	153	7 552	137,6	2015
420	3 997	4 036	140	7 143	129,8	2016
168	4 050	4 071	163	7 340	133,1	2017
460	4 048	4 122	189	8 894	161,2	2018 ⁶⁾
385	4 310	4 399	178	9 181	166,2	2019 ⁶⁾
282	4 452	4 580	185	8 614	2020 ¹⁾	

Huumesairaus pää- tai sivudiagnoosina • Narkotikarelaterad sjukdom som huvud- eller bidiagnos • A drug-related disease as the primary or secondary disease

208	1 195	3 716	275	6 063	112,3	2011
207	1 147	3 615	279	6 255	115,3	2012
224	1 221	3 201	298	6 346	116,4	2013
189	998	3 161	323	6 502	118,8	2014
346	1 289	3 192	324	7 058	128,6	2015
337	910	3 357	312	6 506	118,2	2016
132	2 328	2 289	381	8 442	153,1	2017
173	2 013	2 733	397	9 427	170,8	2018 ⁶⁾
114	1 479	1 718	220	7 711	139,6	2019 ⁶⁾
"	"	"	"	"	"	2020 ¹⁾

c) självmord och försök till självmord som inte har registrerats • Excluding suicides and suicide attempts. Poisonings by unspecified medicinal substance. Presumably the group includes a) poisonings due to excessive mixed use; b) poisonings caused by other than intoxicating substances; and c) suicides and suicide attempts.

4) Kaikki huumaus- ja lääkeainemyrkkykset, joissa tarkoituksesta on ollut itsemurha tai sen yritys, sekä kaikkien muiden kuin huumausaineeksi alaviittessä²⁾ määritetyjen lääkeaineiden myrkkykset. • Alla förgiftningar som orsakats av narkotiska medel och läkemedel och där syftet varit självmord eller försök till självmord, och alla förgiftningar orsakade av andra medel än de läkemedel som definieras som narkotika i fotnot³⁾. • All drug and medicine poisonings where the intention has been suicide or suicide attempt as well as poisonings caused by medicines that are not classified as drugs in footnote²⁾.

5) Poislukien muut lääkeainemyrkkykset. • Övriga läkemedelsförgiftningar undantagna. • Excluding other pharmaceutical poisonings.

6) Tiedoista on vuosina 2018 ja 2019 puuttunut osa vuodeosastohojaksoista koodien muuttumisen vuoksi. • En del av vårdperioderna på vårdavdelning saknades i uppgifterna 2018 och 2019 på grund av ändrade koder. • In 2018 and 2019, some inpatient treatment periods were missing due to code changes.

Lähteet: Perusterveydenhuolto. SVT, THL; Erikoissairaanhoido. SVT, THL. • Källor: Primärvård. FOS, THL; Specialiserad sjukvård. FOS, THL. • Sources: Primary health care. OSF, THL; Specialised health care. OSF, THL.

34. Päihdesairauksien¹⁾ sairaalaohito maakunnittain 2020
Missbruksrelaterad¹⁾ sjukhusvård landskapvis 2020
Alcohol- and drug-related¹⁾ hospital care by region, 2020

Maakunta Landskap Region	Asiakkaat Klienter Clients	Sairaaloiden hoitojaksoit Vårdperioder på sjukhus Periods of hospital care	Sairaaloiden hoitopäivät • Vårddygn på sjukhus • Care days in hospitals	Yhteensä Totalt Total	niistä • av vilka • of which	lääkeaine-myrkkytykset ²⁾ läkemedel förgiftningar ²⁾ medicine poisoning ²⁾	/1 000 asukasta invånare inhabitants
Koko maa • Hela landet • <i>Whole country</i>	17 162	29 715	142 688	96 819	36 343	9 680	25,8
Uusimaa • Nyland	4 620	7 799	46 951	28 539	16 616	1 790	27,6
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland • <i>Southwest Finland</i>	1 043	1 559	8 726	5 228	2 135	1 389	18,1
Satakunta	787	1 456	6 115	5 039	623	459	28,4
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	621	1 150	4 999	3 580	1 149	277	29,3
Pirkanmaa • Birkaland	1 679	2 803	13 469	9 490	2 685	1 300	25,8
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	703	1 158	4 843	3 619	895	345	23,5
Kymenlaakso • Kymmenedalen	383	607	3 531	2 307	1 018	215	21,7
Etelä-Karjala • Södra Karelen • <i>South Karelia</i>	442	725	2 505	1 963	399	143	19,7
Etelä-Savo • Södra Savolax • <i>South Savo</i>	554	1 010	4 453	3 264	953	242	33,6
Pohjois-Savo • Norra Savolax • <i>North Savo</i>	1 068	1 960	7 910	5 100	2 199	609	31,9
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • <i>North Karelia</i>	721	1 361	5 566	4 400	842	351	34,0
Keski-Suomi • Mellersta Finland • <i>Central Finland</i>	927	1 670	5 649	4 582	726	362	20,7
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten • <i>South Ostrobothnia</i>	541	1 239	4 513	3 482	932	118	23,5
Pohjanmaa • Österbotten • <i>Ostrobothnia</i>	351	525	2 240	1 175	745	339	12,7
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten • <i>Central Ostrobothnia</i>	342	728	2 143	1 485	531	165	31,5
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten • <i>North Ostrobothnia</i>	1 311	2 235	9 591	7 161	1 501	941	23,2
Kainuu • Kajanaland	232	464	3 261	1 970	1 050	243	45,5
Lappi • Lappland • <i>Lapland</i>	675	1 075	5 417	4 076	980	308	30,7
Ahvenanmaa • Åland • <i>Åland</i>	30	37	124	89	29	6	4,1

1) Päihdesairauksien sairaalaohito tarkoittaa hoitoa, jossa päidiagnoosina on alkoholin tai huumeiden käytöstä aiheutunut sairaus, kts. tarkempi luettelo diagnooseista kohdasta Käytetyt käsitteet • Alkohol- och narkotikarelaterad sjukhusvård avser sådan vård där huvuddiagnosen är en sjukdom som orsakats av alkohol eller narkotika, en närmare förteckning över diagnoserna finns under Använda begrepp. • *Alcohol- and drug-related hospital care refers to hospital care where the primary diagnosis is a condition caused by alcohol or drug use. A list of specific diagnoses is available in the section 'Concepts'.*

2) Tarkentamattomat huumaus- ja lääkeaineet ja muut lääkeaineet. • Ospecifierade droger, läkemedel och andra läkemedel. • *Unspecified narcotic drugs and pharmaceuticals and other pharmaceuticals.*

Lähteet: Perusterveydenhuolto.SVT. THL; Erikoissairaanhoito. SVT. THL. • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad sjukvård. FOS. THL. • Sources: Primary health care. OSF. THL; Specialised health care. OSF. THL.

**35. Päihdesairauksien hoitojaksoi ikäryhmittäin terveydenhuollon vuodeosastoilla 2020
Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, vårdperioder efter åldersgrupp på vårdavdelningar
inom hälso- och sjukvården 2020**
Alcohol- and drug-related diseases, periods of care in inpatient care by age group, 2020

Iläryhmä ja sukupuoli Åldersgrupp och kön Age group and gender	Alkoholi Alkohol Alcohol	Huumausaineet Narkotika Drugs	Uni- ja rauhoittavat lääkkeet Sömnmedel och sedativa Soporifics and sedatives	Lääkeaine- myrkytykset Läkemedel förgiftningar Medicine poisoning	Yhteensä Totalt Total				
	%	%	%	%	%				
Päädiagnoosi • Huvuddiagnos • Primary diagnosis									
-14	351	1,7	113	3,0	17	5,3	353	7,9	2,9
15–19	337	1,7	386	10,3	30	9,4	646	14,5	4,9
20–24	286	1,4	694	18,6	30	9,4	625	14,0	5,7
25–34	1 480	7,3	1 390	37,2	59	18,6	833	18,7	13,1
35–44	2 851	14,1	768	20,5	48	15,1	638	14,3	15,0
45–54	4 330	21,4	266	7,1	37	11,6	521	11,7	17,9
55–64	5 726	28,3	68	1,8	32	10,1	381	8,6	21,6
65–	4 899	24,2	52	1,4	65	20,4	455	10,2	19,0
Yhteensä •									
Totalt • Total	20 260	100	3 738	100	318	100	4 452	100	100
Miehet •									
Män • Men	15 865	78,3	2 673	71,5	193	60,7	1 705	38,3	71,0
Naiset •									
Kvinnor • Women	4 394	21,7	1 065	28,5	125	39,3	2 747	61,7	29,0

Lähteet: Perusterveydenhuolto. SVT. THL; Erikoissairaanhoidot. SVT. THL • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad sjukvård. FOS. THL • Sources: Primary health care. OSF. THL; Specialised health care. OSF. THL.

**36. Päihdesairauksien käynnit erikoissairaanhoidon avohoidossa ikäryhmittäin 2020
Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, besök efter åldersgrupp vid öppenvårdsheter
inom den specialiserade sjukvården 2020**
Alcohol- and drug-related diseases, specialised outpatient care visits by age group, 2020

Iläryhmä ja sukupuoli Åldersgrupp och kön Age group and gender	Alkoholi Alkohol Alcohol	Huumausaineet Narkotika Drugs	Uni- ja rauhoittavat lääkkeet Sömnmedel och sedativa Soporifics and sedatives	Lääkeaine- myrkytykset Läkemedel förgiftningar Medicine poisoning	Yhteensä Totalt Total				
	%	%	%	%	%				
Päädiagnoosi • Huvuddiagnos • Primary diagnosis									
-14	1 159	2,8	347	0,3	41	1,7	474	6,4	1,2
15–19	1 713	4,2	2 604	2,2	140	5,8	1 192	16,1	3,4
20–24	1 726	4,2	9 016	7,7	214	8,8	1 154	15,6	7,2
25–34	4 725	11,5	41 483	35,4	513	21,1	1 506	20,4	28,7
35–44	6 564	16,0	48 183	41,1	666	27,4	994	13,4	33,6
45–54	8 862	21,6	13 037	11,1	360	14,8	782	10,6	13,7
55–64	9 835	23,9	2 124	1,8	230	9,5	587	7,9	7,6
65–	6 506	15,8	303	0,3	268	11,0	703	9,5	4,6
Yhteensä •									
Totalt • Total	41 090	100	117 097	100	2 432	100	7 392	100	100
Miehet •									
Män • Men	29 161	71,0	80 148	68,4	1 387	57,0	2 801	37,9	67,6
Naiset •									
Kvinnor • Women	11 929	29,0	36 949	31,6	1 045	43,0	4 591	62,1	32,4

Lähde: Erikoissairaanhoidot. SVT. THL • Källa: Specialiserad sjukvård. FOS. THL • Source: Specialised health care. OSF. THL.

37. Päihdesairauksien vuoksi terveydenhuollon vuodeosastoilla hoidetut potilaat ja hoitovuorokaudet 2016–2020
Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, antal patienter och vårddygn på vårdavdelningar
inom hälso- och sjukvården 2016–2020
Alcohol- and drug-related diseases, patients and inpatient care days, 2016–2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Alkoholisairaudet (potilaita vuoden aikana) • Alkoholrelaterade sjukdomar (patienter under året) • <i>Alcohol-related diseases (patients during year)</i>	12 452	12 817	12 521	12 182	11 323
Huumesairaudet (potilaita vuoden aikana) • Narkotikarelaterade sjukdomar (patienter under året) • <i>Drug-related diseases (patients during year)</i> pl. tarkentammat humaus- ja lääkeainemyrktykset ¹⁾ • exkl. ospecifierade narkotika- och läkemedelsförgiftningar ¹⁾ • <i>excl. unspecified drugs and medicinal substances¹⁾</i>	5 148	5 253	5 998	6 052	6 039
	2 203	2 202	3 017	3 047	2 907
Alkoholisairaudet (hoitovuorokausia) • Alkoholrelaterade sjukdomar (vårddygna) • <i>Alcohol-related diseases (care days)</i>	109 925	107 453	103 007	109 291	92 729
päihitymystila • berusningstillstånd • <i>intoxication</i>	24 834	25 209	23 811	24 457	20 272
riippuvuus • beroende • <i>dependence</i>	16 085	14 485	15 210	16 436	12 700
elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt • psykiska störningar och beteendestörningar • <i>psycho-organic syndromes</i>	32 285	30 876	29 118	29 588	24 399
maksasairaudet • leversjukdomar • <i>liver diseases</i>	18 149	19 775	19 678	22 521	19 220
haimasairaudet • bukspottkörtelsjukdomar • <i>pancreatic diseases</i>	9 511	9 005	7 960	10 102	9 224
myrktykset • förgiftningar • <i>poisonings</i>	802	821	1 010	799	770
Huumesairaudet (hoitovuorokausia) • Narkotikarelaterade sjukdomar (vårddygna) • <i>Drug-related diseases (care days)</i>	32 781	31 951	40 287	46 276	36 675
päihitymystila • berusningstillstånd • <i>intoxication</i>	2 143	2 435	2 853	3 545	2 882
riippuvuus • beroende • <i>dependence</i>	12 215	11 808	16 141	17 699	12 534
elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt • psykiska störningar och beteendestörningar • <i>psycho-organic syndromes</i>	6 850	6 391	9 745	12 645	9 848
myrktykset • förgiftningar • <i>poisonings</i>	10 191	9 862	9 813	10 921	10 127

1) pl. T36+0 • exkl. T36+0 • excl. T36+0.

Lähteet: Perusterveydenhuolto.SVT. THL; Erikoissairaankoito. SVT. THL. • Källor: Primärvård. FOS. THL; Specialiserad sjukvård. FOS. THL. •
 Sources: Primary health care. OSF. THL; Specialised health care. OSF. THL.

38. Päihdesairauksien vuoksi hoidetut potilaat ja käynnit erikoissairaanhoidon avohoidossa 2016–2020
Alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar, antal patienter och besök vid öppenvårdsenheter
inom den specialiserade sjukvården 2016–2020
Alcohol- and drug-related diseases, patients and specialised outpatient care visits, 2016–2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Alkoholisairaudet (potilaita vuoden aikana) •					
Alkoholrelaterade sjukdomar (patienter under året) •					
<i>Alcohol-related diseases (patients during year)</i>	19 318	20 148	20 699	21 283	19 421
Humesairaudet (potilaita vuoden aikana) •					
Narkotikarelaterade sjukdomar (patienter under året) •					
<i>Drug-related diseases (patients during year)</i>	9 494	9 913	10 496	11 000	11 192
pl. tarkentammat huumaus- ja lääkeainemyrkkykset ¹⁾ •					
exkl. ospecifierade narkotika- och läkemedelsförgiftningar ¹⁾ •					
<i>excl. unspecified drugs and medicinal substances¹⁾</i>	4 972	5 487	6 013	6 450	6 824
Alkoholisairaudet (käyntejä) •					
Alkoholrelaterade sjukdomar (besök) •					
<i>Alcohol-related diseases (visits)</i>	43 661	45 883	46 704	53 399	55 799
päihtymystila • berusningstillstånd • <i>intoxication</i>	17 997	18 198	18 905	20 158	22 940
riippuvuus • beroende • <i>dependence</i>	7 892	7 963	6 958	7 792	8 474
elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt •					
psykiska störningar och beteendestörningar •					
<i>psycho-organic syndromes</i>	4 924	5 222	4 801	5 969	7 006
maksasairaudet • leversjukdomar • <i>liver diseases</i>	4 329	4 527	4 976	5 866	6 876
haimasairaudet • bukspottkörtelsjukdomar •					
<i>pancreatic diseases</i>	2 436	2 191	2 181	3 451	4 364
myrkkykset • förgiftningar • <i>poisonings</i>	483	677	1 028	1 198	1 182
Humesairaudet (käyntejä) •					
Narkotikarelaterade sjukdomar (besök) •					
<i>Drug-related diseases (visits)</i>	82 596	95 907	100 358	105 464	133 821
riippuvuus • beroende • <i>dependence</i>	66 731	77 847	80 731	81 615	107 571
niistä opioidiriippuvuus •					
av vilka opioidberoende •					
of which, opioid addiction	62 263	73 247	75 593	76 285	102 549
elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt •					
psykiska störningar och beteendestörningar •					
<i>psycho-organic syndromes</i>	2 823	3 087	2 592	3 781	4 192
päihtymystila • berusningstillstånd • <i>intoxication</i>	2 662	3 360	4 126	4 707	5 456
myrkkykset • förgiftningar • <i>poisonings</i>	8 296	8 219	8 867	10 403	12 267
niistä varmennetut huumausaineet •					
av vilka specificerade narkotiska medel •					
of which, specified drugs	633	589	821	910	1 158


1) pl. T36+02 • exkl. T36+02 • excl. T36+02

Lähde: Erikoissairaahoito. SVT. THL. • Källa: Specialiserad sjukvård. FOS. THL. • Source: Specialised health care. OSF. THL

Kuvio 10. • Figur 10. • Figure 10.
Päihdehuollon palvelut 1996–2020
Missbruksvården tjänster 1996–2020
Treatment services for substance abusers 1996–2020

Asiakkaita - Klienter - Clients

60 000 –



- A-klinikat ja nuorisoasemat - A-kliniker och ungdomsstation - *A-clinics and youth clinics*
- Päihde-ehtoinen sairaala - Missbruksrelaterad sjukvård - *Alcohol- and drug-related hospital care*
- Terveysneuvontapisteet¹⁾ - Hälsorådgivningsställen¹⁾ - *Health counselling centres¹⁾*
- Päihdehuollon laitokset - Institutioner för missbruksvården - *Institutions that provide care for substance abusers*
- Asumispalvelut - Boendeservice - *Housing services*

¹⁾Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2016–2018. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2016–2018 •
The information is not available in 2016–2018.

Lähteet: Vuoteen 2014 asti Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta. SVT. Tilastokeskus ja vuodesta 2015 alkaen Sosiaalipalvelujen toimintatilasto. THL; Sosiaaliuhollon laitos- ja asumispalvelut. SVT. THL; Erikoissairaanhoito. SVT. THL; Perusterveydenhuolto. SVT. THL; Infektiotautioiden torjunta ja rökokutset -yksikkö. THL. • Källor: Fram till år 2014 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. FOS. Statistikcentralen och från år 2015 Statistik över verksamhetssuppgifter om sociala tjänster. THL; Institutionsvård och boendeservice inom socialvården. FOS. THL; Specialiserad sjukvård. FOS. THL; Primärvård FOS. THL; Enheten för smittskydd och vaccinationer. THL. • Sources: Up to 2014 Finances and activities of municipalities and joint municipal boards. OSF. Statistics Finland and from 2015 onwards Statistics on the activities of social services. THL; Institutional care; and housing services in social care. OSF. THL; Specialised health care. OSF. THL; Primary health care. OSF. THL; Infectious Disease Control and Vaccinations Unit. THL.

39. Perusterveydenhuollon avohoidon päihdetyön¹⁾ asiakkaat 2020
Klienter inom primärvårdens öppenvårds missbruksarbete¹⁾ 2020
Clients in alcohol and drugs intervention in outpatient primary health care¹⁾, 2020

Iläryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender		%
-14	473	1,2
15–24	6 545	16,3
25–49	20 308	50,6
50–64	9 442	23,5
65–74	3 333	8,3
75–84	651	1,6
85–	86	0,2
Yhteensä • Totalt • Total	40 112	100,0
Miehet • Män • Men	26 527	66,1
Naiset • Kvinnor • Women	13 585	33,9

1) T73 Päihdetyö: päihdetyöllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon avohoidon toimintana järjestettävä erikäisevä, hoitavaa ja kuntouttavaa, nimenomaista pähdeongelmien hoitoon kohdistuvaa perusterveydenhuollon avohoidon toimintaa. • T73 Missbrukarvård: med missbrukarvård avses förebyggande, behandlande och rehabiliterande öppenvårdsverksamhet med specifik inriktning på missbrukarvård, som ordnas som öppenvårdsverksamhet inom primärvården. • *T73 Alcohol and drugs intervention refers to preventive, curative and rehabilitative activities in outpatient primary health care that are specifically targeted at patients with substance abuse problems*

Asiakkaiden määrä on poimittu Avohilmon kuutiosta 11.2.2022 (kuutio päivitetty 31.1.2022). • Antalet klienter har hämtats från kuben AVOHILMO 11.2.2022 (kuben har uppdaterats 31.1.2022.) • *The number of clients is retrieved on 11 February 2022 from the Avohilmo data cube (the data cube was updated on 31 January 2022).*

Lähde: Perusterveydenhuolto. SVT. THL. • Källa: Primärvård. FOS. THL. • Source: Primary health care. QSF. THL.

40. Päihdehuollon erityispalvelut 2000–2020
Missbruksvården specialtjänster 2000–2020
Specialised services for substance abusers, 2000–2020

	2000	2005	2018	2019	2020
A-Klinikat ¹⁾ • A-kliniker ¹⁾ • A-Clinics ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	42 115	42 775	37 592	36 032	30 044
Nuorisoasemat ¹⁾ • Ungdomsstationer ¹⁾ • Youth clinics ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	5 601	5 939	3 351	3 324	3 519
Terveysneuvontapisteet • Hälsovårdsställen • Health counselling centres Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	4 800	11 800	..	17 680	13 140
Käyntikertoja • Besök • Visits	32 900	80 400	94 042	105 422	83 945
Katkaisuhoitoasemat ¹⁾ • Akutvårdsstationer ¹⁾ • Detoxification centres ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	10 136	9 641	8 879	8 372	7 019
Hoitovuorokausia • Vårddygn • Care days	94 141	100 465	67 255	58 344	59 494
Kuntoutuslaitokset ¹⁾ • Rehabiliteringsinrättningar ¹⁾ • Rehabilitation centres ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	6 927	7 152	3 983	3 749	3 949
Hoitovuorokausia • Vårddygn • Care days	223 389	301 460	141 273	133 673	112 206
Ensisuojat ¹⁾ • Skyddshärbärgen ¹⁾ • Overnight shelters ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	1 090	1 291	1 982	1 601	1 640
Hoitovuorokausia • Vårddygn • Care days	70 872	62 801	63 131	56 701	50 129
Asumispalvelut ¹⁾ • Boendeservice ¹⁾ • Housing services ¹⁾ Asiakkaita vuoden aikana • Klienter under året • <i>Clients during year</i>	3 833	3 809	4 115	3 620	4 236
Hoitovuorokausia • Vårddygn • Care days	504 565	575 984	851 834	935 723	821 558

1) Kuntien kustantamat palvelut. • Service finansierad av kommuner. • Services funded by municipalities.

Lähde: Vuoteen 2014 asti Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta. SVT. Tilastokeskus ja vuodesta 2015 alkaen Sosiaalipalvelujen toimintatilasto. THL. Terveysneuvontapisteiden toimintatiedot. THL. Källa: Fram till år 2014 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. FOS. Statistikcentralen och från år 2015 Statistik över verksamhetsuppgifter om sociala tjänster. Hälsovårdsförvaltningarnas verksamhetsuppgifter. THL • Source: Up to 2014 Finances and activities of municipalities and joint municipal boards. OSF. Statistics Finland and from 2015 onwards Statistics on the activities of social services. THL. Functional data of health information service points. THL

41. Päihdepalvelut maakunnittain 2020
Missbrukarvård landskapsvis 2020
Services for substance abusers by region, 2020

Maakunta Landskap Region	A-klinikat ja nuorisoasemat A-kliniker och ungdomsstationer <i>A-clinics and youth clinics</i>		Asumispalvelut ja ensisuojat Boendeservice och skyddshärbärgen <i>Housing services and overnight shelters</i>			Päihdehuollon laitokset ¹⁾ Institutioner för missbrukarvård ¹⁾ <i>Institutions that provide care for substance abusers¹⁾</i>		
	Asiak- kaita Klienter Clients	/1 000 asukasta invånare per capita	Asiak- kaita Klienter Clients	Hoitopäi- viä/vuosi Vård- dgnr/år <i>Care days/year</i>	/1 000 asukasta invånare per capita	Asiak- kaita Klienter Clients	Hoitopäi- viä/vuosi Vård- dgnr/år <i>Care days/year</i>	/1 000 asukasta invånare per capita
Koko maa • Hela landet • <i>Whole country</i>	33 563	6,1	5 876	871 687	157,5	6 157	152 449	27,5
Uusimaa ²⁾ • Nyland ²⁾	13 332	7,8	1 715	289 735	170,2	1 438	37 264	21,9
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland • Southwest Finland	2 641	5,5	424	82 630	171,6	950	20 754	43,1
Satakunta	1 868	8,7	170	17 903	83,1	283	6 099	28,3
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	1 941	11,4	143	19 412	113,8	257	4 618	27,1
Pirkanmaa • Birkaland	1 377	2,6	915	130 423	249,4	540	16 021	30,6
Päijät-Häme • Päijänne- Tavastland	48	0,1	108	33 651	163,5	412	6 817	33,1
Kymenlaakso • Kymmenedalen	12	0,1	184	41 927	257,5	460	8 801	54,1
Etelä-Karjala • Södra Karelen • <i>South Karelia</i>	-	-	117	28 517	224,7	279	3 988	31,4
Etelä-Savo • Södra Savolax • <i>South Savo</i>	1 126	8,5	58	11 228	84,6	121	5 457	41,1
Pohjois-Savo • Norra Savolax • <i>North Savo</i>	2 579	10,4	395	26 179	105,4	433	7 213	29,1
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • North Karelia	-	-	-	-	-	229	6 947	43,1
Keski-Suomi • Mellersta Finland • Central Finland	934	3,4	865	80 167	294,1	338	11 088	40,7
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten • <i>South Ostrobothnia</i>	1 231	6,4	66	9 599	50,0	33	1 396	7,3
Pohjanmaa • Österbotten • <i>Ostrobothnia</i>	2 142	12,2	98	26 321	149,7	260	10 182	57,9
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten • <i>Central Ostrobothnia</i>	888	13,0	43	10 100	148,2	17	1 613	23,7
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten • <i>North Ostrobothnia</i>	1 546	3,7	517	49 950	120,7	47	1 596	3,9
Kainuu • Kajanaland	750	10,5	-	-	-	14	420	5,9
Lappi • Lappland • <i>Lapland</i>	879	5,0	126	13 945	78,9	95	1 711	9,7
Ahvenanmaa • Åland • <i>Åland</i>	269	8,9	-	-	-	11	340	11,3

1) Päihdehuollon laitoksiksi määritellään tässä Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. • Här avses med institutioner för missbrukarvård: alla akutvårdsstationer samt institutioner som berättigar till FPA:s rehabiliteringspenning. • Institutions providing care for substance abusers: facilities providing care that entitles to the rehabilitation allowance granted by the Social Insurance Institution and all detoxification centres.

2) Vantaan tietot puuttuvat. • Uppgifter om Vanda saknas. • The data from Vantaa is missing.

Lähteet: Sosiaalipalvelujen toimintatilasto. THL Päihdehuollonlaitokset: Sosiaaliuhollon laitos- ja asumispalvelut. SVT. THL • Källa: Statistik över verksamhetsuppgifter om sociala tjänster. THL. Institutioner för missbrukarvård: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården. FOS. THL. • Source: Statistics on the activities of social services. THL. Institutions that provide care for substance abusers: Institutional care and housing services in social care. OSF. THL.

42. Päihdehuollon laitoksissa¹⁾ hoidetut asiakkaat 2020Klienter på institutioner för missbrukarvård¹⁾ 2020*Clients in institutions that provide care for substance abusers¹⁾, 2020*

Ikäryhmä ja sukupuoli Åldersgrupp och kön Age group and gender	Asiakkaita vuoden aikana Klienter under året Clients during year	Ensisijainen hoitoon tulon syy Primär orsak att söka vård Primary reason for admission		
			Alkoholi Alkohol Alcohol	Huumeet, lääkkeet, sekakäyttö Droger, läkemedel, blandmissbruk Drugs, pharmaceuticals, polydrug use
		%	%	
-19	151	2,5	15	85
20–24	627	10,2	13	87
25–29	778	12,6	23	77
30–34	709	11,5	39	61
35–44	1 503	24,4	49	51
45–54	1 128	18,3	81	19
55–64	875	14,2	95	4
65–	386	6,3	98	2
Yhteensä • Totalt • Total	6 157	100	55	45
Miehet • Män • Men	4 487	72,9	57	43
Naiset • Kvinnor • Women	1 670	27,1	51	49

1) Päihdehuollon laitoksi määritellään tässä Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. • Här avses med institutioner för missbrukarvård: alla akutvårdsstationer samt institutioner som berättigar till FPAs rehabiliteringspenning. • Institutions providing care for substance abusers: facilities providing care that entitles to the rehabilitation allowance granted by the Social Insurance Institution and all detoxification centres.

Lähde: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut. SVT. THL. • Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården. FOS. THL. •
Source: Institutional care and housing services in social care. OSF. THL.

43. Hoitojaksojen päihdehuollon laitoksissa¹⁾ 2020Vårdperioder på institutioner för missbrukarvård¹⁾ 2020*Care periods in institutions that provide care for substance abusers¹⁾, 2020*

Jakson pituus, vrk Periodens längd, dygn Length of period, days	Päättyneet hoitojaksojot Avslutade vårdperioder Discharges	Ensisijainen hoitoon tulon syy Primär orsak att söka vård Primary reason for admission		
			Alkoholi Alkohol Alcohol	Huumeet, lääkkeet, sekakäyttö Droger, läkemedel, blandmissbruk Drugs, pharmaceuticals, polydrug use
		%	%	
-8	6 795	60,7	66	34
8–14	1 926	17,2	28	72
15–30	1 341	12,0	50	50
31–60	747	6,7	43	57
61–90	191	1,7	38	62
90–	188	1,7	39	61
Yhteensä • Totalt • Total	11 188	100	55	45

1) Päihdehuollon laitoksi määritellään tässä Kelan kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat. • Här avses med institutioner för missbrukarvård: alla akutvårdsstationer samt institutioner som berättigar till FPAs rehabiliteringspenning. • Institutions providing care for substance abusers: facilities providing care that entitles to the rehabilitation allowance granted by the Social Insurance Institution and all detoxification centres.

Lähde: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut. SVT. THL. • Källa: Institutionsvård och boendeservice inom socialvården. FOS. THL. •
Source: Institutional care and housing services in social care. OSF. THL.

44. Päihdehuollon huumeasiakkaat 2020¹⁾Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården 2020¹⁾Drug clients in services for substance abusers, 2020¹⁾

Huumeiden käytön vuoksi päihdepalveluihin hakeutuneet asiakkaat²⁾ • Klienter som sökt sig till missbrukarvård på grund av narkotikamissbruk²⁾ • Clients visiting services for substance abusers on account of drug use²⁾

	Kaikki asiakkaat Alla klienter <i>All clients</i>	Miehet Män <i>Men</i>	Naiset Kvinnor <i>Women</i>	Korvaushoito- asiakkaat Substitutions- klienter <i>Opioid substitution clients</i>	1. kertaa hoitoon hakeutuneet Sökt vård för första gången <i>Seeking treatment for the first time</i>
N	1 281	925	356	642	245
Mies • Man • <i>Man</i> , %	72	100	-	72	72
Nainen • Kvinnna • <i>Woman</i> , %	28	-	100	28	28
Ikäkesiarvo, vuotta • Medelålder, år • <i>Average age, years</i>	34,1	35,1	31,9	37,0	28,0
Opioidit ongelmallisin päihde • Opioider det mest problematiska berusningsmedlet • <i>Opioids as primary drug</i> , %	36	36	36	37	31
Kannabis ongelmallisin päihde • Cannabis det mest problematiska berusningsmedlet • <i>Cannabis as primary drug</i> , %	16	17	13	15	23
Käyttänyt joskus huumeita pistämällä • Har någon gång injicerat narkotika • <i>Have used drugs intravenously at some point</i> , %	78	78	79	95	50
Aikaisempia hoitokontakteja • Tidigare vårdkontakter • <i>Previous service contacts</i> , %	81	81	81	94	0
Avohoidossa • Öppenvård • <i>Outpatient care</i> , %	42	42	44	56	35

Hoitoon hakeutumiseen johtaneet päihteet³⁾ • Missbruksmedel som lett till att klienten sökt vård³⁾ • *Intoxicants that caused a client to seek treatment³⁾*

	2014 ¹⁾	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% asiakkaista • % av klienter • % of clients							
Opioidit • Opioider • <i>Opioids</i>	65	65	59	56	52	53	48
Stimulantit • Stimulant • <i>Stimulants</i>	43	43	48	50	51	57	58
Kannabis • Cannabis • <i>Cannabis</i>	40	40	45	45	43	51	51
Uni- ja rauhoittavat lääkkeet • Sömnmedel och sedativa • <i>Soporifics and sedatives</i>	40	40	38	39	42	50	54
Alkoholi • Alkohol • <i>Alcohol</i>	26	26	27	29	31	35	37

1) Tiedonkeruu muuttui vuonna 2014. Aikaisempien vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia. • Datainsamlingen förändrades 2014. Uppgifterna är inte jämförbara med uppgifterna för de tidigare åren. • *The data collection was revised in 2014. Data for previous years are not comparable.*

2) Tiedot perustuvat vapaaehtoiseen tiedonkeruseen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon avo- ja laitoshuollon yksiköiltä, jotka hoitavat huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön vuoksi päihdepalveluihin hakeutuneita asiakkaita. 57 yksikköä toimitti tiedot yhteensä 1 281 asiakkaasta vuonna 2020. • Uppgifterna bygger på frivillig datainsamling från enheter för öppen- och slutenvård inom hälso- och sjukvården och socialvården som vårdar klienter som sökt tjänster inom missbrukarvården på grund av användning av narkotika eller läkemedel i berusningssyfte. Totalt 57 enheter inlämnade uppgifter om sammanlagt 1 281 klienter år 2020. • *The data are based on voluntary data collection by outpatient and inpatient units in health care and social services that treat clients who have sought treatment in substance abuse services for drug use or for the use of medicines for intoxication purposes. In 2020 57 units submitted the data for a total of 1281 clients.*

3) Enintään 3 ongelmallisia päihdetä. • Högst 3 av de berusningsmedel som orsakat mest problem. • *Maximum 3 drugs causing most problems.*

Lähde: Päihdehuollon huumeasiakkaat, THL. • Källa: Narkotikaberoende klienter inom missbrukarvården, THL. •

Source: Drug clients in services for substance abusers, THL.

45. Päihdesairauksien perusteella myönnetty, vuoden lopussa voimassa olevat työkyvyttömyyseläkkeet 2016–2020
På grund av alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar beviljade invalidpensioner, 2016–2020
Disability pensions for alcohol-and drug-related diseases, 2016–2020

Alkoholisairauden perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke • På grund av alkoholrelaterade sjukdomar beviljade invalidpensioner • Disability pensions for alcohol-related diseases

Vuosi År Year	Alkoholin aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymishäiriöt Psykisk störning och beteende-störning orsakad av alkoholi <i>Psycho-organic syndrome caused by alcohol</i>	Alkoholimyrkytys Alkoholförgiftning <i>Alcohol poisoning</i>	Kroniset maksasai-raudet ja maksakirroosi Kroniska leversjuk-domar och levercirros <i>Chronic liver diseases and liver cirrhosis</i>	Haiman Bukspott-körtelsjuk-domar <i>Diseases of the pancreas</i>	Muut alkoholisa-raudet Övriga alkohol-relaterade sjukdomar <i>Other alcohol-related diseases</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>	Osuus voimassa olevista työkyvyttömyyseläkkeistä Andel av alla invalidpensioner som utbetalas <i>As a percentage of all disability pensions in receipt</i>
ICD-9 ¹⁾	303, 291	980	571	577			
ICD-10 ¹⁾	F10	T51	K70	K86	Z50, Z71, Z72		%

Kansaneläkelaitoksen myöntämät eläkkeet, joissa esiintyy alkoholisairaus. • Av Folkpensionsanstalten beviljade pensioner med koppling till alkoholrelaterad sjukdom. • *Pensions granted by the Social Insurance Institution involving an alcohol-related disease.*

2016	7 994	18	337	171	9	8 529	6,2
2017	7 327	17	303	162	9	7 818	5,9
2018	6 721	18	289	157	9	7 194	5,6
2019	6 166	16	271	151	8	6 612	5,2
2020	5 661	14	251	142	9	6 077	4,9

Näistä alkoholisairaus pääsairautena. • Varav med alkoholrelaterad sjukdom som huvuddiagnos. • *Of which, with an alcohol-related disease as the primary disease.*

2016	1 757	11	127	61	2	1 958	1,4
2017	1 558	10	122	58	2	1 750	1,3
2018	1 396	11	118	58	2	1 585	1,2
2019	1 252	10	106	57	2	1 427	1,1
2020	1 117	9	95	56	2	1 279	1,0

Yksityisen ja julkisen sektorin työläkkeet²⁾, joissa esiintyy alkoholisairaus. • Den privata och den offentliga sektorns²⁾ arbetspensioner med koppling till alkoholrelaterad sjukdom. • *Employment pensions in the private and public sectors²⁾ involving an alcohol-related disease.*

2016	5 583	14	279	142	14	6 032	3,9
2017	4 943	14	251	139	12	5 359	3,7
2018	4 458	15	244	148	12	4 877	3,5
2019	4 028	14	240	131	11	4 424	3,3
2020	3 562	12	229	129	9	3 941	3,0

Näistä alkoholisairaus pääsairautena. • Varav med alkoholrelaterad sjukdom som huvuddiagnos. • *Of which, with an alcohol-related disease as the primary disease.*

2016	2 133	7	187	91	7	2 425	1,6
2017	1 822	7	169	91	5	2 094	1,4
2018	1 589	8	161	96	5	1 859	1,3
2019	1 383	8	161	85	3	1 640	1,2
2020	1 185	7	152	86	2	1 432	1,1

1) ICD-9 ja ICD-10 ovat kansainvälistä tautiluokitusjärjestelmiä. • ICD-9 och ICD-10 är de internationella systemen för klassificering av sjukdomar. • *ICD-9 and ICD-10 are the International Statistical Classifications of Diseases and Related Health Problems.*

2) Henkilöt ovat suurimmalta osin samat kuin Kansaneläkelaitoksen sarjassa. • Personerna är till största delen desamma som i Folkpensionsanstaltens serie. • *The persons are mostly the same as in the series of the Social Insurance Institution.*

Huumesairauksien perusteella myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet • På grund av narkotikarelaterade sjukdomar beviljade invalidpensioner • Disability pensions for drug-related diseases

Huumeiden aiheuttamat elimelliset avio-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt Psykisk störning och beteende-störning orsakade av narkotika <i>Psycho-organic syndrome caused by drugs</i>	Myrkkytökset, muut huume-sairaudet Förgiftningsar, övriga narkotika- relaterade sjukdomar <i>Poisonings, other drug-related diseases</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>	Osuus voimassa olevista työ- kyvyttömyys eläkkeistä Andel av alla invalidpensioner som utbetales <i>As a percentage of all disability pensions in receipt</i>	Vuosi År Year
292, 304, 305	965, 967, 969, 982			ICD-9 ¹⁾
F11-F16, F18, F19	T39, T40, T42, T43, T50, T52, R78, F55		%	ICD-10 ¹⁾

Kansaneläkelaitoksen myöntämät eläkkeet, joissa esiintyy huumesairaus. • Av Folkpensionsanstalten beviljade pensioner med koppling till narkotikarelaterad sjukdom. • *Pensions granted by the Social Insurance Institution involving an drug-related disease.*

2 083	13	2 096	1,5	2016
2 077	12	2 089	1,6	2017
2 107	10	2 117	1,6	2018
2 138	10	2 148	1,7	2019
2 200	11	2 211	1,8	2020

Näistä huumesairaus pääsairautena. • Varav med narkotikarelaterad sjukdom som huvuddiagnos. • *Of which, with a drug-related disease as the primary disease.*

253	6	259	0,2	2016
249	5	254	0,2	2017
247	4	251	0,2	2018
250	4	254	0,2	2019
247	4	251	0,2	2020

Yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeet²⁾, joissa esiintyy huumesairaus. • Den privata och den offentliga sektorns²⁾ arbetspensioner med koppling till narkotikarelaterad sjukdom. • *Employment pensions in the private and public sectors²⁾ involving a drug-related disease.*


674	18	692	0,5	2016
669	13	682	0,5	2017
656	13	669	0,5	2018
635	11	646	0,5	2019
641	8	649	0,5	2020

Näistä huumesairaus pääsairautena. • Varav med narkotikarelaterad sjukdom som huvuddiagnos. • *Of which, with a drug-related disease as the primary disease.*

165	13	178	0,1	2016
156	10	166	0,1	2017
144	10	154	0,1	2018
137	9	146	0,1	2019
128	6	134	0,1	2020


Lähteet: Kelan eläkkeet. SVT. Kela; Työkyvyttömyyseläkkeet, Eläketurvakeskus. • Källor: Pensioner från FPA. FOS. Folkpensionsanstalten; Invalipensioner, Pensionsskyddsscentralen. • Sources: Pensions provided by Kela. OSF. Social Insurance Institution of Finland; Disability pension, Finnish Centre for Pensions.

Kuvio 11. • Figur 11. • Figure 11.
Alkoholikuolemat 2005–2020
Alkoholrelaterade dödsfall 2005–2020
Alcohol-related deaths 2005–2020



Lähteet: Kuolemansyyt. SVT. Tilastokeskus; THL. • Källor: Dödsorsaker. FOS. Statistikcentralen; THL. •
Sources: Causes of death. OSF. Statistics Finland; THL.

Kuvio 12. • Figur 12. • Figure 12.
Huumausainekuolemat 2000–2020
Narkotikarelaterade dödsfall 2000–2020
Drug-related deaths 2000–2020



Lähteet: Oikeustoksikologia, THL; Kuolemansyyt. SVT. Tilastokeskus. • Källor: Rättstoxikologi, THL; Dödsorsaker. FOS. Statistikcentralen. • Sources: Forensic Toxicology, THL; Causes of Death. OSF. Statistics Finland.

46. Alkoholin käytön seurauksena kuolleet 2000–2020
Alkoholrelaterade dödsfall 2000–2020
Alcohol-related deaths, 2000–2020

	2000	2005	2010	2015	2019	2020
Alkoholikuolemat ¹⁾ • Alkoholrelaterade dödsfall ¹⁾ •						
<i>Alcohol-related deaths¹⁾</i>	2 222	2 849	2 644	2 160	2 154	2 171
Peruskuolinsyy: alkoholisairaus tai -myrkitys •						
Huvudsaklig dödsorsak: alkoholrelaterad sjukdom eller alkoholför giftning • <i>Main cause of death: alcohol-related disease or alcohol poisoning</i>	1 474	2 008	1 962	1 666	1 718	1 716
Sairauksiin kuolleet • Dödsfall på grund av sjukdomar •						
<i>Deaths from disease</i>	936	1 465	1 556	1 403	1 504	1 523
Kardiomyopatia • Kardiomyopati •						
<i>Cardiomyopathy</i>	95	115	112	70	69	70
Maksasairaudet • Leversjukdomar •						
<i>Diseases of the liver</i>	536	976	1 070	954	990	1 061
Haiman sairaudet • Bukspottkörtelsjukdomar •						
<i>Diseases of the pancreas</i>	88	111	109	88	109	105
Muut • Andra • Others	217	263	265	291	336	287
Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset •						
Alkoholför giftningar på grund av olyckshändelse •						
<i>Accidental alcohol poisonings</i>	538	543	406	263	214	193
Alkoholin vaikutuksen alaisena tapaturmaan ja väkivaltaan kuolleet yhteensä •						
Dödsfall genom olycksfall och våld under påverkan av alkohol, totalt •						
<i>Accidental and violent deaths under the influence of alcohol, total</i>	748	841	682	494	436	455
Tapaturmaan kuolleet • Död genom olycksfall •						
<i>Accidental deaths</i>	439	517	402	278	275	277
Kuljetustapaturmat • Transportolycka •						
<i>Transport accidents</i>	117	126	90	65	46	55
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset •						
Fall genom olyckshändelse • <i>Accidental falls</i>	119	178	119	85	75	77
Hukkumiset • Drunkningar • <i>Drownings</i>	68	73	70	41	44	45
Kuumuus, kylmyys, tuli • Hetta, köld, eld •						
<i>Heat-induced, cold-induced burns</i>	97	85	91	62	82	57
Muut • Andra • Others	38	55	32	25	28	43
Väkivaltaan kuolleet • Dödsfall på grund av våld •						
<i>Violent deaths</i>	309	324	280	216	161	178
Itsemurhat ja vastaavat •						
Självmord och motsvarande •						
<i>Suicides and the like</i>	224	241	211	164	136	142
Murha, tappo, pahoinpitely • Mord, dråp, misshandel •						
<i>Murder, manslaughter, assault</i>	53	48	51	34	14	20
Muut (epäselvät) • Andra (oklara) •						
<i>Others (undetermined)</i>	32	35	18	18	11	16

1) WHO:n päätelysääntö muuttunut vuonna 2005. Kaikki taulukon luvut on laskettu uusien päätelysääntöjen mukaisesti. • WHO:s inferensregel ändrades 2005. Alla sifferuppgifter har beräknats enligt den nya inferensregeln. • *The WHO rule of inference was changed in 2005. All figures have been calculated based on the new rule.*

Lähteet: Kuolemansyty. SVT. Tilastokeskus; THL. • Källor: Dödsorsaker. FOS. Statistikcentralen; THL. • Sources: Causes of death. OSF. Statistics Finland; THL.

47. Alkoholiperäisiin syihin kuolleet ikäryhmittäin 2015–2020
Alkoholrelaterade dödsfall efter åldersgrupp 2015–2020
Deaths from alcohol-related causes by age group, 2015–2020

Peruskuolemansyy alkoholiperäinen tauti tai alkoholimyrkytys • Huvudsaklig dödsorsak alkoholrelaterad sjukdom eller alkoholförgiftning • Primary cause of death an alcohol-related disease or an accidental alcohol poisoning

Ikäryhmä ja sukupuoli Åldersgrupp och kön Age group and gender	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Osuus kaikista kuolleista • Andel av samtliga dödsfall • % of all deaths
							%
-19	1	-	2	-	-	1	0,4
20–29	9	16	10	8	10	13	3,1
30–39	49	51	42	52	53	43	7,9
40–44	55	66	54	57	69	73	15,9
45–49	122	117	107	107	94	134	21,6
50–54	239	254	201	200	187	202	19,8
55–59	266	278	245	273	280	246	14,3
60–64	377	318	327	335	309	351	13,0
65–	548	630	570	651	716	653	1,4
Yhteensä • Totalt • Total	1 666	1 730	1 558	1 683	1 718	1 716	3,1
Miehet • Män • Men, %	77,3	77,1	74,5	75,4	76,0	76,8	4,7
Naiset • Kvinnor • Women, %	22,7	22,9	25,5	24,6	24,0	23,2	1,4

Lähteet: Kuolemansyty. SVT. Tilastokeskus; THL • Källor: Dödsorsaker. FOS. Statistikcentralen; THL • Sources: Causes of death. OSF. Statistics Finland; THL.

48. Huumemyrkyksiin kuolleet ikäryhmittäin 2015–2020
Dödsfall till följd av narkotikaförgiftningar efter åldersgrupp 2015–2020
Deaths from drug poisoning by age group, 2015–2020

Huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamat tapaturmaiset myrkytykset¹⁾ • Försgiftningar genom olycksfall vid användning av narkotika och läkemedel i berusningssyfte.¹⁾ • Accidental poisonings caused by drug use or intoxicant use of pharmaceuticals.¹⁾

Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • Age group and gender	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-14	-	-	-	-	-	-
15–19	4	4	12	20	18	25
20–24	15	22	24	30	38	51
25–29	28	20	23	29	37	43
30–34	29	25	27	26	27	28
35–44	38	39	62	51	50	43
45–54	20	19	17	27	12	30
55–	7	4	2	5	7	8
Yhteensä • Totalt • Total	141	133	167	188	189	228
Miehet • Män • Men, %	85,8	84,2	75,4	79,8	78,8	83,3
Naiset • Kvinnor • Women, %	14,2	15,8	24,0	20,2	21,2	16,7

1) Oikeustoksikologiyksikössä arvioitaan asiakirjojen pohjalta vainajan lääkkeiden käyttöä päihymistarkoituksessa. EMCDDA:n selection D määritelmän mukaisesti huumemyrkyksiin ei sisällytetä myrkytyksiä, joissa aiheutajana ovat pelkästään uni- tai rauhoittavat lääkkeet. • Vid enheten för rättstoxikologi bedöms de avlidnas användning av läkemedel i berusningssyfte utgående från handlingar. I narkotikarelaterade förgiftningar i enlighet med EMCDDA selection D upptas inte förgiftningar som enbart beror på sömnmediciner eller lugnande mediciner i narkotikarelaterade förgiftningar. • *Forensic toxicology unit uses different kinds of records to assess whether the deceased had used medicines for intoxication purposes. In accordance with the EMCDDA Selection D definition, drug poisonings do not include poisonings caused by hypnotics or sedatives.*

Lähde: Oikeustoksikologiyksikkö, THL • Källa: Enheten för rättstoxikologi, THL • Source: Forensic Toxicology Unit, THL.

49. Huumausainelöydökset ruumiinavauksissa 2011–2020

Narkotikafynd vid obduktioner 2011–2020

Drugs found in post-mortem examinations 2011–2020

Vuosi År Year	Heroiini Heroin <i>Heroine</i>	Buprenofiini Buprenorfin <i>Buprenorphine</i>	Metadoni Metadon <i>Methadone</i>	Kannabinoidit Cannabinoider <i>Cannabinoids</i>	Amfetamiinit Amfetamin <i>Amphetamines</i>	Kokaiini Kokain <i>Cocaine</i>	Gamma Gamma <i>GHB</i>	Vainajat joista todettu lääkkeiden päihdeiden käytöä Avlidna vars an- vändning av läke- medel eller droger har konstaterats <i>Deceased persons discovered to have been using drugs or intoxicants</i>
2011	1	150	27	124	93	2	11	288
2012	3	129	21	141	114	5	20	309
2013	5	145	43	134	108	6	6	352
2014	2	152	40	143	133	9	1	349
2015	5	125	35	114	120	10	3	300
2016	3	152	36	153	153	19	10	377
2017	3	168	52	204	187	21	13	423
2018	5	184	60	190	205	26	5	442
2019	2	198	40	156	209	22	14	433
2020	4	219	62	207	254	36	10	509

Lähde: Oikeuskemiayksikkö, THL • Källa: Enheten för rättskemi, THL • Source: Forensic Toxicology Unit, THL.

**50. Alkoholin vaikutuksen alaiset kuljettajat¹⁾ henkilövahinkoon johtaneissa tieliikenneonnettomuksissa 2016–2020
Alkoholpåverkade förare¹⁾ i vägtrafikolyckor som ledde till personskador 2016–2020
Drivers under the influence of alcohol¹⁾ in road accidents involving injury 2016–2020**

	Juopuneet kuljettajat • Berusade förare • Drunk drivers				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Kuolemaan johtaneissa • Som lett till dödsfall • <i>With fatal injuries</i>	52	48	31	38	44
Loukaantumiseen johtaneissa • Som lett till skador • <i>With non-fatal injuries</i>	399	361	339	321	359
Yhteensä • Totalt • <i>Total</i>	451	409	370	359	403

Ikäryhmä ja sukupuoli • Åldersgrupp och kön • <i>Age group and gender</i>	Juopuneet kuljettajat • Berusade förare • Drunk drivers				
	2016	2017	2018	2019	2020*
-17	17	22	21	14	36
18–24	129	122	114	100	109
25–34	104	105	97	89	80
35–54	138	136	130	107	125
55–	66	66	49	50	53
Yhteensä • Totalt • <i>Total</i>	454	451	411	360	403
Miehet • Män • <i>Men</i>	389	391	347	308	349
Naiset • Kvinnor • <i>Women</i>	65	60	64	52	54

	Rattijuopumusonnettomuksien osuuus henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuksista Andelen rattryllerifall av de vägtrafikolyckor som lett till personskada <i>Drunk driving accidents accounted for road accidents involving injury</i>				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Prosenttia • Procent • <i>Per cent</i>					
Kuolemaan johtaneista • Som lett till dödsfall • <i>With fatal injuries</i>	21,8	21,9	14,4	19,5	21,3
Loukaantumiseen johtaneista • Som lett till skador • <i>With non-fatal injuries</i>	8,8	8,6	8,3	8,4	10,6
Yhteensä • Totalt • <i>Total</i>	9,5	9,2	8,6	9,0	11,2

1) Pl. polkupyörät • Exkl. cyklister • *Excl. cyclists*

Lähde: Tieliikenneonnettomuustilasto. SVT. Tilastokeskus. • Källa: Statistik över vägtrafikolyckor. FOS. Statistikcentralen. •
Source: Statistics on road traffic accidents. OSF. Statistics Finland.

51. Poliisin tietoon tulleet liikennejoupumustapaukset koko maassa ja maakunnissa 2000–2020

Fall av trafikfylleri polisen fått kännedom om i hela landet och landskapsvis 2000–2020

Drink driving offences recorded by the police, nationwide and by region, 2000–2020

Vuosi År Year	Rattijuopumus • Rattfylleri • Drink driving	Törkeä rattijuopumus Grovts rattfylleri Aggravated drink driving	Yhteensä Totalt Total	Tuhatta 18 vuotta täyttyneitä kohti Per 1 000 invånare i åldern 18 år och över Per 1000 capita aged 18 and over	100 000 moottori- ajoneuvoa kohti ¹⁾ Per 100 000 motor- fordon ¹⁾ Per 100 000 motor vehicles ¹⁾
2000	9 400	13 383	22 783	5,7	891
2005	11 068	14 944	26 012	6,3	874
2010	9 888	11 242	21 130	4,9	589
2015	9 822	7 816	17 638	4,0	503
2019	11 738	6 760	18 498	4,1	480
2020	13 279	6 937	20 216	4,5	516
Maakunta Landskap Region	Rattijuopumus yhteensä Rattfylleri, totalt Drink driving, total				
		2019	2020	2019	2020
Koko maa • Whole country	18 498	20 216	4,1	4,5	480
Uusimaa	4 856	5 326	3,6	3,9	504
Varsinais-Suomi • Southwest Finland	1 684	1 794	4,2	4,5	494
Satakunta	803	909	4,5	5,1	446
Kanta-Häme	743	794	5,3	5,7	545
Pirkanmaa	1 571	1 759	3,7	4,2	443
Päijät-Häme	689	780	4,2	4,7	470
Kymenlaakso	847	1 030	5,9	7,3	646
Etelä-Karjala • South Karelia	624	561	5,8	5,3	623
Etelä-Savo • South Savo	460	486	3,8	4,1	438
Pohjois-Savo • North Savo	911	935	4,5	4,7	498
Pohjois-Karjala • North Karelia	506	513	3,8	3,8	398
Keski-Suomi • Central Finland	965	1 081	4,3	4,8	494
Etelä-Pohjanmaa • South Ostrobothnia	722	736	4,8	4,9	419
Pohjanmaa • Ostrobothnia	505	509	3,5	3,5	362
Keski-Pohjanmaa • Central Ostrobothnia	257	227	4,9	4,3	482
Pohjois-Pohjanmaa • North Ostrobothnia	1 219	1 378	3,9	4,4	422
Kainuu	227	250	3,8	4,2	393
Lappi • Lapland	833	1 098	5,7	7,6	609
Ahvenanmaa • Åland	76	50	3,2	2,1	294
					190

1) Autot ja moottoripyörät. • Bilar och motorcycklar. • Cars and motorcycles.

2) Vesiv-, ilma- tai junaliikennejoupumus. • Fylleri i sjö-, luft- eller tågtrafik. • Waterway, air or rail traffic.

3) Pl. liikennejoupumus moottorittomalla ajoneuvolla. • Exkl. trafikfylleri med motorlösfordon. • Excl. drink driving with unpowered vehicle.

Muut liikennejuopumusrikokset • Övriga trafikfyllerifall • <i>Other drink driving offences</i>	Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneele Annat trafikfylleri ²⁾ <i>Other cases of drink driving²⁾</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>	Liikennejuopumustapaukset yhteenä Trafikfyllerifall, totalt <i>Drink driving offences, total</i>	Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla Trafikfylleri med motorlös fordon <i>Drink driving with unpowered vehicle</i>	Vuosi År <i>Year</i>
412	2 082	2 494	25 277	165	2000
510	2 196	2 706	28 718	112	2005
431	1 384	1 815	22 945	69	2010
289	779	1 068	18 706	46	2015
275	467	742	19 240	43	2019
235	489	724	20 940	39	2020
Muut liikennejuopumusrikokset Övriga trafikfyllerifall Other drink driving offences		Liikennejuopumustapaukset yhteenä³⁾ Trafikfyllerifall, totalt³⁾ Drink driving offences, total³⁾		Landskap	
2019	2020	2019	2020		
742	724	19 240	20 940	Hela landet	
156	179	5 012	5 505	Nyland	
79	93	1 763	1 887	Egentliga Finland	
31	25	834	934	Satakunta	
20	14	763	808	Egentliga Tavastland	
60	45	1 631	1 804	Birkaland	
29	33	718	813	Päijänne-Tavastland	
32	26	879	1 056	Kymmenedalen	
20	14	644	575	Södra Karelen	
16	19	476	505	Södra Savolax	
60	57	971	992	Norra Savolax	
26	28	532	541	Norra Karelen	
50	43	1 015	1 124	Mellersta Finland	
35	31	757	767	Södra Österbotten	
35	23	540	532	Österbotten	
10	6	267	233	Mellersta Österbotten	
41	43	1 260	1 421	Norra Österbotten	
12	15	239	265	Kajanaland	
16	19	849	1 117	Lappland	
14	11	90	61	Åland	

Vuoden 2019 ja 2020 tilastossa Tilastokeskus on käyttänyt aluejakoa 1.1.2021 • I statistiken för 2019 och 2020 har Statistikcentralen använt regionindelningen 1.1.2021. • In the statistics for 2019 and 2020 Statistics Finland has applied the regional divisions introduced on 1 January 2021.

Lähteet: Rikos- ja pakkokeinotilasto. SVT. Tilastokeskus; THL. • Källor: Brott och tvångsmedel. FOS. Statistikcentralen; THL. • Sources: Statistics on offences and coercive measures. OSF. Statistics Finland; THL.

52. Tieliikenneonnettomuksien alkoholitapauksissa kuolleet ja loukkaantuneet koko maassa ja maakunnissa 2000–2020
 I alkoholrelaterade vägtrafikolyckor dödade och skadade i hela landet och landskapvis 2000–2020
 Persons killed or injured in road traffic accidents involving alcohol, nationwide and by region, 2000–2020

Vuosi År Year	Onnettomuksia Olyckor Accidents	Kuolleita Dödade Killed	Loukkaantuneita Skadade Injured
2000	971	94	1 191
2005	977	99	1 244
2012	542		670
2015	507	69	613
2019	390	50	475
2020*	435	58	524

Maakunta Landskap Region	Onnettomuksia Olyckor Accidents		Kuolleita Dödade Killed		Loukkaantuneita Skadade Injured	
	2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
Koko maa • Hela landet • Whole country	390	435	50	58	475	524
Uusimaa • Nyland	91	84	8	12	110	103
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland • <i>Southwest Finland</i>	31	46	5	5	42	64
Satakunta	33	27	1	2	48	28
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	11	15	3	3	11	16
Pirkanmaa • Birkaland	31	36	0	6	46	46
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	14	23	1	3	16	26
Kymenlaakso • Kymmenedalen	23	16	4	2	21	20
Etelä-Karjala • Södra Karelen • <i>South Karelia</i>	16	10	4	3	15	14
Etelä-Savo • Södra Savolax • <i>South Savo</i>	16	12	3	4	21	11
Pohjois-Savo • Norra Savolax • <i>North Karelia</i>	19	17	1	-	24	23
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • <i>North Karelia</i>	8	22	5	4	8	22
Keski-Suomi • Mellersta Finland • <i>Central Finland</i>	16	27	1	4	18	26
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten • <i>South Ostrobothnia</i>	24	14	3	-	34	20
Pohjanmaa • Österbotten • <i>Ostrobothnia</i>	5	11	1	-	5	15
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten • <i>Central Ostrobothnia</i>	5	2	1	2	5	4
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten • <i>North Ostrobothnia</i>	26	48	3	6	32	58
Kainuu • Kajanaland	4	5	1	-	3	7
Lappi • Lappland • <i>Lapland</i>	14	17	3	2	14	17
Ahvenanmaa • Åland • <i>Åland</i>	3	3	2	-	2	4

Lähde: Tieliikenneonnettomuustilasto. SVT. Tilastokeskus. • Källa: Statistik över vägtrafikolyckor. FOS. Statistikcentralen. •
 Source: Statistics on road traffic accidents. OSF. Statistics Finland.

53. Alkoholilainsääntöä vastaan tehdyt rikokset 2011–2020
Brott mot alkohollagstiftningen 2011–2020
Offences under the Alcohol Act, 2011–2020

Vuosi År Year	Alkoholirikkomus Alkoholförseelse <i>Alcohol violation</i>	Alkoholirikos Brott mot alkohollagen <i>Alcohol offence</i>	Lievä alkoholirikos Lindrigt alkoholbrott <i>Minor alcohol offence</i>	Törkeä alkoholirikos Grovt alkoholbrott <i>Aggravated alcohol offence</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>	Tullin tietoon tulleet alkoholirikokset Alkoholbrott som kommit till tullens kännedom <i>Alcohol offences recorded by the customs authorities</i>
2011	3 723	157	1 230	11	5 121	829
2012	3 222	126	1 246	7	4 601	892
2013	2 971	186	1 288	29	4 474	1 014
2014	2 211	140	1 320	15	3 686	1 138
2015	1 982	139	1 080	13	3 195	894
2016	1 963	121	786	6	2 876	610
2017	1 177	89	533	12	1 811	343
2018	992	118	558	2	1 670	365
2019	1 097	175	539	4	1 815	328
2020	972	139	285	15	1 411	112

1) Alkoholirikosten rikosnimikkeet uudistettiin vuonna 2009. Taulukon tiedot on esitetty uusien nimikkeiden mukaisesti. • Brottsbenämningarna för alkoholbrott föryades 2009. Uppgifterna i tabellen visas efter de nya benämningarna. • The designations of alcohol offences were amended in 2009. The data in the table have been set out according to the new designations of offence.

Lähteet: Rikos- ja pakkokeinotilasto. SVT. Tilastokeskus; Tulli. • Källor: Brott och tvångsmedel. FOS. Statistikcentralen; Tull. • Sources Statistics on offences and coercive measures. OSF. Statistics Finland; Customs.

54. Huumausainerikollisuus 2011–2020
Narkotikabrottslighet 2011–2020
Drug-related crime, 2011–2020

Polisiin tietoon tullut rikollisuus • Brottslighet som kommit till polisens kännedom • <i>Offences known to the police</i>						
Vuosi År Year	Huumaus- ainerikos Narkotikabrott <i>Narcotics offence</i>	Huumaus- aineiden käyttörikos Straffbart bruk av narkotika <i>Unlawful use of narcotics</i>	Törkeä huumaus- ainerikos Grovt narkotika- brott <i>Aggravated narcotics offence</i>	Huumausaine- rikoksen valmistelu Förberedelse till narkotikabrott <i>Preparation or abetment of narcotics offences</i>	Huumausaine- rikokset yhteensä Förberedelse till narkotikabrott <i>Narcotics offences in total</i>	Vankeusvankien päärikoksexa huumausainerikos Narkotikabrott det vanligaste brottet som ger fängelse Convicts with drug offence as the principal offence %
2011	7 226	12 093	1 036	31	20 394	17
2012	7 752	11 292	1 025	22	20 102	17
2013	8 560	12 778	1 237	77	22 656	18
2014	6 859	13 681	1 161	79	21 781	19
2015	7 053	15 183	1 071	100	23 410	19
2016	8 126	15 711	1 179	57	25 082	19
2017	9 389	17 069	1 282	31	27 777	20
2018	8 571	19 284	1 251	32	29 140	21
2019	9 631	21 074	1 548	50	32 307	21
2020	11 795	23 785	1 447	46	37 077	23

Lähteet: Rikos- ja pakkokeinotilasto. SVT. Tilastokeskus; Rikosseuraamuslaitos. • Källor: Brott och tvångsmedel. FOS. Statistikcentralen; Brottspåföljdsmyndigheten. • Sources: Statistics on offences and coercive measures. OSF. Statistics Finland, Criminal sanctions agency.

55. Huumausainerikoksissa todetut aineet¹⁾ 2011–2020
Ämnen som konstaterats i narkotikabrott¹⁾ 2011–2020
Substances detected in drug offences¹⁾ 2011–2020

Vuosi År Year	Kannabis- kasvi Cannabisväxt <i>Cannabis plants</i>	Hasis Hasch <i>Hashish</i>	Marihuana Marijuana <i>Marijuana</i>	Kokaiini Kokain <i>Cocaine</i>	Heroiini Heroin <i>Heroin</i>	Amfetamiini + metamfetamiini Amfetamin + metamfetamin <i>Amphetamines + Methphetamines</i>
Kpl Stycken <i>Number of</i>						
Kg • Kilo • Kilogrammes						
2011	16 400	860	97	3,5	1,0	99
2012	18 150	714 ²⁾	714 ¹⁾	25,7	0,1	139
2013	23 000	122	285	4,5	0,2	91
2014	21 800	52	313	6,3	0,1	298
2015	23 000	63	208	9,2	0,4	300
2016	18 900	78	254	18,5	0,3	192
2017	15 200	693	322	7,3	0,4	259
2018	13 100	55	344	10,0	0,1	203
2019	15 900	215	397	223,0	7,8	190
2020	19 300	12	458	52,2	0,3	262

Vuosi År Year	Buprenorfiini Buprenorfin <i>Buprenorphine</i>	LSD	Ekstaasi Ecstasy <i>Ecstacy</i>	MDMA	Kat Khat <i>Khat</i>	GBL	GHB
Kpl • Stycken • Number of items				Kg • Kilo • Kilogrammes		Litraa • Liter • Litres	
2011	31 700	1 260	17 800		5 800	930	2,5
2012	48 700	1 102	23 623		1 920	228	1
2013	37 100	3 965	121 600		4 767	265	0,7
2014	25 150	1 610	131 700		3 060	40	0,44
2015	42 950	3 940	23 660		1 040	96	0,98
2016	73 670	14 770	127 680		815	150	0,56
2017	24 510	5 670	66 420		2 300	160	1
2018	63 130	6 746	219 350	2,6	711	165	0,9
2019	56 470	20 813	265 510	28,7	1 313	54	0,6
2020	77 542	3 295	137 828	14,8	427	333	0,58

1) Sisältää sekä rikoksesta epäillyiltä takavarikoidut huumausaineet että huumausaineet, joille ei löydy haltijaa. • Omfattar både narkotika som beslagtagits av brottsmissänkta och narkotika som man inte hittat någon innehavare till. • Includes both drugs confiscated from suspects and drugs whose possessor is not known.

2) Vuonna 2012 hasis ja marihuana on laskettu yhteen • Hasch och marijuana harräknats samman år 2012 • Year 2012, the data on hashish and marijuana are combined.

Lähteet: Keskusrikospoliisi ja Tulli. • Källor: Centralpolisen och Tull. • Sources: Finnish National Bureau of Investigation och Customs.

56. Tullin takavarikoidun alkoholin ja pirtun määrä 2011–2020**Tullbeslag av alkohol och sprit 2011–2020*****Alcoholic beverage and ethyl alcohol seizures by the Customs, 2011–2020***

Vuosi År Year	Alkoholijuomat Alkoholdrycker <i>Alcoholic beverages</i>	Pirtu Sprit <i>Ethyl alcohol</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
litraa • liter • litres			
2011	5 990	119	6 109
2012	5 666	20	5 686
2013	11 110	26	11 136
2014	7 352	30	7 382
2015	4 459	12	4 471
2016	425	32	457
2017	1 051	6,5	1 057,5
2018	2 320	210	2 530
2019	1 272	0,5	1 272,5
2020	1 173	4,4	1 177,4

Lähde: Tulli • Källa: Tull • Source: Customs.

57. Väkivaltarikollisuus pääteiden vaikutuksen alaisena 2010–2020**Våldsbrott under påverkan av rusmedel 2010–2020*****Violent crimes committed under the influence of intoxicants, 2010–2020***

Selvitetyihin rikoksiin syllisiksi epäillyt jotka ovat olleet alkoholin, huumaavan aineen tai alkoholin ja muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena • Misstänkta för uppklarade brott som varit under påverkan av alkohol, narkotika eller alkohol och annan narkotika. • *Suspected crimes committed under the influence of alcohol, intoxicant, or alcohol and other intoxicant.*

Vuosi År Year	Tappo Dråp Mans- laughter	Murha Mord Murder	Tapon, murhan tai surman yritys Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter Attempted man- slaughter, murder or homicide	Pahoinpitely Misshandel Assault	Törkeä pahoин- pitely Grov misshandel Aggravated assault	Lievä pahoинpi- tely Lindrig misshandel Petty assault	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
2010	68	32	257	11 350	1 454	3 928	17 089
2015	30	11	190	9 112	919	3 157	13 419
2018	26	8	193	6 894	803	2 244	10 168
2019	35	27	168	6 638	727	2 006	9 601
2020	29	19	181	6 347	821	1 801	9 198

100 000 asukasta kohti • Per 100 000 invånare • *Per 100 000 capita*

2010	1,3	0,6	4,8	211,2	27,0	73,1	317,9
2015	0,5	0,2	3,5	166,1	16,7	57,5	244,5
2018	0,5	0,1	3,5	124,9	14,6	40,7	184,3
2019	0,6	0,5	3,0	120,1	13,2	36,3	173,8
2020	0,5	0,3	3,3	114,7	14,8	32,5	166,2

Lähteet: Rikos- ja pakkoinstituutio. SVT. Tilastokeskus; THL • Källa: Brott och tvångsmedel. FOS. Statistikcentralen; THL •
Source: Statistics on offences and coercive measures. OSF. Statistics Finland; THL.

58. Päihtyneiden säilöönnotot koko maassa ja maakunnissa 2000–2020
Omhändertagna berusade i hela landet och landskapsvis 2000–2020
Persons taken into police custody for drunkenness, nationwide and by region, 2000–2020

Vuosi År Year	Lukumäärä Antal Number	100 000 asukasta kohti Per 100 000 invånare Per 100 000 capita
2000	96 944	1 871
2005	101 856	1 938
2010	78 641	1 463
2015	59 336	1 081
2019	48 838	884
2020	45 574	824

Maakunta Landskap Region	Lukumäärä • Antal • Number		100 000 asukasta kohti Per 100 000 invånare Per 100 000 capita	
	2019	2020	2019	2020
Koko maa • Hela landet • <i>Whole country</i>	48 838	45 574	884	824
Uusimaa • Nyland	18 237	17 333	1 079	1 018
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland • <i>Southwest Finland</i>	2 680	2 495	555	515
Satakunta	1 727	1 737	797	806
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	1 270	1 188	743	696
Pirkanmaa • Birkaland	2 770	2 502	535	481
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	2 403	2 594	1 204	1 303
Kymenlaakso • Kymmenedalen	1 236	1 131	722	668
Etelä-Karjala • Södra Karelen • <i>South Karelia</i>	1 260	1 128	986	889
Etelä-Savo • Södra Savolax • <i>South Savo</i>	905	859	636	611
Pohjois-Savo • Norra Savolax • <i>North Savo</i>	2 652	2 552	1 086	1 048
Pohjois-Karjala • Norra Karelen • <i>North Karelia</i>	1 702	1 297	1 056	809
Keski-Suomi • Mellersta Finland • <i>Central Finland</i>	2 695	2 475	980	901
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten • <i>South Ostrobothnia</i>	1 331	1 293	705	689
Pohjanmaa • Österbotten • <i>Ostrobothnia</i>	1 278	1 238	708	687
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten • <i>Central Ostrobothnia</i>	469	360	688	530
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten • <i>North Ostrobothnia</i>	2 846	2 640	695	643
Kainuu • Kajanaland	509	425	704	593
Lappi • Lappland • <i>Lapland</i>	2 556	2 143	1 443	1 213
Ahvenanmaa • Åland • <i>Åland</i>	312	184	1 044	611

Vuoden 2019 ja 2020 tilastossa Tilastokeskus on käytänyt aluejakoa 1.1.2019 ja 1.1.2020. • I statistiken för 2019 och 2020 har Statistikcentralen använt regionindelningen 1.1.2019 och 1.1.2020. • In the statistics for 2019 and 2020, Statistics Finland has applied the regional divisions introduced on 1 January 2019 and 1 January 2020.


Lähteet: Rikos- ja pakkokeinotilasto. SVT. Tilastokeskus; THL. • Källor: Brott och tvångsmedel. FOS. Statistikcentralen; THL. • Sources: Statistics on offences and coercive measures. OSF. Statistics Finland; THL.

Kuvio 13. - Figur 13. - Figure 13.

Alkoholiijuomien kulutuksen reaalihintaindeksejä 1960–2020

Realprisindex för alkoholkonsumtionen 1960–2020

Real price indices for the consumption of alcoholic beverages, 1960–2020



1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. •
The information is not available in 2018–2020.

Lähde: Alkoholiijuomien hintaindeksi. SVT. THL. • Källa: Prisindex för alkoholdrycker. FOS. THL •
Source: Alcoholic beverage price index. OSF. THL.

59. Alkoholiuomien kulutuksen nimellishintaindeksejä 2011–2020

Nominella prisindex för alkoholkonsumtionen 2011–2020

Nominal price indices for the consumption of alcoholic beverages, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinat Brännvin Vodka, gin, etc.	Muut väkeväät juomat Övriga starka drycker Other strong beverages	Väkeväät viinit Starkvin Fortified wines	Miedot viinit Lättvin Light wines	Siiderit Cider	Juoma- sekoituk- set Bland- drycker Ready- to-drink beverages	Vahva olut Starköl Strong beer	Keskiolut Mellanöl Medium beer	Kaikki juomat Alla drycker All beverages
2000=100									
Kulutus • Konsumtion • Consumption									
2011	100,4	110,8	96,0	118,3	120,4	125,6	126,5	121,9	117,5
2012	106,1	116,2	102,8	122,7	128,3	134,1	134,1	132,4	125,3
2013	108,2	120,1	104,6	125,7	130,6	137,6	139,4	134,9	128,4
2014	112,1	124,8	110,0	129,9	133,9	140,5	142,8	138,7	132,4
2015	112,6	126,8	110,1	130,1	133,9	141,4	145,9	137,7	132,4
2016	113,2	127,6	110,5	130,6	135,5	142,5	147,6	138,0	133,0
2017	115,0	129,6	110,7	133,5	138,8	143,0	152,6	138,6	134,9
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾
Vähittäiskulutus • Detaljhandelskonsumtion • Consumption through retail outlet									
2011	84,4	98,6	93,2	110,6	116,2	125,8	113,3	111,8	107,5
2012	90,3	104,3	100,2	114,2	125,3	135,1	120,5	122,5	115,6
2013	91,0	107,6	101,7	116,3	125,9	137,1	123,9	122,4	116,8
2014	94,6	111,7	107,0	120,2	128,9	139,7	128,8	126,3	120,6
2015	94,6	112,0	107,4	120,7	125,9	139,0	129,7	123,4	119,4
2016	94,8	112,0	107,6	121,0	125,7	138,2	130,4	122,8	119,1
2017	94,9	111,9	107,8	122,2	126,5	137,6	131,4	122,7	119,4
2018	98,7	115,3	113,1	128,7	132,2	138,1	126,3	129,9	124,3
2019	100,7	116,6	115,8	130,9	133,4	139,7	126,8	131,1	125,7
2020	100,9	117,7	116,7	131,3	134,0	142,5	127,4	133,3	126,9
Anniskelukulutus • Konsumtion av serverad alkohol • Consumption through licensed serving									
2011	126,1	129,5	149,1	152,5	125,7	123,7	136,9	139,8	135,2
2012	129,7	134,2	151,4	160,7	131,8	130,8	144,9	148,6	142,5
2013	135,4	139,1	158,1	167,6	136,5	136,2	151,5	157,8	149,8
2014	139,0	144,7	163,1	173,3	140,2	139,4	154,0	161,4	154,2
2015	141,3	150,1	155,4	172,2	144,6	142,8	158,3	165,5	157,7
2016	142,7	152,4	158,8	173,3	149,1	146,5	160,6	168,3	160,3
2017	144,8	155,7	149,4	171,6	152,4	148,6	164,2	174,4	163,8
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • The information is not available in 2018–2020.

Lähde: Alkoholiuomien hintaindeksi. SVT. THL. • Källa: Prisindex för alkoholdrycker. FOS. THL. • Source: Alcoholic beverage price index. OSF. THL.

6o. Alkoholiuomien kulutuksen reaalihintaindeksejä 2011–2020

Realprisindex för alkoholkonsumtionen 2011–2020

Real price indices for the consumption of alcoholic beverages, 2011–2020

Vuosi År Year	Viinat Bränvin <i>Vodka, gin, etc.</i>	Muut väkeväät juomat Övriga starka drycker <i>Other strong beverages</i>	Väkeväät viinit Starkvin <i>Fortified wines</i>	Miedot viinit Lättvin <i>Light wines</i>	Siiderit Cider <i>Ciders</i>	Juoma- sekoituk- set Bland- drycker <i>Ready- to-drink beverages</i>	Vahva olut Starköl <i>Strong beer</i>	Keskiolut Mellanöl <i>Medium beer</i>	Kaikki juomat Alla drycker <i>All beverages</i>
---------------------	--	--	--	---	------------------------------------	---	---	---	---

2000=100

Kulutus • Konsumtion • Consumption

2011	83,2	91,8	79,5	98,0	99,7	104,1	104,8	101,0	97,4
2012	85,5	93,6	82,9	98,9	103,4	108,1	108,1	106,7	101,0
2013	85,9	95,4	83,1	99,8	103,7	109,2	110,7	107,1	102,0
2014	88,1	98,1	86,4	102,1	105,2	110,4	112,2	109,0	104,0
2015	88,7	99,9	86,7	102,4	105,4	111,4	114,9	108,5	104,3
2016	88,8	100,1	86,7	102,5	106,3	111,8	115,8	108,2	104,4
2017	89,6	100,9	86,2	104,0	108,2	111,4	118,9	108,0	105,1
2018
2019
2020

Vähittäiskulutus • Detaljhandelskonsumtion • Consumption through retail outlets

2011	69,9	81,7	77,2	91,6	96,2	104,2	93,9	92,6	89,1
2012	72,7	84,1	80,7	92,0	100,9	108,9	97,1	98,7	93,2
2013	72,3	85,4	80,8	92,4	100,0	108,9	98,4	97,2	92,8
2014	74,3	87,8	84,1	94,4	101,3	109,8	101,2	99,2	94,8
2015	74,5	88,2	84,6	95,0	99,2	109,5	102,2	97,2	94,0
2016	74,4	87,9	84,4	94,9	98,6	108,5	102,3	96,3	93,5
2017	73,9	87,2	83,9	95,2	98,6	107,2	102,3	95,6	93,0
2018	76,0	88,8	87,1	99,1	101,8	106,4	97,3	100,1	95,7
2019	76,8	88,9	88,3	99,8	101,8	106,5	96,7	100,0	95,9
2020	76,7	89,5	88,7	99,8	101,9	108,3	96,8	101,4	96,5

Anniskelukulutus • Konsumtion av serverad alkohol • Consumption through licensed serving

2011	104,4	107,3	123,5	126,3	104,1	102,4	113,4	115,8	112,0
2012	104,5	108,1	121,9	129,5	106,2	105,4	116,8	119,7	114,8
2013	107,5	110,5	125,6	133,1	108,4	108,2	120,3	125,3	118,9
2014	109,2	113,7	128,2	136,2	110,2	109,5	121,0	126,8	121,2
2015	111,3	118,2	122,4	135,6	113,9	112,4	124,7	130,4	124,2
2016	112,0	119,6	124,6	136,0	117,0	115,0	126,0	132,1	125,8
2017	112,8	121,3	116,3	133,6	118,7	115,8	127,9	135,8	127,6
2018 ¹⁾
2019 ¹⁾
2020 ¹⁾

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • The information is not available in 2018–2020.

Lähde: Alkoholiuomien hintaindeksi. SVT. THL • Källa: Prisindex för alkoholdrycker. FOS. THL • Source: Alcoholic beverage price index. OSF. THL

61. Alkoholijuomien vähittäismyyntiverkosto 1995–2020

Distributionsnät för detaljhandel med alkoholdrycker 1995–2020

Network for the retail sales of alcoholic beverages, 1995–2020

Vuosi År Year	Alkon myymälät Alkos butiker Alko stores	Vähittäismyyntipaikat Detaljhandelsställen Retail outlets $\leq 5.5\%^{1)}$	Tilaviini- ja sahti-myymälät Gårdsvins- och sahtibutiker Stores for selling fruit wine and sahti	Alkon noutopisteet Alkos uthämtningsplatser Alko pick up points
1995	251	8 076	21	3
2000	275	7 348	49	124
2005	327	6 699	49	139
2010	343	5 755	35	118
2015	351	5 264	30	104
2017	357	4 948	32	60
2018	361	4 727	31	68
2019	362	4 606	110	100
2020	365	4 453	123	127
2020				
Maakunta • Landskap • Region				
Koko maa • Hela landet •				
Whole country	365	4 453	123	127
Uusimaa • Nyland	85	1 030	27	9
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •				
Southwest Finland	31	406	17	15
Satakunta	16	208	7	7
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	12	143	3	1
Pirkanmaa • Birkaland	31	390	9	4
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	16	165	8	-
Kymenlaakso • Kymmenedalen	12	150	5	4
Etelä-Karjala • Södra Karelen •				
South Karelia	9	133	1	5
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	15	170	9	7
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	17	220	3	13
Pohjois-Karjala • Norra Karelen •				
North Karelia	11	155	4	4
Keski-Suomi • Mellersta Finland •				
Central Finland	21	227	5	9
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •				
South Ostrobothnia	16	176	7	7
Pohjanmaa • Österbotten •				
Ostrobothnia	8	154	4	6
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •				
Central Ostrobothnia	4	53	1	2
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •				
North Ostrobothnia	27	312	4	11
Kainuu • Kajanaaland	8	75	2	1
Lappi • Lappland • Lapland	24	233	4	12
Ahvenanmaa • Åland • Åland	2	53	3	10

1) Vuoteen 2017 saakka $\leq 4.7\%$. • Ända till 2017 $\leq 4.7\%$. • Until 2017, $\leq 4.7\%$

Lähteet: Alko; Valvira. • Källor: Alko; Valvira. • Sources: Alko; Valvira.

62. Alkoholijuomien anniskeluverkosto 1995–2020

Distributionsnät för servering av alkoholdrycker 1995–2020

Network for the licensed serving of alcoholic beverages, 1995–2020

Vuosi År Year	Anniskeluluvat Serveringstillstånd Serving licences	Asiakaspaijkoja ¹⁾ Gästplatser ¹⁾ Seating for customers ¹⁾
1995	9 481	642 176 ²⁾
2000	8 954	1 949 378
2005	8 458	2 208 028
2010	8 302	2 307 174
2015	8 242	2 435 898
2017	8 576	2 537 936
2018	8 313	2 856 924
2019	9 687	2 969 992
2020	9 892	3 100 160

2020:

Maakunta • Landskap • Region

Koko maa • Hela landet •

Whole country	9 892	3 100 160
Uusimaa • Nyland	3 144	1 041 565
Varsinais-Suomi • Egentliga Finland •		
Southwest Finland	833	220 267
Satakunta	375	99 227
Kanta-Häme • Egentliga Tavastland	306	97 687
Pirkanmaa • Birkaland	833	236 713
Päijät-Häme • Päijänne-Tavastland	345	114 320
Kymenlaakso • Kymmenedalen	337	75 860
Etelä-Karjala • Södra Karelen •		
South Karelia	243	72 601
Etelä-Savo • Södra Savolax • South Savo	368	114 861
Pohjois-Savo • Norra Savolax • North Savo	365	124 933
Pohjois-Karjala • Norra Karelen •		
North Karelia	192	49 696
Keski-Suomi • Mellersta Finland •		
Central Finland	454	159 576
Etelä-Pohjanmaa • Södra Österbotten •		
South Ostrobothnia	295	134 700
Pohjanmaa • Österbotten •		
Ostrobothnia	298	96 305
Keski-Pohjanmaa • Mellersta Österbotten •		
Central Ostrobothnia	107	23 515
Pohjois-Pohjanmaa • Norra Österbotten •		
North Ostrobothnia	568	177 726
Kainuu • Kajanaland	138	40 725
Lappi • Lappland • Lapland	564	205 202
Ahvenanmaa • Åland • Åland	127	14 681

1) Anniskelulupien mukaiset asiakaspaijkat. • Gästplatser enligt serveringstillstånd. • Seating for customers according to serving licences.

2) Käytössä olleet asiakaspaijkat. • Gästplatser i bruk. • Number of seats in use.

Lähde: Valvira. • Källa: Valvira. • Source: Valvira.

63. Mainonnan valvonta 1995–2020**Reklamtillsyn 1995–2020*****State control of alcohol advertising, 1995–2020*****Päätös¹⁾ • Beslut¹⁾ • Decision¹⁾**

Vuosi År Year	Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården <i>National Supervisory Authority for Welfare and Health</i>	Aluehallintovirasto Regionförvaltningsverket <i>Regional State Administrative Agency</i>
1995	37	16
2000	73	17
2005	99	13
2010	89	23
2015	33	23
2019	11	139
2020	13	55

1) Valvirassa ja AVI:ssa käsitelty diaariin kirjatut mainonta-asiat. • Reklämärenden som införts i diariet och som handlagts av Valvira och RFV. • *Advertising cases processed and registered at Valvira and the Regional State Administrative Agency.*

Lähde: Valvira. • Källa: Valvira. • Source: Valvira.

64. Vähittäismyynnin valvontaan liittyviä toimenpiteitä 2011–2020**Åtgärder i samband med tillsyn av detaljhandel 2011–2020*****Control measures related to alcohol sales through retail outlets, 2011–2020***

Vuosi År Year	Huomautuksia ja ohjaavia kirjeitä Anmärkningar och styrande brev <i>Notices and instructive letters</i>	Varoitukset ¹⁾ Varningar ¹⁾ Warnings ¹⁾	Määräikaisia peruuutuksia Återkallelser för viss tid <i>Temporary revocations of licence</i>	Pysyiä peruuutuksia Permanent återkallelser <i>Permanent revocations of licence</i>	Seuraamus maksuja ²⁾ Påföljdsavgifter ²⁾ <i>Penalty payments²⁾</i>
Vähittäismyyntipaikoille annettuja • Utfärdat till detaljhandelsställen • <i>Issued to retail outlet</i>					
2011	73	21	10	22	-
2012	66	14	4	2	-
2013	60	17	6	9	-
2014	45	15	2	-	-
2015	20	8	2	-	-
2016	16	6	3	3	-
2017	30	5	6	2	-
2018	13	1	-	-	7
2019	41	-	1	1	5
2020	56	-	-	2	18

1) Varoitus on poistunut alkoholilasta 1.3.2018. • Varningen har avlägsnats från alkohollagen 1.3.2018. • *The warning has been removed from the Alcohol Act 1 March 2018.*

2) Seuraamusmaksu on tullut alkoholilakiin 1.3.2018. • Påföljdsavgiften har införts i alkohollagen 1.3.2018. • *The penalty fee was included in the Alcohol Act 1 March 2018.*

Lähde: Valvira. • Källa: Valvira. • Source: Valvira.

65. Anniskelun valvontaan liittyviä toimenpiteitä 2011–2020
Åtgärder i samband med tillsyn av alkoholservering 2011–2020
Control measures related to licensing supervision, 2011–2020

Vuosi År Year	Huomautuksia ja ohjaavia kirjeitä Anmärkningar och styrande brev <i>Notices and instructive letters</i>	Varoitukset Varningar ¹⁾ <i>Warnings¹⁾</i>	Määräaikaisia peruutuksia Återkallelser för viss tid <i>Temporary revocations of licence</i>	Pysyviä peruutuksia Permanenta återkallelser <i>Permanent revocations of licence</i>	Luvan rajoitus Begränsning av tillståndet <i>Restriction on licence</i>	Seuraamus maksuja ²⁾ Päföljdsavgifter ²⁾ <i>Penalty payments²⁾</i>
Anniskeluravintoloille annettuja • Utfärdat till restauranger med serveringstillstånd • <i>Issued to licensed restaurants</i>						
2011	494	258	70	43	10	-
2012	440	197	61	25	11	-
2013	453	221	63	29	11	-
2014	415	158	42	16	4	-
2015	347	147	66	35	-	-
2016	283	117	63	50	-	-
2017	276	110	78	23	-	-
2018	111	14	2	1	-	31
2019	240	1	-	1	-	96
2020	215	-	-	4	-	109

1) Varoitus on poistunut alkoholilasta 1.3.2018. • Varningen har avlägsnats från alkohollagen 1.3.2018. •
The warning has been removed from the Alcohol Act 1 March 2018.

2) Seuraamusmaksu on tullut alkoholilakiin 1.3.2018. • Påföljdsavgiften har införts i alkohollagen 1.3.2018 •
The penalty fee was included in the Alcohol Act 1 March 2018.

Lähde: Valvira. • Källa: Valvira. • Source: Valvira.

66. Kuluttajien alkoholimenot jakeluteittäin ja niiden osuus yksityisistä kulutusmenoista 2011–2020
Konsumenternas alkoholutgifter efter distributionsväg samt deras andel av de privata konsumtions-
utgifterna 2011–2020
Consumer expenditure on alcohol by distribution channel and its share of private consumer expenditure, 2011–2020

Vuosi År Year	Alkoholimenot Vähittäiskulutus Detaljhandels konsumtion <i>Consumption through retail outlets</i>	• Alkholutgifter Anniskelukulutus ¹⁾ Konsumption av serverad alkohol ¹⁾ <i>Consumption through licensed serving¹⁾</i>	Alcohol expenditure Yhteensä ¹⁾ Totalt ¹⁾ <i>Total¹⁾</i>	Yksityiset kulutusmenot Privata konsumtions- utgifter <i>Private consumer expenditure</i>	Alkoholimenojen osuu yksityisistä kulutusmenoista ¹⁾ Andel av de privata konsumtionsutgifterna ¹⁾ <i>Alcohol expenditure as a percentage of private consumption expenditure¹⁾</i>
1 000 000 €					
<i>Käytiin hintoihin • Löpande priser • Current prices</i>					
2011	3 008	1 521	4 530	105 260	4,3
2012	3 064	1 540	4 603	108 645	4,2
2013	3 046	1 510	4 556	110 708	4,1
2014	3 055	1 517	4 572	112 803	4,1
2015	2 969	1 495	4 464	115 144	3,9
2016	2 965	1 512	4 477	118 181	3,8
2017	2 946	1 567	4 513	120 301	3,8
2018	3 220	123 937	..
2019	3 215	125 992	..
2020	3 601	120 708	..
<i>Vuoden 2020 hintoihin • 2020 års priser • 2020 prices</i>					
2011	3 277	114 671	
2012	3 246	115 118	
2013	3 181	115 628	
2014	3 158	116 583	
2015	3 075	119 252	
2016	3 059	121 949	
2017	3 018	123 235	
2018	3 263	125 591	
2019	3 224	126 376	
2020	3 601	120 708	

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • *The information is not available in 2018–2020.*

Lähteet: Alkoholiujosten kulutus. SVT, THL; Valvira; Kansantalouden tilinpito. SVT. Tilastokeskus. • Källor: Alkoholkonsumtion. FOS. THL; Valvira; Nationalräkenskaper. FOS. Statistikcentralen. • Sources: Alcoholic beverage consumption OSF, THL; Valvira; National accounts. OSF. Statistics Finland.

67. Valtion alkoholitulot 2011–2020**Statens alkoholinkomster 2011–2020*****State revenues from alcohol, 2011–2020***

Vuosi År Year	Alkoholi- juomavero Skatt på alkoholdrycker <i>Tax on alcoholic beverages</i>	Osuus valtion vero- ja veroluonteisista tuloiista Andel av statens skatter och inkomster av skattenatur <i>As a share of taxes and other similar revenue</i>	Valtion alkoholitulot ¹⁾²⁾ Statens alkoholinkomster ¹⁾²⁾ <i>State revenues from alcohol¹⁾²⁾</i>	Osuus valtion tulosta ilman rahoitustaloustoimia Andel av statsinkomsterna exkl. finanstransaktioner <i>As a share of state revenue before financial transactions</i>
	Milj. € • Mn € • <i>EUR million</i>	%	Milj. € • Mn € • <i>EUR million</i>	%
2011	1 281	3,5	2 132	4,9
2012	1 381	3,7	2 246	5,0
2013	1 336	3,4	2 221	4,8
2014	1 394	3,5	2 283	4,9
2015	1 356	3,4	2 223	4,6
2016	1 354	3,2	2 225	4,5
2017	1 337	3,1	2 214	4,4
2018	1 472	3,3
2019	1 482	3,3
2020	1 506	3,5

1) Tietoja ei ole saatavilla vuosilta 2018–2020. • Uppgifterna är inte tillgängliga 2018–2020. • *The information is not available in 2018–2020.*2) Sisältää alkoholijuomaveron ja arvonlisäveron. • Inbegriper alkoholskatt och mervärdesskatt. • *Includes tax on alcoholic beverages and value-added tax.*

Lähteet: Valtiovarainministeriö; THL. • Källor: Finansministeriet; THL. • Sources: Ministry of Finance; THL.

68. Pähdehuollon¹⁾ menot ja tulot 2011–2020**Missbrukarvårdens¹⁾ utgifter och inkomster 2011–2020*****Expenditure and income in services for substance abusers¹⁾, 2011–2020***

Vuosi År Year	Käyttömenot Driftsutgifter <i>Current expenditure</i>	Käyttötulot Driftsinkomster <i>Current income</i>	Nettomenot Nettoutgifter <i>Net expenditure</i>
	1 000 € • 1 000 € • 1000 €		
2011	179 135	13 788	165 347
2012	190 851	14 754	176 097
2013	201 603	13 500	188 103
2014	206 076	15 317	190 759
2015	210 355	14 156	196 199
2016	205 584	13 748	191 836
2017	206 665	12 746	193 919
2018	211 260	17 661	193 599
2019	239 015	13 640	225 375
2020	229 745	122 64	217 481

1) Kuntien kustantamat palvelut. • Service finansierad av kommuner. • *Services paid by municipalities.*

Lähde: Vuoteen 2014 asti Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta. SVT. Tilastokeskus ja vuodesta 2015 alkaen Kuntatalous. SVT. Tilastokeskus • Källa: Fram till år 2014 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet. FOS. Statistikcentralen och från år 2015 Kommunekonomi. FOS. Statistikcentralen. • Source: Up to 2014 Finances and activities of municipalities and joint municipalboards. OSF. Statistics Finland and from 2015 onwards Local government finances. OSF. Statistics Finland.

69. Alkoholin käytön haittojen kustannukset pääryhmittäin 2014 ja 2016
Kostnader för alkoholrelaterade skador per huvudgrupp 2014 och 2016
The costs of harms caused by alcohol abuse per main categories, 2014 and 2016

Välittömät kustannukset 2014 ja 2016 • Direkta kostnader 2014 och 2016 • Direct costs, 2014 and 2016

Alkoholi • Alkohol • Alcohol

	2014		2016		
	Min ¹⁾	Max ¹⁾	Min ¹⁾	Max ¹⁾	Muutos 2014–2016 % ²⁾ Förändring jämfört med 2014 % ²⁾ Change compared to 2014, % ²⁾
Milj. € • Mn € • EUR million					
Kustannukset yhteensä • Kostnader sammanlagt •					
<i>Total costs</i>	860,8	1 068,1	772,2	962,2	-12,5
Terveydenhuolto • Hälso- och sjukvård •					
<i>Health care</i>	81,5	151,5	73,4	128,4	-13,4
Eläkkeet ja sairauspäivärahat • Pensioner och sjukdagpenningar •					
<i>Pensions and sickness allowances</i>	185,6	267,1	175,9	261,6	-3,4
Sosiaalipalvelut ja -turva • Social service och socialskydd •					
<i>Social services and social security</i>	235,0	282,8	230,0	271,3	-3,2
Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito • Upprätthållande av ordning och säkerhet •					
<i>Costs of maintaining public order and safety</i>	230,4	230,4	203,1	203,1	-11,8
Oikeusjärjestelmä ja vankeinhoito • Rättssystem och kriminalvård •					
<i>Legal system and prison administration</i>	128,3	136,3	89,9	97,7	-29,1

1) Haimattakustannusten minimi ja maksimi ovat laskennallisia arvioita, joiden väliin todellisten kustannusten oletetaan sijoittuvan. • Skadekostnadernas minimi och maximibelopp är beräknade uppskattningsar och de faktiska kostnaderna antas placera sig mellan dem. • The minimum and maximum costs arising from alcohol-related harm are calculated estimates, and the real costs are assumed to be some where in between the two.

2) Muutosprosentti laskettu keskiarvosta • Förändringsprocenten har beräknats på medelvärdet. • The percentage change is based on the average.

Lähde: Päihdehaimattakustannukset, THL • Källa: Skadekostnader för alkohol och andra droger, THL • Source: Costs of alcohol and drug harm, THL

70. Huumeiden käytön haittojen kustannukset pääryhmittään 2014 ja 2016
Kostnader för drogrelaterade skador per huvudgrupp 2014 och 2016
The costs of harms caused by drug abuse per main categories, 2014 and 2016

Välittömät kustannukset 2014 ja 2016 • Direkt kostnader 2014 och 2016 • Direct costs, 2014 and 2016

Huumausaineet ja lääkkeiden väärinkäyttö • Narkotika och missbruk av läkemedel • Drugs and medicine abuse

	2014 Min ¹⁾	2014 Max ¹⁾	2016 Min ¹⁾	2016 Max ¹⁾	Muutos 2014–2016 % ²⁾ Förändring jämfört med 2014 % ²⁾ Change compared to 2014, % ²⁾
Milj. € • Mn € • EUR million					
Kustannukset yhteensä • Kostnader sammanlagt • <i>Total costs</i>	267,4	339,0	299,1	369,5	10,2
Terveydenhuolto • Hälso- och sjukvård • <i>Health care</i>	37,6	59,1	37,2	56,9	-2,6
Eläkkeet ja sairauspäivärahat • Pensioner och sjukdagpenningar • <i>Pensions and sickness allowances</i>	7,3	23,5	7,1	23,3	-1,2
Sosiaalipalvelut ja -turva • Social service och socialskydd • <i>Social services and social security</i>	73,7	105,1	92,5	124,4	21,4
Järjestyskseen ja turvallisuuden ylläpito • Upprätthållande av ordning och säkerhet • <i>Costs of maintaining public order and safety</i>	88,6	88,6	99,3	99,3	12,1
Oikeusjärjestelmä ja vankeinhoito • Rättssystem och kriminalvård • <i>Legal system and prison administration</i>	60,2	62,7	62,9	65,4	4,4

1) Haimatkustannusten minimi ja maksimi ovat laskennallisia arvioita, joiden välin todellisten kustannusten oletetaan sijoittuvan. • Skadekostnadernas minima och maxima belopp är beräknade uppskattningar och de faktiska kostnaderna antas placera sig mellan dem. • The minimum and maximum costs arising from alcohol-related harm are calculated estimates, and the real costs are assumed to be some where in between the two.

2) Muutosprosentti laskettu keskiarvosta • Förändringsprocenten har beräknats på medelvärdet. • The percentage change is based on the average.

Lähde: Päihdehaimatkustannukset, THL • Källa: Skadekostnader för alkohol och andra droger, THL • Source: Costs of alcohol and drug harm, THL

71. Kotimaiset ja ulkomaiset valmisteet alkoholijuomien myynnissä 2020
Inhemiska och utländska produkter inom försäljningen av alkoholdrycker 2020
Domestic and imported products in sales of alcoholic beverages, 2020

Juomaryhmä Varugrupp <i>Type of beverage</i>	Kotimaiset Inhemiska <i>Domestic</i>	Ulkomaiset Utländska <i>Imported</i>	Yhteensä Totalt <i>Total</i>
%			
Väkevät juomat • Starka drycker • <i>Strong beverages</i>	63,6	36,4	100
Väkevät viinit • Starkvin • <i>Fortified wines</i>	61,0	39,0	100
Miedot viinit • Lättvin • <i>Light wines</i>	2,3	97,7	100
Siiderit • Cider • <i>Ciders</i>	87,4	12,6	100
Juomasekoitukset • Blanddrycker • <i>Ready-to-drink beverages</i>	94,6	5,4	100
Oluet • Öl • Beers	90,7	9,3	100

Lähde: Valvira. • Källa: Valvira. • Source: Valvira.

72. Alkoholijuomien tuonti 2011–2020
Import av alkoholdrycker 2011–2020
Exports of alcoholic beverages, 2011–2020

Vuosi År Year	Väkevät juomat Starka drycker <i>Strong beverages</i>	Kuohuviinit Mousserande vin <i>Sparkling wines</i>	Siiderit Cider <i>Ciders</i>	Muut viinit Övriga viner <i>Other Wines</i>	Oluet Öl <i>Beers</i>	Arvo Värde Value
1 000 litraa • liter • litres						1 000 €
2011	15 491	6 782	14 309	61 263	58 202	328 814
2012	15 367	6 782	11 649	59 546	51 089	332 340
2013	14 936	6 852	10 488	58 062	53 027	339 910
2014	13 567	7 409	9 624	70 384	42 579	338 617
2015	13 904	7 409	8 975	70 182	44 202	345 150
2016	11 929	8 010	7 770	69 839	41 648	342 420
2017	12 297	8 120	6 155	67 926	40 709	346 922
2018	13 497	8 451	6 217	71 650	39 688	361 693
2019	13 025	7 910	6 369	68 296	40 730	359 199
2020	11 866	7 842	6 089	73 880	39 143	340 143
2020:						
EU	7 291	7 316	4 262	39 271	33 421	228 129
Muu Eurooppa • Övriga Europa • <i>Rest of Europe</i>	3 030	4	1 665	102	2 134	29 690
Muut maat • Övriga länder • <i>Other countries</i>	1 546	522	161	34 506	3 588	82 324

Lähteet: Tulli; THL. • Källor: Tull; THL. • Sources: Customs; THL.

73. Alkoholijuomien vienti 2011–2020
Export av alkoholdrycker 2011–2020
Exports of alcoholic beverages, 2011–2020

Vuosi År Year	Väkeväät juomat Starka drycker <i>Strong beverages</i>	Kuohuviinit Mousserande vin <i>Sparkling wines</i>	Siiderit Cider <i>Ciders</i>	Muut viinit Övriga viner <i>Other Wines</i>	Oluet Öl <i>Beers</i>	Arvo Värde Value
1 000 litraa • liter • litres						
2011	40 077	232	11 385	2 613	17 391	140 004
2012	46 038	177	14 886	1 710	22 032	148 634
2013	47 919	156	16 448	1 347	19 079	147 968
2014	45 427	157	16 060	9 119	19 293	159 773
2015	44 306	157	13 736	11 225	21 053	150 599
2016	42 635	180	13 292	11 220	22 881	151 356
2017	45 667	217	8 844	11 990	23 071	162 895
2018	43 256	205	6 774	12 348	19 299	157 368
2019	47 524	211	5 441	13 137	18 303	164 217
2020	37 120	112	3 483	12 482	13 512	123 096
2020:						
EU	27 367	99	3 303	10 817	12 650	95 530
Muu Eurooppa • Övriga Europa • <i>Rest of Europe</i>	3 407	12	160	1 601	794	12 492
Muut maat • Övriga länder • <i>Other countries</i>	6 346	0	21	65	68	15 075

Lähteet: Tulli; THL • Källor: Tull; THL • Sources: Customs; THL

Päihteitä koskevan lainsääädännön kehitys ja päihdeoloihin vaikuttaneita tapahtumia

Alkoholi:

- 1919 Kieltolaki tulee voimaan 1.6.1919.
- 1931 Neuvoo-antava kansanäänestys kieltolasta 29–30.12.1931.
- 1932 Kieltolaki kumotaan. Väkiyuomalaki (45/1932).
Alkoholimonopoli perustetaan.
Vähittäismyynti sallitaan kaupungeissa ja kauppaloissa.
Anniskelumyynti sallitaan erityistapauksissa myös maalaiskunnissa.
Ostoikärajat: vähittäismyynnissä 21 vuotta, anniskelumyynnissä 18 vuotta.
Alkoholimonopoli perustetaan ja Oy Alkoholiliike Ab aloittaa toimintansa 5.4. klo 10.00.
- 1943 Viinakortti otetaan käyttöön sodan aikana.
- 1946 Ostajaintarkailuorganisaatio perustetaan.
- 1949 Miedot viinit vapautetaan ostajaintarkailusta.
- 1952 Väkevät viinit vapautetaan ostajaintarkailusta.
- 1958 Ostajaintarkailuorganisaatio puretaan. Viinakortti jää edelleen.
Väkevät viinit sidotaan uudelleen viinakorttiin.
- 1962 Alkon ensimmäinen itsepälvelumyyymälä avataan.
- 1969 Alkoholilaki (459/1968) ja laki keskioluesta (462/1968) tulevat voimaan 1.1.1969:
Kunnallista määräämisyvaltaa lisätään.
Vähittäismyynti sallitaan myös maaseudulla.
Vähittäismyynnissä mietojen juomien ostoikärajaa alennetaan 21 vuodesta 18 vuoteen.
Väkevien juomien ostoikäraja alennetaan 21 vuodesta 20 vuoteen.
Alkoholijuomaverolait (463–466/1968) tulevat voimaan 1.1.1969.
- 1971 Viinakortti poistetaan.
- 1977 Alkoholimainonta kielletään lailla.
Alkon myymälöiden kesääikainen lauantaisulkemiskokeilu alkaa.
- 1991 Alkon myymälöiden kesääikainen lauantaisulkemiskokeilu päättyy.
Alkoholitarkastus siirtyy kunniltakaan lääninhallituksien vastuulle.
- 1992 WHO:n Euroopan alkoholiohjelma (European Alcohol Action Plan) allekirjoitetaan.
- 1994 ETA-sopimus tulee voimaan 1.1.1994.
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994) tulee voimaan 1.7.1994:
Siirrytään määräveroon.
- 1995 EU-jäsenys tulee voimaan 1.1.1995.
Alkoholilaki (1143/1994) tulee voimaan 1.1.1995:
Alkoholijuomien tuonti-, vienti-, valmistus- ja tukkumyyntimonopolijärjestelmä puretaan, väkevien juomien ja viinien vähittäismyyntimonopoli säilytetään.
Enintään 4,7 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien, käymisteitse valmis-tettujen siiderien ja long drink -juomien myynti sallitaan keskioluen ohella elintarvikeliikkeissä, kioskeissa, huoltoasemilla ja keskiolutravintoloissa.
Mietojen alkoholijuomien mainonta sallitaan tietyin rajoituksin.
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994) tarkistetaan 1.1.1995.
Tullimääräyksiä väljennetään 1.1.1995.

- Matkustajien alkoholituontia säätelevät aikarajat poistetaan.
- WHO:n Euroopan alkoholiperuskirja (European Charter on Alcohol) hyväksytään.
- Esitys Kansalliseksi alkoholiohjelmaksi julkaistaan.
- 1996 Matkustajatuonnon aikarajoja palautetaan.
- 1997 EY-tuomioistuimen päätös julkistetaan ns. Franzenin tapauksesta.
- Esitys kansallisen alkoholiohjelman toimeenpanemiseksi julkaistaan.
- 1998 Tehdään päätös vähittäismyyntimonopolin irroittamisesta konsernistä.
- Viimeinen Alkon tiskimyymälä muutetaan itsepälvelumyymäläksi.
- 1999 Oy Alko Ab aloittaa toimintansa itsenäisenä vähittäismyyntimonopolina.
- WHO hyväksyy Euroopan 2. alkoholiohjelman (European Alcohol Action Plan 2000–2005).
- 2001 2000-luvun alkoholiohjelma ”Yhteistyötä ja vastuuta”.
- WHO:n Euroopan aluetuomiston, Ruotsin hallituksen ja Euroopan komission kokouksessa Tukholmassa hyväksytään ”Nuoret ja alkoholi” -julistus, jonka tarkoituksena on lasten ja nuorten suojeleminen alkoholihaitoilta.
- 2002 Alkoholipoliitikka 2000-työryhmän loppuraportti ”Kohti monen polun alkoholipoliikkaa”.
- Päihdepalvelujen laatusuositukset –raportti julkaistaan.
- 2003 Valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipoliikan linjauksista.
- 2004 Matkustajien muista EU-maista verotta omaan käyttöönsä hankkimien ja mukaan tuomien alkoholijuomien määrelliset tuontirajoitukset poistetaan 1.1.2004.
- Alkoholijuomaveroa alennetaan 1.3.2004.
- Alkoholiohjelma 2004–2007 valmistuu 1.4.2004.
- Viro liittyy EU:n jäseneksi 1.5.2004.
- 2006 Eduskunta hyväksyy esityksen alkoholilain muutoksista. Esityksen perusteella alkoholimainontaan ja hinnoittelun liittyviä rajoituksia terävöitetään ja alkoholijuomapakkauksiin lisätään terveysvaroitus.
- 2008 Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2008 alkaen.
- Alkoholiohjelman toteuttamista päätetään jatkaa vuosina 2008–2011.
- Alkoholilain muutos tulee voimaan 1.1.2008 (588/2007). Lakimuutoksen myötä kielletään niin sanotut alkoholin paljousalennukset eli kahden tai useamman tuotteen myyminen alemnnettuaan hintaan. Myös muita alkoholin hinnoittelun ja mainontaan liittyviä rajoituksia tarkennetaan.
- 2009 Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2009 ja 1.10.2009.
- Alkoholirikoksia koskevia säädöksiä uudistetaan (641/2009–643/2009).
- Uusilla säädöksillä pyritään puuttumaan mm. aiempaa tehokkaammin alaikäisten alkoholin hallussapitoon ja alaikäisille kohdistettuun alkoholimainontaan.
- Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus yhdistetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi (THL).
- Lääniinhallitukset lakkautetaan ja niiden päähteisiin liittyvät lupa- ja valvonta tehtävät siirretään aluehallintovirastolle vuoden 2010 alusta lähtien (869/2009)
- 2010 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) ja Terveyden-huollon oikeusturvakeskus (TEO) yhdistetään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi (Valvira).
- WHO hyväksyy maailmanlaajuisen strategian haitallisen alkoholinkäytön vähentämiseksi.

- 2011 Alkoholiohjelman toteuttamista päätetään jatkaa vuosina 2012–2015.
- 2012 Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2012 alkaen.
- WHO julkaisee Euroopan toimintaohjelman haitallisen alkoholinkäytön vähentämiseksi vuosille 2012–2020.
- 2014 Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2014 alkaen.
- 2015 Alkoholilain muutos (152/2014), jolla rajoitetaan alkoholimainontaa, tulee voimaan 1.1.2015. Mietojen alkoholijuomien mainonta kielletään pääsäännöön mukaan yleisillä paikoilla, kuten bussipysäkeillä, liikennevälaineissä ja mainostauluilla. Aiempi alkoholin televisiomainontaa koskeva kello 21:n aikaraja nostetaan kello 22:een ja sama aikarajointus koskee myös radiomainontaa. Jatkossa kielletään myös mietojen alkoholijuomien mainonta, jossa kuluttajat osallistuvat peliin, arpajaisiin tai kilpailuun. Myöskään kuluttajien itsensä tuottamaa tai jakamaa sisältöä, kuten kirjoituksia, valokuvia, videoklippejä tai mainosfilmejä, ei saa käyttää mainonnassa. Tämä vaikuttaa alkoholin mainostamiseen sosiaalisessa mediassa, mutta ei koske kansalaisen omaa viestintää. Väkevien alkoholijuomien mainonta on ollut kiellettyä vuodesta 1977 lähtien.
- Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä tulee voimaan 1.2.2015(523/2015). Lain tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholista, huumeista, tupakasta, lääkkeiden väärinkäytöstä ja rahapeleistä ihmisiille aiheutuvia haittoja. Lailla kumotaan raittiustyölaki (828/1982).
- 2016 Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättävät toukokuuissa pitkään valmisteellun alkoholilain kokonaisuudistuksen päälinjauksista.
- 2017 Uudistettu alkoholilaki (1102/2017) hyväksytään eduskunnassa 28.12.2017.
- 2018 Uudistettu alkoholilaki (1102/2017) tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018. Eräät muutokset tulevat voimaan jo 1.1.2018. Tällöin elintarvikeliikkeit, huoltoasemat, kioskit ja vastaanotot saavat oikeuden myydä enintään 5,5 tilavuus prosenttia alkoholia sisältäviä juomia aiemman 4,7 tilavuusprosentin sijaan. Lisäksi valmistustaparajoite poistuu. Ravintoloissa aiemmat lupakategoriat poistuvat, joten 1.3.2018 alkaen kaikki ravintolat saavat oikeuden myydä kaikkia alkoholijuomia yhdellä anniskeluluulla, ja jatkoikalupien saaminen helpottuu. Ravintolat saavat oikeuden myydä ulos enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia vähittäiskaupan alkoholijuomien myyntiaikoina sekä ostaa alkoholijuomia vähittäiskaupasta.
- Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2018 alkaen.
- 2019 Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2019 alkaen.
- 2021 Päihde- ja riippuvuusstrategia vuosille 2021–2030 julkaistaan.
- Alkoholijuomaveroa korotetaan 1.1.2021 alkaen

Huumeet:

- 1942 Huumausainelaki (233/1942).
Ensimmäinen lakisaineen huumausainesäädös Suomessa.
Sovelletaan kansainvälisen huumausainesopimusten määräyksiä.
- 1956 Huumausainelaki (572/1956).
Huumausaineiden valmistus ja kauppa kielletään.
Rangaistussäännöksiä laajennetaan.
- 1961 YK:n huumausaineyleissopimus.
Suomi ratifioi sopimuksen asetuksella (439/1965).
Sopimukseen yhdistetään kaikki aikaisemmat huumausainesopimukset.
Luettelo kontrolloitavista huumausaineista.
- 1966 Huumausaineasetus (514/1966).
Huumausaineiden käyttö määritellään rangaistavaksi teoksi.
- 1971 YK:n psykotrooppisia aineita koskeva yleissopimus.
Suomi ratifioi sopimuksen asetuksella (781/1976).
Luettelo kontrolloitavista huumausaineista laajennetaan.
- 1972 Huumausainelaki (41/1972).
Sisällöltään rikosoikeudellinen. Sääntelee vuoden 1961 YK:n huumausaine-sopimuksen alaisia aineita ja valmistusta.
- 1981 Huumausaineasetus (282/1981).
Asetus laajentaa huumausaineluetteloon merkityjen lääkeaineiden määrää huomattavasti.
- 1988 YK:n huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa koskeva yleissopimus.
Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1994 uuden huumausainelainsäännön ja rikoslain kokonaisuudistuksen myötä.
- 1993 Uusi huumausainelaki (1289/1993) ja Rikoslain kokonaisuudistus (1304/1993).
Huumausainelainsäännön nykyikaistaminen.
Rikoslain kokonaisuudistuksessa huumerikokset siirretään huumausaine-laista rikoslakiin.
- 1994 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös syytetoimista luopumiseksi, jos huumausainerikoksen tekijä sitoutuu hoitoon.
- 1997 Huumausainepoliittisen toimikunnan huumausainestrategia 1997.
(Komiteanmietintö 1997:10). Taustamateriaalia toimikunnan mietintöön.
(Komiteanmietintö 1997:11).
Sosiaali- ja terveysministeriön määräys (28/1997) opioidiriippuvien potilaiden vieroitushoidosta ja korvaushoidosta buprenorfiinia, metadonia ja levasetyylimetadolia sisältävillä lääkkeillä.
- 1998 Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta huumausainepolitiikasta (STM julkaisuja 4/1999).
Rikoslain kokonaisuudistuksessa säädetään rahanpesusta (68–79/1998).
- 2000 Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikan tehostamisesta.
- 2001 Schengenin säännöstön soveltaminen Suomessa aloitetaan.
Laki rikoslain muuttamisesta (654/2001), huumausaineen käyttöräkos.
Toimenpideohjelma huumausainepolitiikan tehostamisesta vuosille 2001–2003 valmistuu.

- 2002 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoidosta erällä lääkkeillä (289/2002).
- 2004 Huumausainepoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2004–2007 valmistuu. Tartuntatautiasetuksen (786/1986) muutos, jonka mukaan kunnan on huolehdittava tartuntatautien vastustamistyöstä mukaan lukien suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontaa ja tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan käyttövälineiden vaihtaminen.
- 2005 Asetus huumausainetestien tekemisestä (218/2005). Asetus käsitteli työterveyshuollossa tehtävien huumausainetestien käytäntöjä.
- 2007 Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepoliittisesta yhteistyöstä vuosille 2008–2011.
- 2008 Opioidiriippuisten lääkehoitoasetus (289/2002) kumotaan asetuksella (33/2008). Uudella asetuksella pyritään vastaamaan korvaushoidon lisääntyneeseen tarpeeseen. Uusi huumausainelaki (373/2008). Huumausainelainsääädäntö saatetaan vastaamaan EY-säädöksiä. Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008). Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta (548/2008).
- 2009 Huumausaineiden laillisen kaupan valvontaviranomaistehtävät osoitetaan uudelle Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuselle Fimealle (593/2009). Sisäasiainministeriön ja oikeusministeriön valtakunnallisia huumausaineiden valvontaan liittyviä tehtäviä keskitetään uudelle poliisihallitukselle (497/2009) ja rikosseuraamuslaitokselle (953/2009). Lääininhallitukset lakkautetaan ja niiden pääteisiin liittyvät lupa- ja valvontatehtävät siirretään aluehallintovirastolle (869/2009).
- 2010 Huumausaineiksi määriteltyjen aineiden listaa täydennettiin MDPV:n osalta (595-596/2010). Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun niin sanottu muuntohuume kielletään kansallisesti.
- 2011 Huumausainelain alaa laajennetaan niin, että ns. muuntohuumeita voidaan ottaa kontrollin piiriin huumausaineena kansallisella haittojen arvointimenetellyllä (322/2011).
- 2012 Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmasta huumausaineiden käytön ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi 2012–2015. Huumausaineasetusta muutetaan kerran (117/2012). Huumausaineena kielletään kahdeksan uutta muuntohuumetta kansallisesti.
- 2013 Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (352/2013 ja 1098/2013). Huumausaineena kielletään kansallisesti kahdeksan muuntohuumetta sekä EU:n päätöksellä kaksi muuntohuumetta.
- 2014 Huumausaineasetusta muutetaan kolme kertaa (139/2014, 349/2014 ja 589/2014). Huumausaineena kielletään kansallisesti 14 muuntohuumetta. Huumausainelakia muutetaan joulukuussa 2014 (1127/2014) niin, että muuntohuumeiden valvonta siirtyy lähes kokonaan lääkelaista huumausainelakiin. Huumausainelain 3 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista (1130/2014) liitetseen listataan terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita, joista ei ainakaan

	vielä tiedetä aiheutuvan samankaltaisia haittoja kuin luokitelluista huumausaineista. Kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on kiellettyä. Aineiden mahdollinen maahanotto, varastointi ja käyttö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden käyttö ja hallussapito ei ole kielletty. KKP-aineina kielletään asetuksen voimaantullessa 153 ainetta.
2015	Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (61/2015 ja 1128/2015). Huumausaineina kielletään kansallisesti yhdeksän ainetta ja EU:n päätöksellä neljä ainetta, joista kaksi on ollut jo aiemmin kansallisesti valvonnassa. YK tekee maaliskuussa 2015 luokittelupäätöksen, jonka mukaan 10 muunto-huumetta kielletään YK:n huumausaineyleissopimusten nojalla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun YK luokittelee muuntohumuja huumausaineiksi. Aineet ovat olleet jo Suomessa kielletyjä. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina (KKP-aine)muutetaan kaksi kertaa (62/2015 ja 129/2015). KKP-aineina kielletään kansallisesti 206 ainetta.
2016	Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (165/2016 ja 900/2016). Huumausaineina kielletään kansallisesti 14 ainetta. YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan seitsemän ainetta. Aineet ovat olleet jo Suomessa tai EU:ssa valvonnassa ennen kieltoa. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kaksi kertaa (166/2016 ja 899/2016). KKP-aineina kielletään 106 ainetta ja kaksi rohdosta siirretään lääkeluettelosta KKP-aineiden listalle.
2017	Huumausaineasetusta muutetaan kerran (697/2017). YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan 10 ainetta. Aineet ovat olleet jo Suomessa tai EU:ssa valvonnassa ennen kieltoa. EU:n päätöksen mukaisesti luokitellaan kaksi ainetta, joista toisesta myös YK tekee luokittelupäätöksen. Huumausaineina kielletään kansallisesti 12 uutta fentanylia. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kaksi kertaa (225/2017 ja 698/2017). KKP-aineina kielletään 58 ainetta ja asetuksesta poistetaan aineita muiden luokittelujen mukaisesti.
2018	Huumausainelain muutoksella (934/2018) pannaan toimeen EU:n uusi muunto-huumelainsäädäntö. Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (516/2018 ja 839/2018). YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan 12 ainetta. Suurin osa aineista on ollut jo kansallisessa tai EU:n valvonnassa ennen kieltoa. EU:n päätöksen mukaisesti luokitellaan 4 ainetta, jotka ovat olleet jo valvonnassa kansallisesti huumausaineina tai KKP-aineina. Huumausaineina kielletään kansallisesti 4 uutta fentanylia. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kaksi kertaa (516/2018 ja 841/2018). KKP-aineina kielletään 54 ainetta ja asetuksesta poistetaan aineita muiden luokittelujen mukaisesti.
2019	Huumausaineasetusta muutetaan kerran (806/2019). YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan 4 ainetta. Suurin osa aineista on ollut jo kansallisessa tai EU:n valvonnassa ennen kieltoa. Huumausaineina kielletään kansallisesti 7 uutta muuntobentsodiatsepiiniä. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kerran (807/2019). KKP-aineina kielletään 27 ainetta.

- 2020 Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (639/2020 ja 763/2020). YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan 17 ainetta. Suurin osa aineista on ollut jo kansallisessa tai EU:n valvonnassa ennen kieltoa. Huumausaineina kielletään kansallisesti 2 uutta synteettistä opioidia. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kaksi kertaa (638/2020 ja 764/2020). KKP-aineina kielletään 32 ainetta ja asetuksesta poistetaan aineita muiden luokittelujen mukaisesti.
- 2021 Huumausaineasetusta muutetaan kaksi kertaa (732/2021, toinen vuonna 2021 valmisteltu asetusmuutos annetaan vasta vuoden 2022 puolella.) YK:n luokittelupäätösten mukaan luokitellaan 1 aine ja poistetaan 1961 yleissopimuksen listasta I kannabis ja kannabishartsi. EU:n päätöksen mukaisesti luokitellaan 2 ainetta, jotka ovat olleet jo valvonnassa kansallisesti huumausaineina tai KKP-aineina. Huumausaineena kielletään kansallisesti 1 bentsodiatsepiini. Asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletystä psykoaktiivisista aineista muutetaan kaksi kertaa (638/2020 ja 764/2020). KKP-aineina kielletään 8 ainetta ja asetuksesta poistetaan aineita muiden luokittelujen mukaisesti.

Päihdeisiin liittyviä lukeja ja direktiivejä:

Laki ehkäisevästä päihdetyön järjestämisestä (523/2015), päihdehuoltolaki (41/1986), STM:n asetus opioidiriippuvien vieroitus- ja korvaushoidosta erällä lääkkeillä (33/2008), tupakkalaki (549/2016), sosiaalihuoltolaki (1301/2014), kansanterveyslaki (66/1972), terveydenhuoltolaki (1326/2010), lääkelaki (395/1987), lastensuo-jelulaki (417/2007), mielenterveyslaki (1116/1990), rikoslaki (39/1889), poliisilaki (872/2011), järjestyslaki (612/2003), tartuntatautilaki (1227/2016), työterveyshuoltolaki (1383/2001), tieliikennelaki 267/1981), vesiliikennelaki (463/1996) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY ajokorteista.

Utvecklingen av alkohol- och narkotikalagstiftningen samt händelser med inverkan på alkohol- och narkotikaläget

Alkohol

- 1919 Förbudslagen träder i kraft 1.6.1919.
- 1931 Rådgivande folkomröstning om förbudslagen 29–30.12.1931.
- 1932 Förbudslagen upphävs. Alkohollagen (45/1932):
Alkoholmonopolet bildas.
Detaljhandel tillåts i städer och köpingar.
Försäljning genom servering tillåts i speciellfall även på landsbygden.
Åldersgränser för inköp: vid detaljförsäljning 21 år, försäljning genom servering 18 år.
Alkoholmonopolet upprättas och Oy Alkoholiliike Ab inleder sin verksamhet 5.4 kl. 10.00.
- 1943 Det s.k. brännvinskortet införs under kriget.
- 1946 En organisation för kundkontroll inrättas.
- 1949 Lättvinerna undantas kundkontrollen.
- 1952 Starkvinerna undantas kundkontrollen.
- 1958 Organisationen för kundkontroll upplösas, men brännvinskortet kvarstår.
Återinföring av alkoholkort för inköp av starkviner.
- 1962 Alkos första självbetjäningsbutik öppnas.
- 1969 Alkohollagen (459/1968) och Lagen om mellanol (462/1968) träder i kraft 1.1.1969.
Den kommunala bestämmanderätten ökas.
Detaljhandel tillåts även på landsbygden.
I detaljhandeln sänks åldersgränsen för inköp från 21 år till 18 år i fråga om svaga drycker.
Åldersgränsen för inköp av starka drycker sänks från 21 år till 18 år.
Lagarna om accis på alkoholdrycker (463–466/1968) träder i kraft 1.1.1969.
- 1971 Brännvinskortet tas ur bruk.
- 1977 Alkoholreklam förbjuds genom lag.
Försöket med lördagsstängt sommartid i Alkos butiker inleds.
- 1991 Försöket med lördagsstängt sommartid i Alkos butiker upphör.
Ansvaret för alkoholövervakningen övergår från kommunerna till länsstyrelserna.
- 1992 WHO:s europeiska alkoholprogram (European Alcohol Action Plan)
undertecknas.
- 1994 EES-avtalet träder i kraft 1.1.1994.
Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) träder i kraft 1.7.1994:
Övergång till skatt som påförs enligt alkoholhalten.
- 1995 EU-medlemskapet träder i kraft 1.1.1995.
Alkohollagen (1143/1994) träder i kraft 1.1.1995:
Import-, export-, tillverknings- och partiförsäljningsmonopolet på alkohol drycker hävs, detaljhandelsmonopolet på starka drycker och viner kvarstår.
Försäljning av cider och long drink med högst 4,7 volymprocent alkohol som framställts genom jästning tillåts vid sidan om mellanol i livsmedelsbutiker, kiosker, bensinstationer och mellanolrestauranger.
Reklam för svaga alkoholdrycker tillåts med vissa begränsningar.

- Lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) revideras 1.1.1995.
Tullbestämmelserna luckras upp 1.1.1995.
Tidsgränser som reglerar resandeinförsel slopas.
WHO:s europeiska alkoholpolitiska stadga (European Charter on Alcohol) godkänns.
Förslag till nationellt alkoholprogram offentliggörs.
- 1996 Tidsgränserna för resandeinförsel återställs.
- 1997 EG-domstolens beslut i det s.k. Franzen-fallet offentliggörs.
Förslag till genomförande av det nationella alkoholprogrammet offentlig görs.
- 1998 Beslut om lösgörand av detaljhandelsmonopolet från koncernen Alko-Bolagen.
Alkos sista diskbutik förvandlas till en självbetjäningsbutik.
- 1999 Oy Alko Ab inleder sin verksamhet som ett självständigt bolag med monopolställning inom detaljhandeln.
Det andra europeiska alkoholprogrammet (Second European Alcohol Plan 2000-2005) godkänds av WHO.
- 2001 2000-talets alkoholprogram ”Samarbete och ansvar”.
På ett möte som WHO:s regionkontor för Europa, Sveriges regering och Europeiska kommissionen håller i Stockholm antas en deklaration om unga och alkohol. Dess syfte är att skydda barn och unga mot skadeverkningarna av alkohol.
- 2002 Arbetsgruppen ”Alkoholpolitik 2000” blir färdig med sitt betänkande ”Mot en mångfasetterad alkoholpolitik”.
Kvalitetsrekommendation för missbruksvården -rapport.
- 2003 Statsrådets principbeslut om alkoholpolitikens riktlinjer.
- 2004 Mängdbegränsningarna för skattefri införsel av alkoholdrycker för eget bruk från EU-länder avskaffas 1.1.2004.
Skatterna på alkoholdrycker sänks 1.3.2004.
Alkoholprogrammet 2004–2007 blir färdigt 1.4.2004.
Estland blir EU-medlem 1.5.2004.
- 2006 Riksdagen godkände en proposition med förslag till ändring av alkohol lagen.
Begränsningarna för alkoholreklam och prissättning skärps och alkoholdrycks förpackningarna ska förses med en hälsowarning.
- 2008 Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2008.
Man beslutar att fortsätta alkoholprogrammet åren 2008–2011.
Ändringen av alkohollagen trädde i kraft 1.1.2008 (588/2007). Genom lag ändringen förbjuds så kallade mängdrabatter, dvs. försäljning av två eller flera produkter till rabatterat pris. Samtidigt preciseras vissa andra restriktioner gällande prissättning och reklam.
- 2009 Skatten på alkoholdrycker höjs 1.1.2009 och 1.10.2009.
Författningen om brott mot alkohollagen förnyades (641/2009–643/2009).
Med de nya författningen strävar man bland annat efter att ingripa i minderårigas innehav av alkohol och alkoholreklam som riktas till unga mer effektivt än nuftiden.
Folkhälsoinstitutet och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården slås samman till Institutet för hälsa och välfärd THL.
Länsstyrelserna läggs ned och deras tillstånds- och övervakningsuppgifter

	gällande rusmedel överförs till regionförvaltnings verken från och med början av 2010 (869/2009).
2010	Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (STTV) och Rättsskyddscentralen för hälsovården (TEO) fusioneras och bildar Tillstånds- och till ynsverket för social- och hälsovården (Valvira).
	WHO godkände global strategi för att minska skadligt alkoholbruk.
2011	Man beslutar att fortsätta alkoholprogrammet åren 2012–2015.
2012	Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2012.
	WHO lanserar den europeiska handlingsplanen för att minska skadlig användning av alkohol för åren 2012–2020.
2014	Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2014.
2015	En ändring av alkohollagen (152/2014), som begränsar alkoholreklamen, trädde i kraft 1.1.2015. Reklam för svaga alkoholdrycker är nu enligt huvudregeln förbjuden på allmänna platser, till exempel på busshållplatser, i trafikmedel och på reklamtavlor. Den tidigare tidsgränsen för alkoholreklam på tv höjdes från klockan 21 till klockan 22 och samma tidsgräns gäller även för radioreklam. I fortsättningen är reklam för svaga alkoholdrycker även förbjuden där konsumenter deltar i spel, lotterier eller tävlingar. Inte heller innehåll som konsumenterna själva producerar eller delar, till exempel skrioser, fotografier, videoklipp eller reklamfilmer får användas i reklam. Detta påverkar alkohol reklamen i sociala medier, men gäller inte medborgarnas egna kommunikation. Marknadsföring av starka alkoholdrycker har varit förbjuden sedan 1977. 2015 Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet träder i kraft 1.12.2015 (523/2015). Målet med lagen är att förebygga och minska skador som förorsakas människor av alkohol, droger, tobak, missbruk av läkemedel och penningspel. Lagen upphäver lagen om nykterhetsarbete (828/1982).
2016	Regeringspartiernas riksdagsgrupper tog i maj beslut om huvudlinjerna i den långa beredda totalreformen av alkohollagen.
2017	Den förnyade alkohollagen (1102/2017) godkänds i riksdagen 19 december 2017.
2018	Den förnyade alkohollagen (1102/2017) trär i kraft i sin helhet 1 mars 2018. Vissa ändringar trär i kraft redan 1 januari 2018. Härefter har livsmedelsaffärer, bensinstationer, kiosker och motsvarande rätt att sälja drycker med högst 5,5 volymprocent alkohol i stället för tidigare 4,7 volymprocent. Dessutom slopas begränsningen gällande tillverkningsmetod. Tidigare tillståndskategorier för restauranger slopas, så från och med 1 mars 2018 har alla restauranger rätt att sälja alla typer av alkoholdrycker med samma serveringstillstånd och det är enklare att få förlängt tillstånd. Restauranger får rätt att sälja ut drycker med högst 5,5 volymprocent alkohol inom samma försäljningstider som gäller för detaljhandeln samt rätt att köpa in alkoholdrycker från detaljhandeln.
	Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2018.
2019	Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2019.
2021	Rusmedels och beroendestrategi för åren 2021–2030 publiceras.
	Alkoholskatten höjs från och med den 1 januari 2021.

Narkotika

- 1942 Narkotikalag (233/1942).
Den första finländska lagen om narkotika.
De internationella narkotikaavtalens bestämmelser tillämpas.
- 1956 Narkotikalag (572/1956).
Tillverkning av och handel med narkotika förbjöds.
Straffbestämmelserna utvidgas.
- 1961 FN:s allmänna avtal om narkotika.
Finland ratificerar avtalet genom förordning (439/1965).
I detta avtal förenas alla tidigare narkotikaavtal.
Förteckning över narkotika att kontrollera.
- 1966 Narkotikaförordning (514/1966).
Bruk av narkotika blev en straffbar gärning.
- 1971 FN:s allmänna avtal om psykotropiska ämnen.
Finland ratificerar avtalet genom förordning (781/1976).
Förteckningen över narkotika att kontrollera utvidgas.
- 1972 Narkotikalag (41/1972). Straffrättslig till sitt innehåll.
Reglerar ämnen och tillväckning av narkotika enligt FN:s narkotika talen 1961.
- 1981 Narkotikaförordning (282/1981).
Förordningen ökar betydligt antalet läkemedel som upptagits i förteckningen över narkotika.
- 1988 FN:s allmänna avtal om illegal handel med narkotika och psykotropiska ämnen.
År 1994 ratificerar Finland avtalet genom en ny narkotikalagstiftning och en totalreform av strafflagen.
- 1993 Ny Narkotikalag (1289/1993) och totalreform av Strafflagen (1304/1993):
Modernisering av narkotikalagstiftningen.
I samband med totalreformen av strafflagen överförs narkotikabrottet från narkotika lagen till strafflagen.
- 1994 Social- och hälsovårdsministeriets beslut om att avstå från åtal om förövare av narkotikabrott förbinder sig till vård.
- 1996 En nationell narkotikapolitisk kommitté tillsätts.
Bedömning av narkotikaläget samt förslag till åtgärder i syfte att bekämpa narkotikamiss bruk och narkotikabrottslighet.
- 1997 Narkotikapolitiska kommitténs narkotikastrategi 1997.
(Kommittébetänkande 1997:10).
Bakgrundsmaterial för kommitténs betänkande. (Kommittébetänkande 1997:11).
Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift (28/1997) om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med läkemedel som innehåller buprenorfin, metadon och levacetylmetadol.
- 1998 Statsrådets principbeslut om den nationella narkotikapolitiken. (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 4/1999).
I totalreformen av strafflagen regleras om penningtvätt (68–79/1998).
- 2000 Statsrådets principbeslut om effektivering av narkotikapolitiken.
- 2001 Man börjar tillämpa Schengenregelverket i Finland.

- Lag om ändring av strafflagen (654/2001), straffbart bruk av narkotika.
 Åtgärdsprogrammet för effektivering av rusmedelspolitiken åren 2001–2003 blir färdigt.
- 2002 Social- och hälsoministeriets förordning om avgiftning samt substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel (289/2002).
- 2004 Åtgärdsprogrammet för narkotikapolitiken 2004–2007 blir färdigt.
 Ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar (786/1986) enligt vilken kommunen ska sörja för bekämpningen av smittsamma sjukdomar, inklusive utbyte av sprutor och andra redskap för personer som använder droger intravenöst, enligt vad förebyggandet av smittsamma sjukdomar förutsätter.
- 2005 Statsrådets förordning om utförande av narkotikatestar (218/2005).
 Förordningen behandlar företagshälsövårdens praxis för narkotikatestar.
- 2007 Statsrådets principbeslut om narkotikapolitiskt samarbete 2008–2011.
- 2008 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftning och substitutionsbehandling av opioidberoende personer med vissa läkemedel (33/2008). Förordningen från 2002 om läkemedelsbehandling av opioidberoende personer (289/2002) upphävdes genom denna förordning (33/2008), som syftar till att svara mot det ökande behovet av substitutionsbehandling.
 En ny narkotikalag stiftades (373/2008). Narkotikalagstiftningen reviderades till att motsvara EG-bestämmelserna.
 Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses vara narkotika (543/2008).
 Statsrådets förordning om kontroll av narkotika (548/2008).
- 2009 Det nya säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea (593/2009) fick tillsynsmyndighetsuppgifterna för den lagliga handeln med narkotika.
 Inrikesministeriets och justitieministeriets nationella uppgifter för kontroll av narkotika koncentrerades till den nya polisstyrelsen (497/2009) och region förvaltningsverket (953/2009).
 Länsstyrelserna avskaffades och deras tillstånds- och övervakningsuppgifter angående rusmedel överfördes till regionförvaltningsverken (869/2009).
- 2010 Förteckningen över ämnen som definieras som narkotika kompletterades angående MDPV (595–596/2010). Det här var första gången som en ny psykoaktiv substans förbjöds nationellt.
- 2011 Omfattningen av narkotikalagen utvidgas på så sätt att / nya psykoaktiva substanser kan tas under kontroll genom ett nationellt förfarande för bedömning av olägenheter.
- 2012 Statsrådets principbeslut om ett åtgärdsprogram för en minskning av användningen av narkotika och de skador användningen av narkotika orsakar 2012–2015.
 Narkotikaförordningen ändras en gång (117/2012). Totalt 8 nya nya psykoaktiva substanserförbjuds nationellt som narkotika.
- 2013 Narkotikaförordningen ändras två gånger (352/2013 och 1098/2013). Totalt 8 nya psykoaktiva substanser förbjuds nationellt som narkotika samt 2 nya psykoaktiva substanser genom EU:s beslut.

- 2014 Narkotikaförordningen ändras tre gånger (139/2014, 349/2014 och 589/2014). Nationellt förbjuds 14 nya psykoaktiva substanser som narkotika. Narkotikalagen ändras i december 2014 (1127/2014) så, att övervakningen av nya psykoaktiva substanser överförs så gott som helt från läkemedelslagen till narkotikalagen. På bilagan till statsrådets förordning som getts med stöd av 3 § 3 mom. i narkotikalagen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktivaämnen (1130/2014) listas ämnen som möjligen är farliga för hälsan men somman åtminstone inte ännu vet att skulle orsaka samma typ av skador som klassificerad narkotika. De aktuella ämnena får inte tillverkas, importeras, lagras, hållas till försäljning eller överlätas. Eventuell import, lagring och användning av ämnena i forskningssyfte och industriell verksamhet är tillåten efter anmälan. Det är inte förbjudet att använda och innehålla ämnena. Totalt 153 ämnen förbjuds som KKP-ämnen (för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen) när förordningen träder i kraft.
- 2015 Narkotikaförordningen ändras två gånger (61/2015 och 1128/2015). Nationellt förbjuds 9 ämnen som narkotika och genom EU:s beslut 4 ämnen, varav 2 varit i nationell övervakning redan tidigare. I mars 2015 fattade FN ett klassifieringsbeslut enligt vilket 10 nya psykoaktiva substanser förbjuds med stöd av FN:s allmänna narkotikakonventioner. Det här är första gången som FN klassificerar nya psykoaktiva substanser som narkotika. Ämnena har redan varit förbjudna i Finland. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger (62/2015 och 1129/2015). Totalt 206 ämnen förbjuds nationellt som KKP-ämnen.
- 2016 Narkotikaförordningen ändras två gånger (165/2016 och 900/2016). Som narkotika förbjuds 14 ämnen nationellt. Sju ämnen klassificeras enligt FN:s klassifieringsbeslut. Ämnena har redan varit under övervakning i Finland eller i EU före förbudet. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger (166/2016 och 899/2016). Som KKP-ämnen förbjuds 106 ämnen och två av dem överförs från läkemedelsförteckningen till listan över KKP-ämnen.
- 2017 Narkotikaförordningen ändras en gång (697/2017). Tio ämnen klassificeras enligt FN:s klassifieringsbeslut. Ämnena har redan varit under övervakning i Finland eller i EU före förbudet. I enlighet med EU:s beslut klassificeras två ämnen, av vilka FN också fattar klassifieringsbeslut. Nationellt förbjuds 12 nya fentanyler som narkotika. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger (225/2017 och 698/2017). 58 ämnen förbjuds som KKP-ämnen, och vissa ämnen tas bort ur förordningen i enlighet med andra klassificeringar.
- 2018 Genom ändringen av narkotikalagen (934/2018) verkställs EU:s nya lagstiftning om designdroger. Narkotikaförordningen ändras två gånger (516/2018 och 839/2018). Tolv ämnen klassificeras enligt FN:s klassifieringsbeslut. Största delen av ämnena har redan varit under nationell tillsyn eller EU-tillsyn före förbudet. I enlighet med EU:s beslut klassificeras fyra ämnen som redan övervakas nationellt som narkotika eller KKP-ämnen. Nationellt förbjuds 4 nya fentanyler som narkotika. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger

- (516/2018 och 841/2018). 54 ämnen förbjuds som KKP-ämnen, och vissa ämnen tas bort ur förordningen i enlighet med andra klassificeringar.
- 2019 Narkotikaförordningen ändras en gång (806/2019). Fyra ämnen klassificeras enligt FN:s klassificeringsbeslut. Största delen av ämnena har redan varit under nationell tillsyn eller EU-tillsyn före förbudet. Som narkotika förbjuds nationellt sju nya genetiskt modifierade bensodiazepiner. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras en gång (807/2019). 27 ämnen förbjuds som KKP-ämnen.
- 2020 Narkotikaförordningen ändras två gånger (639/2020 och 763/2020). 17 ämnen klassificeras enligt FN:s klassificeringsbeslut. Största delen av ämnena har redan varit under nationell tillsyn eller EU-tillsyn före förbudet. Nationellt förbjuds två nya syntetiska opioider som narkotika. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger (638/2020 och 764/2020). 32 ämnen förbjuds som KKP-ämnen, och vissa ämnen tas bort ur förordningen i enlighet med andra klassificeringar.
- 2021 Narkotikaförordningen ändras två gånger (732/2021, den andra ändringen av förordningen som bereddes 2021 ges först 2022.) Enligt FN:s klassificeringsbeslut klassificeras ett ämne och I cannabis och cannabisharts stryks från listan i konventionen 1961. I enlighet med EU:s beslut klassificeras två ämnen som redan övervakas nationellt som narkotika eller KKP-ämnen. 1 bensodiazepin förbjuds nationellt som narkotika. Förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen ändras två gånger (638/2020 och 764/2020). Åtta ämnen förbjuds som KKP-ämnen, och vissa ämnen tas bort ur förordningen i enlighet med andra klassificeringar.

Lagstiftning om berusningsmedel

Folkhälsolag (66/1972), lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015), socialvårdslag (1301/2014), lag om missbrukarvård (41/1986), läkemedelslag (395/1987), mentalvårdslag (1116/1990), strafflag (39/1889), polislag (872/2011), barnskyddslag (417/2007), hälso- och sjukvårdslag (1326/2010), ordningslag (612/2003), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort.

Legislation and other issues with an impact on the alcohol and drug situation

Alcohol

- 1919 Prohibition Act effective as of 1 June 1919.
- 1931 Consultative referendum on the Prohibition Act on 29-30 December 1931.
- 1932 Repeal of the Prohibition Act. Alcohol Act (45/1932):
Establishment of a state alcohol monopoly.
Retail sales allowed in cities and towns.
Licensed serving also allowed in special cases in rural areas.
Age limits for buying alcohol: 21 years in retail sales, 18 years in licensed serving.
Establishment of a state alcohol monopoly, the state-owned company Oy Alkoholiliike Ab starts to operate on 5 April 1932 at 10 am.
- 1943 The "liquor card" brought into use during the war.
- 1946 A buyer surveillance organisation established.
- 1949 Light wines freed from buyer surveillance.
- 1952 Fortified wines freed from buyer surveillance.
- 1958 The buyer surveillance organisation abolished. The "liquor card" remains. The alcohol card system reintroduced for buying fortified wines.
- 1962 Alkos first self-service shop is opened.
- 1969 Alcohol Act (459/1968) and Medium Beer Act (462/1968) effective as of 1 January 1969:
Municipal autonomy in decision-making enhanced.
Retail sale allowed also in rural areas.
The age limit for buying mild alcoholic beverages was lowered from 21 to 18.
The age limit for buying strong alcoholic beverages lowered from 21 to 20.
Acts on Taxes on Alcoholic Beverages (463–466/1968) effective as of 1 January 1969.
- 1971 The alcohol card abolished.
- 1977 Alcohol advertising banned by law. Alko starts experimenting with keeping alcohol shops closed on Saturdays during the summertime.
- 1991 An experiment with keeping Alko shops closed on summer Saturdays ended.
- 1992 WHO's European Alcohol Action Plan signed.
- 1994 EEA Treaty effective as of January 1994.
Alcohol Tax Act (1471/1994) effective as of 1 July 1994:
Transfer to a tax system based on alcohol content.
- 1995 Finland a member of EU as of January 1995.
Alcohol Act (1143/1994) effective as of 1 January 1995:
Abolishment of the monopoly on the alcohol imports, exports, production and wholesale; the retail sales monopoly on spirits and wines retained.
Retail sales of fermented beverages with an alcohol content of no more than 4.7 per cent by volume (ciders and long drinks) became permitted in grocery shops, kiosks, petrol stations and licensed restaurants; these outlets were already selling medium beer.
Advertising of mild alcoholic beverages permitted with certain restrictions.
Alcohol Act and Alcohol Tax Act (1471/1994) amended as of 1 January 1995.

	Customs regulations relaxed as of 1 January 1995. Time limits on passenger imports of alcohol abolished. WHO's European Charter on Alcohol approved. Proposal for a national alcohol policy strategy published.
1996	Time limits on passenger imports were reintroduced.
1997	Ruling of the European Court of Justice in the so-called Franzen case.
1998	Proposal for the implementation of the national alcohol policy programme published.
1998	A decision to detach of the retail sales monopoly from the Alko Group. The last Alko shop selling beverages over the counter was converted into a self-service shop.
1999	Alko Inc. starts up as an independent retail sale monopoly. Second European Alcohol Action Plan 2000–2005 is adopted by the WHO.
2001	National Alcohol Policy Programme for the 2000s. Declaration on Young People and Alcohol adopted at a conference in Stockholm by the WHO, Regional Office for Europe, the Swedish government and the European Commission. The main purpose of the Declaration is to protect children and young people from the harm caused by alcohol.
2002	The Alcohol Policy 2000 working group completes its memorandum "Kohti monen polun alkoholipoliittikkaa" ('Towards a multi-path alcohol policy'). Report on quality recommendations on services for substance abusers.
2003	Government resolution on alcohol policy guidelines.
2004	Abolishment of quotas on tax-free alcohol imports for personal use by passengers to other EU countries as of 1 January 2004. Tax on alcoholic beverages lowered as of 1 March 2004. Alcohol Programme 2004–2007 completed on 1 April 2004. Estonia a member of the EU as of 1 May 2004.
2006	Government proposal on amending the Alcohol Act is adopted by Parliament. The proposal concerned stricter restrictions on alcohol advertising and pricing, as well as health warnings to be added to the packaging of alcoholic beverages.
2008	Taxes on alcoholic beverages raised as from 1 January 2008. Decision made to continue the Alcohol Programme in 2008–2011. The Alcohol Act amended, effective as of 1 January 2008 (588/2007). The amendment prohibits the use of so-called quantity discounts, that is, to offer two or more packages or portions of alcoholic beverages at a reduced total price. It also introduces stricter restrictions on alcohol pricing and advertising.
2009	Taxes on alcoholic beverages raised on 1 January 2009 and 1 October 2009. The legislation on alcohol offences is amended (641/2009–643/2009). The new legislation will enable more effective intervention than hitherto in, for instance, possession of alcohol by under-age persons and alcohol advertising targeting under-age persons. The National Public Health Institute and the National Research and Development Centre for Welfare and Health are merged to form the National Institute for Welfare and Health (THL).
	The State Provincial Offices are closed down, and their supervisory and licensing duties with regard to intoxicants are transferred to the Regional State Administrative Agencies as of the beginning of 2010 (869/2009).

- 2010 The National Product Control Agency for Welfare and Health (STTV) and the National Authority for Medicolegal Affairs (TEO) merged to form the National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira). WHO adopts a global strategy to reduce harmful use of alcohol.
- 2011 Decision made to continue the Alcohol Programme in 2012–2015.
- 2012 Taxes on alcoholic beverages raised as from 1 January 2012. WHO launches the European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020.
- 2014 Taxes on alcoholic beverages raised as from 1 January 2014.
- 2015 An amendment to the Alcohol Act restricting alcohol advertising enters into force on 1 January 2015 (152/2014). Advertising of mild alcoholic beverages is now as a rule prohibited in public spaces, such as bus stops, public transport and billboards. The earlier ban on alcohol advertising on the television before 21 o'clock was extended by one hour to 22 o'clock, and the same time limit applies to the radio, as well. The amendment also banned all advertising of mild alcoholic beverages that involves customer participation in the form of games, lotteries or contests. Moreover, advertising may not use content produced or shared by consumers (e.g. writings, photographs, video clips or commercials. This affects alcohol advertising in the social media, but does not apply to consumer's own messages. Advertising of strong alcoholic beverages has been banned since 1977. The Act on the organisation of substance abuse prevention enters into force on 1 December 2015 (523/2015). The purpose is to prevent and reduce harmful effects of alcohol, drugs, tobacco, gambling, and medicine misuse. The Act repeals the Temperance Work Act (828/1982).
- 2016 In May, the parliamentary groups of the parties represented in Government decided on the general outline of an overall reform of the Alcohol Act, which has long been under preparation.
- 2017 The reformed Alcohol Act (1102/2017) will be adopted by the Parliament on 19 December 2017.
- 2018 The reformed Alcohol Act (1102/2017) will fully enter into force on 1 March 2018. Certain amendments will already enter into force on 1 January 2018. At this point, grocery shops, service stations, kiosks and equivalent retailers will be entitled to sell beverages containing at most 5.5% alcohol by volume instead of the previous 4.7% alcohol by volume. Restrictions on the production method are also eliminated. The previous licence categories will be waived in restaurants, as a result of which starting on 1 March 2018, all restaurants will be entitled to sell all alcoholic beverages on a single license, and getting a license for extending alcohol-serving hours will be easier. Restaurants will also have the right to sell alcohol with at most 5.5% alcohol by volume content outside the restaurant within the sales hours for alcoholic beverages set for retail trade as well as to buy alcoholic beverages from retail trade.
- The tax on alcoholic beverages is increased as of 1 January 2018.
- 2019 The tax on alcoholic beverages is increased as of 1 January 2019.
- 2021 A strategy for substance abuse and addiction for 2021–2030 is published. The tax on alcoholic beverages is increased as of 1 January 2021.

Drugs

- 1942 Narcotics Act (233/1942).
The first statute on narcotic drugs in Finland.
Implementing the regulations of international conventions on narcotic drugs.
- 1956 Narcotics Act (572/1956).
The production and sales of narcotic drugs prohibited.
The scope of the penal provisions extended.
- 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs.
Finland ratified the Convention by Decree (439/1965).
The Convention consolidated all previous conventions on narcotic drugs.
A list of narcotic drugs with legal controls.
- 1966 Narcotics Decree (514/1966).
Drug use is made a criminal act.
- 1971 UN Convention on Psychotropic Substances.
Finland ratifies the Convention by Decree (781/1976).
New substances added to the list of narcotic drugs with legal controls.
- 1972 Narcotics Act (41/1972).
Emphasis on criminal law. Regulated the substances listed in the 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs and their production.
- 1981 Narcotics Decree (282/1981).
The Decree added substantially to the number of pharmaceuticals in the list of narcotic drugs.
- 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Finland ratifies the Convention in 1994 in connection with the new narcotics legislation and the reform of the Penal Code.
- 1993 New Narcotics Act (1289/1993) and reform of the Penal Code (1304/1993).
Updating of narcotics legislation.
Following the reform of the Penal Code, drug offences are transferred from the Narcotics Act under the Penal Code.
- 1994 Decision of the Ministry of Social Affairs and Health not to prosecute if the perpetrator of a drug offence agrees to undergo treatment.
- 1996 Appointing the National Drug Policy Committee. Assessment of the drug situation and a proposal for measures to combat drug abuse and drug related crime.
- 1997 Drug Strategy 1997 issued by the National Drug Policy Committee (Memorandum 1997/10). Background to the committee memorandum (Memorandum 1997/11).
The Provision of the Ministry of Social Affairs and Health (28/1997) on detoxification and substitution treatment of opioid addicts with medicinal products containing buprenorphine, methadone and levacetylmethadol.
- 1998 Goverment Resolution on National Drug Policy. (Publications of the Ministry of Social Affairs and Health 4/1999).
The reform of the Penal Code laid down provisions against money laundering (68–79/1998).
- 2000 Government Resolution on intensifying the drug policy.

- 2001 Implementation of the provisions of the Schengen Agreement stars in Finland.
An amendment of the Penal Code (654/2001) concerning drug use offences.
A Drug Policy Action Programme for 2001–2003 to intensify drug policy.
- 2002 Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on Withdrawal, Substitute and Maintenance Therapies of Opioid-dependent Persons by Certain Medicines (289/2002).
- 2004 The Drug Policy Action Programme for 2004–2007 finalised.
An amendment to the Communicable Diseases Decree (786/1986) introduced a requirement for municipalities to prevent infectious diseases by, for example, providing health counselling for intravenous drug users as well as by exchanging needles and syringes where necessary.
- 2005 Decree on Drug Testing (218/2005). The decree deals with testing practices in occupational health care.
- 2007 Government Resolution on Co-operation Regarding National Drug Policy 2008–2011.
- 2008 Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on Withdrawal and Substitute Therapies of Opioid-dependent Persons by Certain Medicines (33/2008).
The decree on pharmacotherapy for opioid addicts (289/2002) is abrogated by a new decree (33/2008). The aim is to meet the greater need for substitution treatment.
Narcotics Act (373/2008). A new Narcotics Act was enacted (373/2008).
Finnish drug legislation is brought into line with EC provisions.
Government Decree on substances, preparations and plants considered as narcotics (543/2008).
- 2009 Government Decree on the control of narcotics (548/2008).
The supervision of licensed import and export of substances classified as drugs is assigned to the newly founded Finnish Medicines Agency (FIMEA; founded under the Act on the Finnish Medicines Agency, 593/2009).
The Ministry of the Interior and Ministry of Justices drug supervision on the national level is assigned to the newly founded National Police Board (497/2009) and the Criminal Sanctions Agency (953/2009).
The State Provincial Offices are closed down, and their supervisory and licensing duties with regard to intoxicants are transferred to the Regional State Administrative Agencies (869/2009).
- 2010 The list of narcotic drugs is supplemented with MDPV (595–596/2010). This is the first time a new psychoactive substance is banned nationally.
- 2011 The scope of the Narcotics Act is expanded through an amendment (322/2011), and now new psychoactive substances can be brought under legislative control after an national harm assessment.
- 2012 The Narcotics Decree is amended once (117/2012). 8 new psychoactive substances are banned nationally.
- 2013 The Narcotics Decree is amended twice (352/2013 and 1098/2013). 8 new psychoactive substances are banned nationally and 2 by EU decision.
- 2014 The Narcotics Decree is amended three times (139/2014, 349/2014 and 589/2014). 14 new psychoactive substances are banned nationally.
The Narcotics Act is amended in December 2014 (1127/2014), and the control of new psychoactive substances is transferred almost completely

	from the Medicines Act to the Narcotics Act. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is issued under section 3(3) of the Narcotics Act. It includes a list of psychoactive substances that can be harmful to health but on which no such information has been reported that would justify their classification as narcotics. The decree prohibits the production, import, storage, sale and handing of the listed substances. Subject to notification, it is permissible to bring these substances into the country and store them for the needs of industry and scientific research. Use and possession of the substances are not prohibited. 153 substances are banned as psychoactive substances banned from the consumer market with the entry into force of the Government Decree.
2015	The Narcotics Decree is amended twice (61/2015 and 1128/2015). 9 substances are banned as narcotics nationally and 4 by EU decision; 2 of the EU-banned substances are already subject to national control. The UN decided in March 2015 that 10 new psychoactive substances are banned by virtue of the UN Single Convention on Narcotic Drugs. This is the first time the UN classified new psychoactive substances as narcotics. All the substances are already banned in Finland. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (62/2015 and 129/2015). 206 new psychoactive substances are banned.
2016	The Narcotics Decree is amended twice (165/2016 and 900/2016). 14 substances are banned nationally as narcotics. The UN makes a decision on the classification of seven substances. These substances have already been subject to control in Finland or EU before the ban. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (166/2016 and 899/2016) 106. substances are banned as psychoactive substances and two herbal medicines are transferred from the list of medicines to the list of psychoactive substances.
2017	The Narcotics Decree is amended once (697/2017). The UN makes a decision on the classification of 10 substances. These substances have already been subject to control in Finland or EU before the ban. The EU makes a decision on the classification of two substances of which one will also be banned in the UN 12 new fentanyl are banned nationally as narcotics. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (225/2017 and 698/2017). 58 substances are banned from the consumer market as psychoactive substances, and substances are removed from the Decree in accordance with other classifications.
2018	The amendment to the Narcotics Act (934/2018) implements the new EU legislation on designer drugs. The Narcotics Decree is amended twice (516/2018 and 839/2018). The UN makes a decision on the classification of 12 substances. Most substances have already been under national or EU supervision before the ban. The EU makes a decision on the classification of four substances that have already been under national supervision as narcotics or psychoactive substances. 4 new fentanyls are banned nationally as narcotics. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (516/2018 and 841/2018). 54 substances are banned from the consumer market as psychoactive substances, and substances are removed from the Decree in accordance with other classifications.

- 2019 The Narcotics Decree is amended once (806/2019). The UN makes a decision on the classification of 4 substances Most substances have already been under national or EU supervision before the ban. 7 new designer benzodiazepines are banned nationally as narcotics. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended once (807/2019). 27 substances are banned as psychoactive substances.
- 2020 The Narcotics Decree is amended twice (639/2020 and 763/2020). The UN makes a decision on the classification of 17 substances Most substances have already been under national or EU supervision before the ban. 2 new synthetic opioids are banned nationally as narcotics. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (638/2020 and 764/2020). 32 substances are banned from the consumer market as psychoactive substances, and substances are removed from the Decree in accordance with other classifications.
- 2021 The Narcotics Decree will be amended twice (732/2021, the second amendment to the decree prepared in 2021 will be introduced in 2022). The UN makes a decision on the classification of 1 substance and deletes cannabis and cannabis resin from the 1961 Single Convention list I. The EU makes a decision on the classification of two substances that have already been under national supervision as narcotics or psychoactive substances. 1 benzodiazepine is banned nationally as a narcotic. The Government Decree on psychoactive substances banned from the consumer market is amended twice (638/2020 and 764/2020). 8 substances are banned from the consumer market as psychoactive substances, and substances are removed from the Decree in accordance with other classifications.

Legislation on alcohol and drugs

Act on organizing alcohol, tobacco, drugs and gambling prevention (523/2015), Act on Welfare for Substance Abusers (41/1986), Decree of the Ministry of Social Affairs and Health on Withdrawal and Substitute Therapies of Opioid-dependent Persons by Certain Medicines (33/2008), Tobacco Act (549/2016), Social Welfare Act (1301/2014), Primary Health Care Act (66/1972), Health Care Act (1326/2010), Medicines Act (395/1987), Child Welfare Act (417/2007), Mental Health Act (1116/1990), Criminal Code (39/1889), Police Act (872/2011), Public Order Act (612/2003), Communicable Diseases Act (1227/2016), Occupational Health Care Act (1383/2001), Road Traffic Act (267/1981), Waterways Traffic Act (463/1996) and Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences.

Tilasto- ja tutkimusaineistot ja tietosisältö

Tämä julkaisu sisältää tilastotietoa alkoholijuomien kulutuksesta, kaupasta, alkoholi-juomien hinnoista, alkoholivalvonnasta, huumausaineiden ja lääkeaineiden käytöstä, päähteiden aiheuttamista terveydellisistä ja sosiaalisista haitoista sekä pähdehuolosta.

Alkoholijuomien myynti- ja kulutustilastot on kerätty Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekistereistä ja Tervyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista. Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa yhteiskäytössä olevaa alkoholitietojärjestelmää, johon on tallennettu tiedot alkoholielinkeinon toimijoista ja alkoholiluvista. Valvontaa varten tietojärjestelmään kerätään tietoja myös alkoholitoimituksista luvanhaltijoiden väillä sekä ravintoloiden anniskelumyyynnistä ja vähittäismyyymälöiden myynnistä. Tietojärjestelmän tiedoista kootaan kansalliset kapasiteetti-, myynti- ja kulutustilastot.

Alkoholijuomien tuonti- ja vientitilastot on kerätty Tullin ulkomaankauppatilastojen tietokannasta (tulli.fi/tilastot/uljas-tilastotietokanta).

Tiedot alkoholin valvonnasta on saatu Valviran rekistereistä. Osana valvontaa Valvira ylläpitää luparekisteriä ja tuoterekisteriä. Luparekisteri sisältää tiedot Suomessa toimivista alkoholijuomien valmistajista, tukkumyyjistä sekä anniskelu- ja vähittäismyyntiluvanhaltijoista. Tuoterekisteriin tallennetaan perustiedot Suomessa markkinoilla olevista alkoholijuomista sekä niistä vastuussa olevista elinkeinonharjoittajista.

Tiedot pähdesairauksien hoidosta on kerätty THL:n terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteristä. Vuodesta 1996 alkaen tautiluokituksena on ollut käytössä ICD-10.

Pähdehuoltoa koskevat tilastot on saatu THL:n sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekistereistä sekä vuoteen 2014 asti Tilastokeskuksen Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toimintatilastosta ja vuodesta 2015 alkaen THL:n Sosiaalipalvelujen toimintatilastosta. Tämän lisäksi pähdehuoltoa koskeva tieto on saatu THL:n koordinoimasta huume-hoidon tietojärjestelmästä. Se on pähdehoitojyskiköiden vapaaehtoisuuteen perustuva erillisselvitys, jossa kerätään anonymiä tilastotietoa huumeiden käytön vuoksi pähdehoitoon hakeutuneista asiakkaista.

Työkyvyttömyyseläketiedot on saatu KELAn ja Eläketurvakeskuksen rekistereistä.

Poliisin tietoon tulleet rikokset: liikennejuopumus-, päähtyneiden säilöönotto- ja väkivaltarikostilastot on kerätty Tilastokeskuksen rekistereistä.

Tiedot alkoholin käytön seurauksena kuolleista on saatu Tilastokeskuksesta, joka tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. Kuolemansyytilasto perustuu kuolintodistuksesta saatuihin tietoihin, joita täydennetään väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän kuolleiden tiedoilla. Kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla oli kuolinhetkellä kotipaikka Suomessa.

Huumausaineita koskevat tiedot: Huumausainerikollisuutta koskevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen rekistereistä, huumausainekuolemia koskevat tiedot Helsingin yliopiston oikeusläketieteen osaston toksikologian laboratoriosta ja huumeiden kokeilua ja käyttöä koskevat tiedot THL:n keräämstä tiedoista ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (EMCDDA). Tiedot takavarikoinneista on saatu Tullin ja Keskusrikospoliisin rekistereistä.

THL:n tilastoaineistojen osalta tilastojoen kuvaukset ja laatuselosteet löytyvät verkosta osoitteesta (thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/tilastojoen-laatu-ja-periaatteet/laatuselosteet).

Aikuisväestön alkoholin ja kannabiksen käyttöä koskevat tulokset perustuvat kyselytutkimuksina toteutettaviin otospohjaisiin tutkimuksiin. Otospohjaisiin tutkimuksiin liittyy aina pienä epävarmuutta ja mitä isompi tutkimuksen otoskoko on, sitä vähemmän epävarmuutta on. Posti- ja verkkokyselyllä toteutetun tiedonkeruun kattavuutta voidaan arvioida aineiston katoanalyyseillä, joilla selvitetään rekisteritietojen avulla, miten tutkimukseen osallistuneet ja osallistumattomat eroavat toisistaan ja miten kato vaikuttaa tuloksiin. Vastauskatoa korjataan ATH/FinSote aineistoissa käyttämällä painokertoimia, joiden laskentaan on käytetty koko otokselle saatavissa olevia rekisteritietoja. Painokertoimien avulla tutkittavien joukko edustaa väestöä laskennassa käytettyjen muuttujien näkökulmasta. Kattavuus on matalin nuorten miesten keskuudessa, ikääntyneiden osallistumisaktiivisuus on puolestaan korkea. Lisäksi tiedetään, että kyselytutkimuksissa vastaajat usein tiedostamattaan tai tietoisesti aliraportoivat epäsuotuisaa terveyskäyttäytymistään. Erityisesti alkoholin käyttöön ja muihin pääteisiin liittyvissä kysymyksissä kattamatta jäävä osuuus johtuu yhtälältä siitä, että paljon päähteitä käyttävät jättävät keskimääräistä useammin osallistumatta tutkimuksiin, ja toisaalta siitä, että tutkimukseen osallistuvat aliarvioivat päähteiden käyttöään. Vuosivertailussa aliraportointi ei kuitenkaan ole ongelma, kun voidaan olettaa, ettei se eroa eri vuosien välillä. (Lisätietoja: FinSote tilastoraportti).

Tiedot aikuisväestön (20–64-vuotiaat) ja eläkeikäisten (yli 65-vuotiaat) alkoholin ja kannabiksen käytöstä perustuvat Tervyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FinSote-(Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus), ATH- (Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus; vuosina 2016 ja 2017 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus) ja AVTK- (Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys) sekä EVTK (Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys) -tutkimuksiin.

Vuodesta 2018 alkaen tietojen lähteenä on FinSote-tutkimus (thl.fi/finsote). Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi 26 422 henkilöä ja vastausprosentti oli 45,3 prosenttia. Tutkimukseen vastasi 20–64-vuotiaista 34,4 prosenttia ja eläkeikäisistä 59,5 prosenttia. Naisilla vastausprosentti oli 48,5 ja miehillä 41,7. Vuonna 2020 vastaajia oli 28 199 vastausprosentin ollessa 46,4 prosenttia. Tutkimukseen vastasi 20–64-vuotiaista 35,6 prosenttia ja eläkeikäisistä 61,3 prosenttia. Naisilla vastausprosentti oli 49,5 prosenttia ja miehillä 43,1 prosenttia.

Vuosien 2012–2017 tietojen lähteenä on ATH-tutkimus (thl.fi/ath). ATH-tutkimuksessa vastausaktiivisuudet 20–64-vuotiailla ovat vaihdelleet välillä 36–47 prosenttia ja 65–84-vuotiailla välillä 64–72 prosenttia. Eläkeikäiset (65–84-vuotiaat) ovat vastanneet aikuisväestöä (20–64-vuotiaat) aktiivisemmin ja aikuisväestöön kuuluvat naiset ovat

vastanneet miehiä aktiivisemmin. Otoskoot ja vastanneiden määrät 20–64-vuotiailla olivat ATH-tutkimuksessa seuraavat: 2012 otoskoko 5 458 ja vastanneet 2 508, 2013 otoskoko 64 422 ja vastanneet 30 208, 2014 otoskoko 25 531 ja vastanneet 11 752, 2015 otoskoko 25 611 ja vastanneet 11 744, 2016 otoskoko 2 806 ja vastanneet 1 320, 2017 otoskoko 15 000 ja vastanneet 7 050. Tuloksia tulkitaessa on hyvä huomata otoskoon pieneneminen ja sitä kautta satunnaisvaihtelun todennäköinen vaikutus tuloksiin.

Vuoden 2011 ja sitä aiempien vuosien tietojen lähteenä on AVTK -tutkimus. AVTK -tutkimusta varten poimittiin väestörekisteristä vuosittain 5 000 henkilön satunnaisotos 15–64-vuotiaista Suomen kansalaisista. Tutkimukseen vastanneiden lukumäärä tutkimusvuosina 1979–2014 vaihteli 2 545–4 925 vastaanajan välillä. Vastanneiden lukumäärä oli korkein (N=4 925) vuonna 1979 ja matalin (N=2 545) vuonna 2013. Tässä julkaisussa on käytetty AVTK -tuloksia vuosilta 1982–2011. AVTK -tutkimuksen vastausprosentit olivat tutkimusaikana (1979–2014) keskimäärin 70 prosenttia, mutta vaihtelivat välillä 51–84 prosenttia. Naiset (vastausprosentti 64 %) vastasivat vuonna 2011 tutkimukseen miehiä (vastausprosentti 48 %) aktiivisemmin.

Tiedot nuorten (14–20-vuotiaat) alkoholin ja kannabiksen käytöstä perustuvat THL:n Kouluterveyskyselyyn (thl.fi/kouluterveyskysely), joka tehdään opettajan ohjaamana luokkakyselynä peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisien oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. Kysely on toteutettu yläkoululaisille vuodesta 1996 ja lukiolaisille vuodesta 1999 lähtien. Ammatilliset oppilaitokset ovat olleet kyselyssä mukana vuodesta 2008 lähtien. Kysely toteutettiin vuonna 2017 ensimmäistä kertaa myös peruskoulun 4. ja 5. luokan oppilaille. Kyseiset oppilaat eivät kuitenkaan ole ikänsä vuoksi mukana tässä tarkastelussa.

Kouluterveyskyselyn aineisto kerättiin vuoteen 2011 saakka parillisina vuosina Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapissa ja parittomina vuosina muualla Suomessa. Koko maata kuvaavaa tietoa saatettiin yhdistämällä peräkkäisten vuosien aineistot. Vuosina 2013–2019 kysely tehtiin koko maassa yhtä aikaa. Aineistonkeruuussa on siirrytty vaiheittain paperilomakkeesta sähköiseen lomakekyselyyn. Vuonna 2013 kysely toteutettiin sähköisenä ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2015 siirryttiin sähköiseen kyselyyn myös lukioissa ja peruskouluissa.

Kouluterveyskyselyn aineisto kattoi peruskoulussa 74–84 prosenttia ja lukiossa 60–76 prosenttia perusjoukosta vuosina 2000–2013. Vuosina 2015–2017 kattavuus oli peruskoulussa 43–63 prosenttia ja lukiossa arviolta 51–64 prosenttia. Vuonna 2019 peruskoulussa ja lukioissa kattavuus oli 69–73 prosenttia. Ammatillisista oppilaitoksista ei ole saatavissa tarkkoja kattavuustietoja. Tutkimukseen osallistuneiden määrän lasku vuosina 2015 ja 2017 johtui tiedonkeruuseen liittyvistä teknisistä ongelmista. Ongelmat eivät kuitenkaan oleellisesti vaikuttaneet koko maasta raportoitavan tiedon laatuun, vaan tietoja voidaan pitää kansallisesti yleistettävinä.

Ammatillisten oppilaitosten aineisto on rajattu alle 21-vuotiaisiin, joten vastaajat ovat pääosin 14–20-vuotiaita.

Tutkimukseen vastanneiden lukumäärä tutkimusvuosina: 2000–2001: N=145 685, 2002–2003: N=153 531, 2004–2005: N=158 163, 2006–2007: N=161 889, 2008–2009 N=199 757, 2010–2011: N=192 414, 2013: N=182 864, 2015: N=120 400, 2017: N=134 150, 2019: N=155 383, 2021: N=157 851.

Statistik- och forskningsmaterial och uppgiftsinnehåll

Denna publikation innehåller statistik över konsumtion, produktion och försäljning av alkoholdrycker, alkoholpriser, alkoholtillsyn, bruk av narkotika och läkemedel, sociala och hälsomässiga skadeverkningar samt missbruksvården.

Statistik över försäljningen och konsumtionen av alkohol har sammanställts på basis av uppgifter i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valviras) register och Institutet för hälsa och välfärds statistik. Valvira administrerar tillsammans med regionförvaltningsverken ett gemensamt informationssystem om alkohol, där uppgifter om aktörer inom alkoholnäringen och alkoholtillstånd har sparats. I informationssystemet samlas med tanke på tillsynen också uppgifter om alkoholleveranser mellan tillståndsinnehavarna och restaurangernas försäljning av alkohol via utskänkning samt detaljhandelns försäljning. Av informationssystemets uppgifter sammanställs nationell statistik över kapacitet, försäljning och konsumtion.

Uppgifterna för statistiken över import och export av alkoholdrycker har tagits från Tullens databasen för statistik om utrikeshandel (tulli.fi/sv/statistik/uljas-statistikdatabas).

Uppgifterna om alkoholtillsynen härrör från Valviras register. Som ett led i tillsynen för Valvira ett tillståndsregister och ett produktregister. I tillståndsregistret ingår uppgifter om alkoholtillverkare, partihandlare och innehavare av utskänknings- och detaljförsäljningstillstånd med verksamhet i Finland. I produktregistret sparas basuppgifter om alkoholdrycker på den finländska marknaden och de näringstutövare som ansvarar för dessa.

Uppgifterna om sjukhusvård på grund av alkohol- och narkotikarelaterade sjukdomar har tagits från THL's vårdanmälningsregister inom hälso- och sjukvården. I början av 1996 togs sjukdomsklassifikationen ICD-10 i bruk.

Uppgifterna för statistiken över missbruksvården har man fått från THL's vårdanmälningsregister inom socialvården. Uppgifterna om missbruksvården som finansieras av kommunerna har fram till år 2014 samlats in från Statistikcentralens kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhetstatistik och från år 2015 från THL's Statistik över verksamhetsuppgifter om sociala tjänster. Därutöver har man fått uppgifter om missbruksvården från informationssystemet för narkomanvården, som THL samordnar. Inom ramen för informationssystemet får man genom en särskild utredning anonyma statistikuppgifter från enheter för missbruksbehandling om klienter som sökt vård på grund av narkotikabruk. Enheternas deltagande är frivilligt.

Uppgifterna om invalidpensioner har hämtats från Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddsscentralens register.

Uppgifter om dödsfall till följd av alkoholbruk har man fått från Statistikcentralen, som sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i

befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.

Brott som kommit till polisens kännedom: Uppgifterna i statistiken över trafikfylleri, omhändertagande av berusade och våldsbrott har tagits från Statistikcentralens register.

Uppgifterna om narkotikarelaterad kriminalitet är hämtade från Statistikcentralens och Brottspåföljdsmyndighetens register, uppgifterna om narkotikarelaterade dödsfall från laboratoriet för toxikologi vid rättsmedicinska avdelningen vid Helsingfors universitet och uppgifterna om experimentering med och bruk av narkotika från de uppgifter som THL har samlat in och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotika-missbruk (EMCDDA).

Uppgifterna om beslag är från Tullens och Centralkriminalpolisens register.

Kvalitetsbeskrivningar och andra beskrivningar med anknytning till THL:s statistikmaterial hittas på webbadressen (thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/statistikens-kvalitet-och-principer/kvalitetsbeskrivningar).

Resultaten av den vuxna befolkningens användning av alkohol och cannabis grundar sig på urvalsbaserade undersökningar som genomförs i form av enkäter. Urvalsbaserade undersökningar är alltid förknippade med liten osäkerhet och ju större urvalsstorleken är, desto mindre är osäkerheten. Täckningen för datainsamlingen som genomförs med en post- eller webbenkät kan bedömas genom bortfallsanalyser av materialet. I analyserna utreds med hjälp av registeruppgifter hur de som valt att delta respektive avstå från undersökningen skiljer sig från varandra och hur bortfallet påverkar resultaten. Svarsbortfallet korrigeras i ATH/FinSote-materialet med hjälp av viktcoeffienter, för vilkas beräkning man har använt de registeruppgifter som finns tillgängliga för hela urvalet. Genom viktcoeffienter kan deltagargruppen representera befolkningen med beaktande av de variabler som används i beräkningen. Täckningen är lägst bland unga män, medan deltagaraktiviteten är hög bland de äldre. Dessutom vet man att respondenterna i enkätundersökningar ofta omedvetet eller medvetet underrapporterar sitt ogynnsamma hälsobeteende. I synnerhet i frågor som gäller alkoholbruk och andra rusmedel beror den andel som inte täcks å ena sidan på att personer som använder mycket rusmedel oftare än genomsnittet låter bli att delta i undersökningarna och å andra sidan på att de som deltar i undersökningen underskattar sin användning av rusmedel. I årsjämförelsen är underrapportering dock inget problem, eftersom man kan anta att den inte skiljer sig från år till år. (Mer information: FinSote statistikrapport).

Informationen om den vuxna befolkningens (20–64 år) och pensionärers (personer över 65 år) användning av alkohol och cannabis baserar sig på undersökningarna FinSote (en nationell undersökning om hälsa, välfärd och social- och hälsovården), ATH (den regionala hälso- och välfärds- och serviceundersökningen, år 2016 och 2017 under namnet Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service), AVTK (den finländska

vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa) och EVTK (den pensionerade befolkningens hälsobeteende och hälsa). Undersökningarna har genomförts av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Från och med 2018 är informationskällan FinSote-undersökningen (thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forsknings-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/nationella-undersokningen-finsote). År 2018 besvarades undersökningen av 26 422 personer och svarsprocenten var 45,3 procent. Undersökningen besvarades av 34,4 procent av 20–64-åringarna och 59,5 procent av personerna i pensionsålder. Bland kvinnor låg svarsprocenten på 48,5 procent och bland män på 41,7 procent. År 2020 var svarsprocenten 28 199 och svarsprocenten 46,4. Undersökningen besvarades av 35,6 procent av 20–64-åringarna och 61,3 procent av personerna i pensionsålder. Bland kvinnor var svarsprocenten 49,5 procent och bland män 43,1 procent.

Under 2012–2017 var informationskällan ATH-undersökningen (thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forsknings-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/nationella-undersokningen-finsote/tidigare-undersokningar). I ATH-undersökningen har svarsaktiviteten bland personer i åldern 20–64 år varierat mellan 36 och 47 procent och bland 65–84-åringarna mellan 64 och 72 procent. Pensionärerna (65–84-åringar) har svarat aktivare än den övriga vuxna befolkningen (20–64-åringar) och bland den vuxna befolkningen har kvinnor deltagit aktivare än män. Urvalsstorlekarna och antalet respondenter bland personer i åldern 20–64 år var i ATH-undersökningen följande: År 2012 var urvalsstorleken 5 458 och antalet respondenter 2 508, 2013 var urvalsstorleken 64 422 och antalet respondenter 30 208, 2014 var urvalsstorleken 25 531 och antalet respondenter 11 752, 2015 var urvalsstorleken 25 611 och antalet respondenter 11 744, 2016 var urvalsstorleken 2 806 och antalet respondenter 1 320, 2017 var urvalsstorleken 15 000 och antalet respondenter 7 050. När man tolkar resultaten är det bra att beakta att urvalsstorleken minskade och därfor påverkas resultaten sannolikt av en slumpvis variation.

År 2011 och tidigare år var AVTK-undersökningen informationskälla. I AVTK-undersökningen plockades ur befolkningsregistret varje år ut ett slumpmässigt urval bestående av 5 000 personer bland finska medborgare i åldern 15–64 år. Antalet personer som deltog i undersökningen varierade mellan 2 545 och 4 925 under undersökningsåren 1979–2014. Antalet respondenter var högst (N=4 925) 1979 och lägst (N=2 545) 2013. I den här publikationen har AVTK-resultat från 1982–2011 används. Svarsprocenten i AVTK-undersökningen var under undersökningsperioden (1979–2014) i genomsnitt 70 procent, men varierade mellan 51 och 84 procent. År 2011 deltog kvinnor (svarsprocent 64 %) aktivare i undersökningen än män (svarsprocent 48 %).

Uppgifterna om de ungas (14–20-åringar) användning av alkohol och cannabis bygger på THL:s enkät Hälsa i skolan (<https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forsknings-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/enkaten-halsa-i-skolan>), som görs i form av en lärarledd klassförfrågan bland åttonde- och niondeklassisterna i grundskolan samt bland första och andra årets studerande i gymnasien och yrkesläroanstalterna. Enkäten har gjorts i högstadierna sedan 1996 och i gymnasien sedan 1999. Yrkesläroanstalterna har varit med i enkäten sedan 2008. Enkäten gjordes 2017 för första gången bland elever i årskurs 4 och 5 i grundskolan. Dessa elever är emellertid på grund av sin ålder inte med i den här genomgången.

Fram till 2011 samlades det in data om skolhälsa under jämna år i södra Finland, östra Finland och Lappland och udda år på andra håll i Finland. Landsomfattande

information erhölls genom att kombinera data från successiva år. Under 2013–2019 genomfördes undersökningen samtidigt i hela landet. Vid inhämtning av materialet har man stegvis övergått från pappersblankett till elektronisk enkätblankett. År 2013 gjordes enkäten elektroniskt i yrkesläroanstalterna. År 2015 övergick man till elektronisk enkät även i gymnasierna och grundskolorna.

Materialet i enkäten om skolhälsa omfattade 74–84 procent av populationen i grundskolan och 60–76 procent i gymnasiet åren 2000–2013. Åren 2015–2017 var täckningen 43–63 procent i grundskolan och uppskattningsvis 51–64 procent i gymnasiet. År 2019 var täckningen 69–73 procent i grundskolor och gymnasier. För yrkesläroanstalterna finns inte exakta data om täckningen tillgängliga. Det lägre antalet deltagare 2015 och 2017 berodde på tekniska problem vid inhämtningen av materialet. Problemen påverkade ändå inte väsentligt kvaliteten i data som rapporterades från hela landet, utan uppgifterna kan anses vara nationellt allmängiltiga.

Materialet för yrkesläroanstalter har begränsats till personer under 21 år, så respondenterna är i regel 14–20 år.

Antalet deltagare i undersökningen enligt år: 2000–2001: N=145 685, 2002–2003: N=153 530, 2004–2005: N=158 163, 2006–2007: N=161 889, 2008–2009: N=199 676, 2010–2011: N=192 414, 2013: N=182 864, 2015: N=120 673, 2017: N=134 150, 2019: 155 383, 2021: N=160 796

Statistical and research data as well as data content

The publication contains statistical information on the consumption, production, sales and prices of alcoholic beverages, alcohol supervision, narcotic drug and psychoactive pharmaceutical use, social and health-related harm from alcohol and drugs, and care and services for substance abusers.

Statistics on the sales and consumption of alcoholic beverages are based on the registers of National Supervisory Authority for Welfare and Health (Valvira) and National Institute for Health and Welfare (THL). Together with the regional state administrative agencies, Valvira maintains a joint alcohol database, which contains data on alcohol industry actors and alcohol licences. For supervision purposes, the database also includes data on alcohol deliveries between licence holders as well as on retail sales and licensed serving in restaurants. The data are used to compile national statistics on capacity, sales and consumption.

Statistics on alcohol imports and exports are based on the registers of the Customs foreign trade statistics database (tulli.fi/en/statistics/uljas-statistical-database).

Statistics on alcohol supervision are based on Valvira's registers. Valvira maintains a licence register and a product register as part of its supervisory activities. The licence register contains data on alcoholic beverage manufacturers, wholesalers and licence holders (both licensed serving and retail sales) operating in Finland. The product register includes basic data on alcoholic beverages on the market in Finland as well as on the business responsible for them.

Data on the treatment of diseases related to alcohol and drugs are from THL's Care Register for Health Care. The disease classification system ICD-10 came into force in early 1996.

Statistics on care and services for substance abusers are based on THL's Care Register for Social Welfare. Data on specialised services for substance abusers, funded by municipalities, are derived up to 2014 from the statistics on the finances and activities of municipalities and joint municipal boards produced by Statistics Finland, and from 2015 onwards from Statistics on the activities of social services produced by THL. In addition, data have been obtained from the Drug Treatment Information System, co-ordinated by THL. Data for the Information System are submitted on a voluntary basis by units providing services for substance abusers. The aim is to obtain anonymous statistical data on clients who seek treatment on account of substance abuse.

Data on disability pensions come from the registers of the Social Insurance Institution and the Finnish Centre for Pensions.

Statistics on alcohol-related deaths are taken from Statistics Finland which produces statistics on causes of death and on the development of mortality. The statistics on

causes of death are compiled from data obtained from death certificates, which are supplemented with data from the population information system of the Population Register Centre. The statistics on causes of death cover the persons who have died in Finland or abroad during the calendar year and who at the time of death were domiciled in Finland.

Data on offences recorded by the police for statistics on drink driving, violent offences and persons taken into police custody for drunkenness come from the registers of Statistics Finland.

Data on drug-related crime come from the registers of Statistics Finland and the Criminal Sanctions Agency, data on drug-related deaths from the toxicology laboratory of the Department of Forensic Medicine at the University of Helsinki, data on drug experimentation and use from THL and from the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

Data on drug seizures come from the registers of the Finnish Customs and the National Bureau of Investigation.

As regards THL's statistical datasets, the descriptions and quality reports for all statistics are available at <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/statistics-and-data/data-and-services/quality-and-statistical-principles/quality-descriptions>.

The results on the use of alcohol and cannabis in the adult population are based on sample-based surveys. Sample-based studies are always uncertain to some degree, and the larger the sample size of the study, the less uncertainty there is. The representativeness of the collection of data via a survey sent by post and available online can be assessed using nonresponse analyses, which involve using register data to examine how the research respondents and those who have opted out of responding differ from each other, and how the possible nonresponses affect the results. The nonresponse is corrected in the ATH/FinSote data using weighting coefficients, which have been calculated using the register data available for the entire sample. The group studied using weighting factors represents the population from the perspective of the variables used in the calculation. The coverage is lowest among young men, while the participation of older people is high. It is also known that survey respondents often unknowingly or consciously report lower levels of unfavourable health behaviour. In particular, a lack of underrepresentation in questions concerning alcohol and other intoxicant use is due, on the one hand, to the fact that people who consume large amounts of substances are less likely on average to take part in studies and, on the other hand, to the fact that the participants underestimate their substance use. However, underestimations are not a problem when it can be assumed that this does not differ between the population in different years. (Further information: FinSote statistical report).

The information on the use of alcohol and cannabis among the adult population (aged 20–64) and pensioners (aged over 65) is based on the following studies carried out by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL): FinSote (National study of health,

well-being and service use), ATH (Regional Health and Wellbeing Study; referred to in 2016 and 2017 as the Health, Well-being and Service Use - National Study of the Finnish Adult Population), AVTK (Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population) and EVTK (Health Behaviour and Health among the Finnish Retirement-Age Population).

Since 2018, the data source has been the FinSote study (thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/national-finsote-survey). In 2018, 26,422 people responded to the survey, and the response rate was 45.3%. A total of 34.4% of 20–64-year-olds responded to the study and 59.5% of pensioners responded. The response rate for women was 48.5% and for men 41.7%. In 2020, a total of 28,199 people responded to the survey, and the response rate was 46.4 %. A total of 35.6% of 20–64-year-olds responded to the study and 61.3% of pensioners responded. 49.5 percent of women and about 43.1 percent of men responded.

The source of the data for 2012–2017 is the ATH study. In the ATH study, response percentages have varied between 36% and 47% for 20–64-year-olds and between 64 and 72% for 65–84-year-olds. Pensioners (65–84-year-olds) have responded more actively than the adult population (20–64-year-olds) and women belonging to the adult population have responded more actively than men. In the ATH study, the sample sizes and number of respondents for those aged from 20 to 64 were as follows: In 2012, sample size of 5,458 and 2,508 responses. In 2013, sample size of 64,422 and 30,208 responses. In 2014, sample size of 25,531 and 11,752 responses. In 2015, sample size of 25,611 and 11,744 responses. In 2016, sample size of 2,806 and 1,320 responses. In 2017, sample size of 15,000 and 7,050 responses. When interpreting the results, the smaller sample size and thus the probable effects of random variations on the results should be noted.

The source of the data for 2011 and before is the AVTK study. For the AVTK study, a random sample of 5,000 people was collected from the Population Register every year from among Finnish citizens aged from 15 to 64. The number of respondents to the survey over the period 1979–2014 varied between 2,545 and 4,925. The number of respondents was highest (N=4,925) in 1979 and lowest (N=2,545) in 2013. In this publication, use has been made of the AVTK results for the period 1982–2011. The average response rate for the AVTK study during the research period (1979–2014) was 70%, with the actual response rate ranging between 51% and 84%. In the 2011 study, women (64% response rate) responded more actively than men (48% response rate).

Data on the alcohol and cannabis use of young people (aged 14–20) are based on THL's School Health Promotion Study (thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/school-health-promotion-study), which is carried out in the form of surveys to entire classes, supervised by the teacher, and cover pupils in their 8th and 9th year of comprehensive school and pupils in their 1st and 2nd year of upper secondary school and vocational school. The survey has been conducted in comprehensive schools since 1996 and in upper secondary schools since 1999. The study was extended to vocational schools in 2008. In 2017, the survey was for the first time also addressed to pupils in grades 4 and 5 of basic education. Due to their age, however, these pupils were not included in this analysis.

Until 2011, the data of the School Health Promotion Study were collected in even years in southern Finland, eastern Finland and Lapland and odd years elsewhere in

Finland. Country-wide information was obtained by combining data from successive years. In 2013–2019, the survey was conducted simultaneously throughout the country. Data collection has gradually moved from paper forms to an electronic survey form. The electronic survey was first used in vocational schools in 2013, and in 2015 it was also adopted in upper secondary schools and comprehensive schools.

The data of the School Health Promotion Study covered 74 to 84 per cent of the population in basic education and 60 to 76 per cent in general upper secondary schools between 2000 and 2013. Between 2015 and 2017, the coverage was 43 to 63 per cent in basic education and an estimated 51 to 64 per cent in general upper secondary schools. In 2019, the coverage in comprehensive school and general upper secondary schools was 69–73%. Exact response rates are not available for vocational schools. The decrease in the number of survey participants in 2015 and 2017 was due to technical difficulties in the data collection. The difficulties did not, however, have any fundamental impact on the quality of data, and the data can be generalised at national level.

The data for vocational institutions are restricted to students aged under 21, and the respondents are thus mainly aged between 14 and 20.

Number of respondents in the survey each year: 2000–2001: N=145 685, 2002–2003: N=153 530, 2004–2005: N=158 163, 2006–2007: N=161 889, 2008–2009: N=199 676, 2010–2011: N=192 414, 2013: N=182 864, 2015: N=120 673, 2017: N=134 150, 2019: 155 383, 2021: N=160 796, 2021: N=157 851.

Käytetyt käsitteet

Päihde: Alkoholi, korvikkeet, liuottimet, lääkeaineet ja huumausaineet.

Alkoholijuoma: Nautittavaksi tarkoitettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 ja enintään 80 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Väkevä juoma: Alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Näitä ovat viinat ja muut väkevät juomat. Viinoja ovat vodkat sekä maustamattomat ja maustetut viinat. Muita väkeviä juomia ovat konjakit ja brandyt, viskit, rommit, liköörit ja punssit, katkerot.

Mieto juoma: Alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Näitä ovat viinit, siiderit, juomasekoitukset ja oluet eli mallasjuomat.

Tislattu juoma: Tislamaalla valmistettu alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Välituote: Alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 1,2 mutta enintään 22 tilavuusprosenttia ja joka ei ole olutta, viiniä eikä muuta käymisteitse valmistettua alkoholijuomaa.

Väkevä viini: Viinistä tai hedelmäviinistä etyylialkoholia lisäämällä valmistettu alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Mieto viini tai hedelmäviini: Viinirypäleistä, hedelmistä tai marjoista käymisteitse valmistettu alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 15 tilavuusprosenttia etyylialkoholia ja joka ei sisällä lisättynä etyylialkoholia.

Siideri: Tuoreista tai kuivatuista omenoista tai päärynoistä tai niistä valmistetuista täysmehuista käymisteitse valmistettu hedelmäviini, joka ei sisällä lisättynä etyylialkoholia.

Juomasekoitus (ent. long drink -juoma): Käymisteitse tai tislattua alkoholia lisäämällä valmistettu alkoholijuoma.

Vahva olut: Käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Keskiolut: Käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu alkoholijuoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Mieto olut: Käymisteitse pääasiassa maltaista valmistettu juoma, jonka alkoholipitoisuus on enintään 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia.

Huume: Yleiskäsite, joka sisältää sekä huumausaineet että ne pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet, joita voidaan käyttää päähtymistarkoitukseen.

Huumausaine: Määritellään valtioneuvoston asetuksessa huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008).

Opioidit: Voimakkaita, kipua poistavia huumeita tai lääkkeitä (esim. heroiini tai buprenorfiini). Opioidiriippuvuutta voidaan hoitaa lääkkeellisellä vieroitus- tai korvaushoidolla.

Alkoholijuomien ostoikärajat: Vähittäismynnissä 18 vuotta täyttäneet voivat ostaa mietoja alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttäneet kaikkia alkoholijuomia. Anniskelussa ikäraja on 18 vuotta. Juomien, joiden alkoholipitoisuus on 1,2–2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia, vähittäismyynti ja anniskelu on sallittua 18 vuotta täyttäneille.

Alkoholijuomien kulutus:

Tilastoitu kulutus: Alkoholijuomien vähittäismyynti ja alkoholijuomien anniskelu kotimaassa (sisältää erät: Alkon myymälöiden myynti vähittäismyyntiasiakkaille, alkoholijuomien toimitukset elintarvikeliikkeille sekä anniskeluravintoloille).

Kulutuksen käsite viittaa alkoholijuomien kulutukseen koko maa tasolla.

Vähittäiskulutus: Vähittäiskulutus sisältää Alkon myymälöistä ja tilauspalvelupisteistä myydyn alkoholin sekä alkoholijuomien toimitukset elintarvikeliikkeille, huoltoasemille, kioskeille ja tilaviini- ja sahtimymälöille.

Anniskelukulutus: Tukkumyyjien alkoholijuomien toimitukset anniskeluravintoloille.

Tilastoimaton kulutus: Matkailijoiden alkoholituomiset ja ulkomailta internetin kautta tilatut alkoholijuomat (vuodesta 2017 alkaen). Vuosina 2000–2016 matkailijoiden alkoholituomiset. Vuoteen 1999 saakka matkailijoiden alkoholituomiset, alkoholijuomien kotivalmistus, laiton juomien kotivalmistus, salakuljetus ja korvicealkoholi sekä matkailijoiden ulkomailta nauttima alkoholi.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus: Tilastoitu ja tilastoimaton kulutus yhteenä.

Tilastoidun kulutuksen arvo: Alkoholijuomien kulutuksen arvo koko maassa. Vähittäiskulutuksen arvo ei sisällä juomasekoitusten, siiderien ja mallasjuomien palautuspullojen arvoa.

Alkoholijuomien myynti: Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu maakunnissa tai pienemmässä alueyksiköissä.

Tilastoidun myynnin arvo: Alkoholijuomien myynnin arvo maakunnissa tai pienemmässä alueyksiköissä. Vähittäismynnin arvo ei sisällä juomasekoitusten, siiderien ja mallasjuomien palautuspullojen arvoa.

Sekakäyttö: Eri päähteiden samanaikainen käyttö.

Päihdepalvelut: Päihdehuollon erityispalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut, joista haetaan apua päihteiden käyttöön liittyvistä syistä.

Päihdehuollon erityispalvelut: A-klinikat ja nuorisoasemat sekä vastaavat avohoito-yksiköt, katkaisuasemat ja kuntoutusyksiköt, päihdeongelmaisille tarkoitettutasmusipalvelut, ensisuojat ja päivätoimintakeskuiset.

Päihdehuollon laitos: KELAn kuntoutusrahaan oikeuttavat laitokset ja kaikki katkaisuhoitoasemat.

Päihdesairauksien sairaalahoito: Sairaalahoitojakso, jossa päihdediagnoosi on joko 1. päädiagnoosina ja/tai 1. - 3. sivudiagnoosina.

Tervydenhuollon vuodeosasto: Erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon vuodeosasto.

Alkoholisairaus:

ICD-9 diagnoosit: 2650A, 291, 303, 3050A, 3575A, 4255A, 5307A, 5353A, 5710A-5713X, 5770D-5770F, 5771C-5771D, 6484A, 7607A, 980.

ICD-10 diagnoosit: F10, T51, K70, K85.2, K86.0, I42.6, K29.2, E51.2, E52, E24.4, G31.2, G40.51, G62.1, G72.1, P04.3, Q86.0, O35.4, Z50.2, Z71.4, Z72.1, R78.0, X45.

Huumesairaus:

ICD-9 diagnoosit: 292, 304, 3052A-3059X, 6483A, 7607X, 967, 9694A-9695X, 9696A, 9697A, 9697B, 9697X, 9650A-9650X, 9651A-9657A, 9659X, 9658X, 9685A, 9690A, 9691A-9693X, 9698X-9699X, 9701A, 982.

ICD-10 diagnoosit: F11-F16, F18-F19, F55, T36, T40, T42.3-T42.4, T42.6-T42.7, T43, T50.7, R78.0-R78.5, Z50.3, Z71.5, Z72.2, O35.5, P04.4, P96.1, X40-X44.

Väkivaltarikollisuus: Poliisin tietoon tulleet murhat, tapot, surmat ja pahoinpitely-rikokset sekä tapon, murhan tai surman yritykset.

Använda begrepp

Alkohol och andra droger: Alkohol, T-sprit och andra surrogat, lösningsmedel, läkemedel och narkotika.

Alkoholdryck: Dryck avsedd för förtäring vars alkoholhalt överskrider 2,8 och är högst 80 volymprocenten etylalkohol.

Stark dryck: Alkoholdryck, vars alkoholhalten är över 22 volymprocent etylalkohol. Till denna kategori hör brännvin och övriga starka drycker. Till brännvin räknas vodka samt okryddat och kryddat brännvin. Andra starka alkoholdrycker är cognac och brandy, whisky, rom, likör och punsch, bitters och blanddrycker.

Svag dryck: Alkoholdryck, vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent etylalkohol. Till denna kategori hör vin, cider, long drink och öl, d.v.s. maltdrycker.

Destillerad dryck: Genom destillation tillverkad alkoholdryck, vars alkoholhalt är över 2,8 volymprocent etylalkohol.

Mellanprodukt: Alkoholdryck, vars alkoholhalt är över 1,2 men högst 22 volymprocent och som inte är öl, vin eller annan alkoholdryck som har framställts genom jästning.

Starkvin: Av vin eller fruktvin tillverkad alkoholdryck, vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent etylalkohol.

Lättvin eller fruktvin: Av vinduvor, frukt eller bär genom jästning tillverkad alkoholdryck, vars alkoholhalt är högst 15 volymprocent etylalkohol och som inte innehåller tillsatt etylalkohol.

Cider: Av färskt eller torkade äpplen eller päron eller av juice som tillverkats därav genom jästning tillverkat fruktvin, vars alkoholhalt är högst 8,5 volymprocent etylalkohol och som inte innehåller tillsatt etylalkohol.

Blanddryck: En alkoholdryck som tillverkats genom jästning eller genom att tillsätta destillerat sprit.

Starköl: I huvudsak av malt genom jästning tillverkad alkoholdryck, vars alkoholhalt är över 4,7 volymprocent etylalkohol.

Mellanöl: I huvudsak av malt genom jästning tillverkad alkoholdryck, vars alkoholhalt är högst 4,7 volymprocent etylalkohol.

Lättöl: I huvudsak av malt genom jästning tillverkad dryck, vars alkoholhalt är högst 2,8 volymprocent etylalkohol.

Narkotika: Ett allmänbegrepp som omfattar narkotiska ämnen samt de läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet och som kan användas i berusningssyfte.

Narkotiska ämne: Definieras i Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008).

Opioider: Starka smärtstillande droger eller läkemedel (t.ex. heroin eller buprenorfin). Opioidberoende kan behandlas med medicinsk avgiftnings- eller substitutionsbehandling.

Åldersgränser för köp av alkoholdrycker: I detaljhandeln får 18 år gamla köpa svaga alkoholdrycker och 20 år gamla alla alkoholdrycker. I fråga om servering är åldersgränsen 18 år. Drycker med 1,2–2,8 volymprocent etylalkohol får säljas och serveras till personer som är minst 18 år.

Alkoholkonsumtion:

Registrerad konsumtion: Detaljhandelsförsäljning av alkoholdrycker och servering av alkohol i hemlandet: (omfattar försäljning i Alkos butiker till detaljhandelskunder, leveranser av alkoholdrycker till livsmedelsbutiker och restauranger med serveringstillstånd). Begreppet konsumtion avser konsumtion av alkohol drycker på landsnivå.

Detaljhandels konsumtion: Detaljhandelskonsumtionen inbegriper försäljning av alkohol i Alkos butiker och via Alkos utlämningsställen samt leveranser av alkoholdrycker till livsmedelsbutiker, bensinstationer, kiosker samt gårdsvins- och sahti-butiker.

Konsumtion av serverad alkohol: Leveranser av alkoholdrycker till restauranger med serveringstillstånd.

Oregistrerad konsumtion: Resandeinförsel, hemtillverkning av alkoholdrycker, olaglig alkoholtillverkning, smuggling, T-sprit och andra surrogat samt alkohol som turister dricker i utlandet.

Total alkoholkonsumtion: Registrerade och oregistrerad konsumtion sammanlagt.

Värde av registrerad konsumtion: Värdet av alkoholkonsumtionen i hela landet. Värdet av detaljhandelskonsumtionen inbegriper inte returflaskans värde när det gäller blanddrycker, cider och maltdrycker.

Alkoholförsäljning: Detaljhandelsförsäljning och servering av alkoholdrycker i landskap eller mindre regionala enheter.

Värde av registrerad försäljning: Värdet av alkoholförsäljningen i landskap eller mindre regionala enheter. Värdet av detaljhandelsförsäljningen inbegriper inte returflaskans värde när det gäller blanddrycker, cider och maltdrycker.

Blandbruk: Samtidigt bruk av alkohol, T-sprit och andra surrogat, lösningsmedel, läkemedel eller narkotika.

Tjänster inom missbrukarvården: Missbrukarvårdens specialtjänster samt social- och hälsovårdstjänster som används på grund av alkohol och andra droger.

Missbrukarvårdens specialtjänster: A-kliniker och ungdomsstationer samt motsvarande öppenvårdsenheter; akutvårdsstationer och rehabiliteringsenheter; boendeservice, skyddshärbärgen och dagcentraler för missbrukare.

Institution för missbrukarvård: Institutioner som är berättigar till FPA:s rehabiliteringspenning, samt alla akutvårdsstationer.

Sjukvård av alkohol- och drogrelaterade sjukdomar: Vårdperiod vid sjukhus, varvid en alkohol- och narkotikarelaterad diagnos är antingen den första huvuddiagnosen och/eller den andra eller den tredje bidiagnosen.

Vårdavdelning inom hälso- och sjukvården: Vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården och primärvården.

Alkoholrelaterad sjukdom:

ICD-9-diagnoser: 2650A, 291, 303, 3050A, 3575A, 4255A, 5307A, 5353A, 5710A-5713X, 5770D-5770F, 5771C-5771D, 6484A, 7607A, 980.

ICD-10-diagnoser: F10, T51, K70, K85.2, K86.0, I42.6, K29.2, E51.2, E52, E24.4, G31.2, G40.51, G62.1, G72.1, P04.3, Q86.0, O35.4, Z50.2, Z71.4, Z72.1, R78.0, X45.

Narkotikarelaterad sjukdom:

ICD-9-diagnoser: 292, 304, 3052A-3059X, 6483A, 7607X, 967, 9694A-9695X, 9696A, 9697A, 9697B, 9697X, 9650A-9650X, 9651A-9657A, 9659X, 9658X, 9685A, 9690A, 9691A-9693X, 9698X-9699X, 9701A, 982.

ICD-10-diagnoser: F11-F16, F18-F19, F55, T36, T40, T42.3-T42.4, T42.6-T42.7, T43, T50.7, R78.0-R78.5, Z50.3, Z71.5, Z72.2, O35.5, P04.4, P96.1, X40-X44.

Våldsbrotslighet: Mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter och misshandel som kommit till polisens kännedom samt sådana försök till dråp, försök till mord eller försök till dråp under förmildrande omständigheter som kommit till polisens kännedom.

Concepts

Substance: Alcohol, surrogates, solvents, psychoactive pharmaceuticals and illegal drugs.

Alcoholic beverage: A beverage intended for consumption and containing more than 2.8 and no more than 80 per cent by volume of ethyl alcohol.

Strong alcoholic beverage: An alcoholic beverage that contains more than 22 per cent by volume of ethyl alcohol (vodka, gin and other strong beverages).

Light alcoholic beverage: An alcoholic beverage that contains no more than 22 per cent by volume of ethyl alcohol (wine, cider, long drinks and beer or malted beverages).

Distilled beverage: An alcoholic beverage produced by distillation and containing more than 2.8 per cent by volume of ethyl alcohol.

Intermediate product: An alcoholic beverage that is not beer, wine or other fermented alcoholic beverage which has an alcohol content of more than 1.2 but no more than 22 per cent by volume of alcohol.

Fortified wine: An alcoholic beverage produced from wine or fruit wine by adding ethyl alcohol and containing no more than 22 per cent by volume of ethyl alcohol.

Light wine or fruit wine: An alcoholic beverage produced from grape, fruits or berries by fermentation, containing no more than 15 per cent by volume of ethyl alcohol and no added ethyl alcohol.

Cider: A beverage produced from fresh or dried apples or pears or apple or pear juice by fermentation, containing no added ethyl alcohol.

Ready-to-drink beverages: Ready-to-drink beverages: An alcoholic beverage produced by fermentation or by adding distilled alcohol.

Strong beer: An alcoholic beverage produced primarily from malt by fermentation and containing more than 4.7 per cent by volume of ethyl alcohol.

Medium beer: An alcoholic beverage produced primarily from malt by fermentation and containing no more than 4.7 per cent by volume of ethyl alcohol.

Mild beer: A beverage produced primarily from malt by fermentation and containing max 2.8 percent by volume of ethyl alcohol.

Drug: An umbrella concept that includes both narcotic drugs and psychoactive pharmaceuticals that can be used for intoxication purposes.

Narcotic drug: Government Decree on substances, preparations and plants considered as narcotics (543/2008).

Opioids: Strong narcotics or pharmaceuticals that relieve pain (e.g. heroin or buprenorphine). Opioid addiction can be treated with medical detoxification or substitution treatment.

Age limits on purchase of alcohol: In retail sale, mild alcoholic beverages can be purchased by those aged 18 or over and all types of alcoholic beverages by those ages 20 or over. In licensed serving, the age limit is 18. Retail sales and licensed serving of drinks containing 1.2 to 2.8 per cent by volume of ethyl alcohol is allowed to people aged 18 or over.

Consumption of alcoholic beverages:

Recorded consumption: Retail sales of alcoholic beverages and the licensed serving of alcoholic beverages in Finland (includes sales in Alko stores to retail clients, deliveries of alcoholic beverages to grocery stores and licensed restaurants). The concept of consumption refers to consumption of alcoholic beverages at national level.

Retail consumption: Retail consumption includes alcohol sold at Alko shops and delivery points as well as deliveries of alcoholic beverages to grocery shops, petrol stations, kiosks and shops selling fruit wine and sahti.

Consumption on licensed premises: Deliveries of alcoholic beverages to licensed restaurants.

Unrecorded consumption: Alcohol imports by passengers, home preparation, illegal distillation, smuggling, surrogates and alcohol consumed by Finns abroad.

Total consumption of alcoholic beverages: Recorded and unrecorded consumption combined.

Value of recorded consumption: Value of recorded consumption: The value of consumption of alcoholic beverages at national level. The value of retail consumption does not include the value of return bottles for ready-to-drink beverages, cider and beer.

Sales of alcoholic beverages: Retail sales and licensed serving of alcoholic beverages at regional level or in smaller geographic areas such as municipalities.

Value of recorded sales: The value of sales of alcoholic beverages at regional level or in smaller geographic areas such as municipalities. The value of retail sales does not include the value of return bottles for ready-to-drink beverages, cider and beer.

Mixed use: Simultaneous use of different substances.

Services for substance abusers: Specialised services for substance abusers and social and health services used for alcohol- and drug-related reasons.

Specialised services for substance abusers: A-clinics and youth clinics and other similar units of community-based care, detoxification centres, rehabilitation units, housing services for substance abusers, overnight shelters and day centres.

Institution providing care for substance abusers: Facilities entitled to the rehabilitation allowance of the Social Insurance Institution and all detoxification centres.

Hospital care for alcohol- or drug-related diseases: A period of hospital care with an alcohol- or drug-related diagnosis as the first primary diagnosis or as the second or third secondary diagnosis.

Inpatient care: An inpatient ward in specialised health care or in primary health care.

Alcohol-related disease:

ICD-9-diagnoses: 2650A, 291, 303, 3050A, 3575A, 4255A, 5307A, 5353A, 5710A-5713X, 5770D-5770F, 5771C-5771D, 6484A, 7607A, 980.

ICD-10-diagnoses: F10, T51, K70, K85.2, K86.0, I42.6, K29.2, E51.2, E52, E24.4, G31.2, G40.51, G62.1, G72.1, P04.3, Q86.0, O35.4, Z50.2, Z71.4, Z72.1, R78.0, X45.

Drug-related disease:

ICD-9-diagnoses: 292, 304, 3052A-3059X, 6483A, 7607X, 967, 9694A-9695X, 9696A, 9697A, 9697B, 9697X, 9650A-9650X, 9651A-9657A, 9659X, 9658X, 9685A, 9690A, 9691A-9693X, 9698X-9699X, 9701A, 982.

ICD-10-diagnoses: F11-F16, F18-F19, F55, T36, T40, T42.3-T42.4, T42.6-T42.7, T43, T50.7, R78.0-R78.5, Z50.3, Z71.5, Z72.2, O35.5, P04.4, P96.1, X40-X44.

Violent offences: Murders, manslaughters, homicides and assaults or attempted murders, manslaughters or homicides recorded by the police.