

LIITETAULUKOT

Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien kuvaus ja niiden rekisterilähteet

| Muuttuja | Selitys | Rekisteri |
|---|--|---|
| Lopputulemat | Mitattu havaintovuotta seuraavana vuonna t+1 | |
| Toimeentulotuelle siirtyminen | kohorttilaisen kanssa asuvat vanhemmat ovat merkittävinä havaintovuotta seuraavana vuonna t+1 vähintään kerran myönnetyssä toimeentulotukihakemuksessa. | Toimeentulotukirekisteri |
| Pitkäaikaiselle toimeentulotuelle siirtyminen | kohorttilaisen kanssa asuvat vanhemmat ovat merkittävinä havaintovuotta seuraavana vuonna t+1 myönnetyssä toimeentulotukihakemuksessa 6kk. | Toimeentulotukirekisteri |
| Elämäntapahtumat | Mitattu havaintovuonna t | |
| Ero | Binäärinen vaste, joka saa arvon 1 kun kohorttilainen asuu vanhemman kanssa, joka asui havaintovuotta edeltäneenä vuotena t-1 toisen henkilön kanssa, mutta asui yksin havaintovuotena. Eroa koskevissa analyyseissä poistamme aineistosta yhden vanhemman perheet vuonna t-1). | Väestötietojärjestelmä (asuinpaikkatieto) |
| Somaattinen sairastuminen | Binäärinen vaste, joka saa arvon 1 kun Kohorttilaisen kanssa asuvalla vanhemmalla on erikoissairaanhoidon käynti, jonka päädiagnoosikoodi on somaattinen (ICD10: Muut kuin F, pl. O ja Z-alkuiset). Vain käynnit, jotka ovat kestäneet yön yli. Näin jätämme ulkopuolelle vähemmän vakavat sairaudet, jotka eivät vaadi pidempää sairaalahoitoa. | Terveystietojärjestelmän hoitoilmoitusrekisteri |
| Psyykkinen sairastuminen | Binäärinen vaste, joka saa arvon 1 kun Kohorttilaisen kanssa asuvalla vanhemmalla on erikoissairaanhoidon käynti, jonka päädiagnoosikoodi on psyykkinen (ICD10: F-alkuiset diagnoosi) | Terveystietojärjestelmän hoitoilmoitusrekisteri |
| Työttömyys | Binäärinen vaste, joka saa arvon 1 kun kohorttilaisen kanssa asuneelle vanhemmalle on merkitty Kelan etuusrekisterissä tai Etk:n ansaintarekisterin palkattomien aikojen etuusjaksoissa työttömyyspäivärahaa. Kahden vanhemman perheen aineistolle laskemme nämä tapahtumat erikseen rekisteröidylle äidille ja isälle. | Kelan etuusrekisteristä ja Eläketurvakeskuksen ansiot- ja kertymärekisteristä |

Aapo Hiilamo & Markus Keski-Säntti & Lauri Mäkinen & Tiina Ristikari: Kuinka merkittäviä elämäntapahtumat ovat toimeentulotuelle siirtymiseen lapsiperheissä? (YP 1/24, Analyysit)

| Taustamuuttajat | Kaikki mitattu havaintovuotta edeltävänä vuonna t-1 tai lapsen syntyessä | |
|--|---|---|
| Syntymäpaino | Jatkuva muuttuja, jota on mallinnettu neljällä splinellä. | Syntyneiden lasten rekisteristä |
| sukupuoli | Binäärinen muuttuja | Väestötietojärjestelmän (DVV) |
| Syntymäkuukausi | Kategorinen 12-luokkainen muuttuja. | Syntyneiden lasten rekisteristä |
| Vanhempien tulot | Käsiteltyä jatkuvana muuttujana, joka on logaritmi muutettu. Binäärinen muuttuja myös lisätty, jos vanhemman tulot ovat 0. Kahden vanhemman aineistossa erikseen äidille ja isälle. | Ansaintarekisteri (ETK) |
| Vanhempien aikaisemmat diagnoosit | Aikaisempi somaattinen ja psykiatrinen diagnoosi. kahden vanhemman aineistossa erikseen äidille ja isälle. | Terveystieteiden tutkimuskeskuksen hoitoilmoitusrekisteri |
| Vanhempien koulutustiedot | Kategorinen muuttuja, jossa 4 luokkaa: väh. ylempi kk alempi kk keskiaste/2. aste perusast, kahden vanhemman aineistossa erikseen äidille ja isälle. | Tutkintorekisteristä (TK) |
| Vanhempien työttömyys edeltäneenä vuonna | Binäärinen muuttuja | Kelan etuusrekisteristä ja Eläketurvakeskuksen ansiot- ja kertymärekisteristä |
| Aikaisempi toimeentulotuen käyttö | Binäärinen muuttuja | Toimeentulotukirekisteri |

Aapo Hiilamo & Markus Keski-Säntti & Lauri Mäkinen & Tiina Ristikari: Kuinka merkittäviä elämäntapahtumat ovat toimeentulotuelle siirtymiseen lapsiperheissä? (YP 1/24, Analyysit)

Liitetaulukko 2. Elämäntapahtumien ja toimeentulotuelle siirtymisen todennäköisyydet. Yhden vanhemman perheet aineisto (n=152 242). Kansallinen syntymäkohortti 1997 tutkimus. Somaattinen sairastuminen = somaattisista syistä johtuva yöpyminen sairaalassa, psykiatrinen sairastuminen = psykiatrinen diagnoosi erikoissairaanhoidossa

| Tapahtuma | Tapahtumia % havaintoyksiköistä | Tapahtumia | Osuus perheistä, jotka kokivat vähintään kerran |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|---|
| Vanhemman työttömyys | 16,1 | 24501 | 39,5 |
| Vanhemman somaattinen sairastuminen | 10,7 | 16352 | 43,8 |
| Siirtyminen toimeentulotuelle | 5,3 | 8121 | 27,1 |
| Vanhemman psykiatrinen sairastuminen | 2,4 | 3641 | 9,2 |
| Siirtyminen toimeentulotuelle 6kk | 0,7 | 1085 | 5 |