

Stakes

Tilastot ja rekisterit - yksikkö

Anja Rasimus, puh . (09) 3967 2360

17.3.1998

ABORTTITILASTO 1996

Moniste, joka sisältää alustavia tietoja myös vuodelta 1997

Koottu julkaisun käsikirjoituksesta

Aborttitilasto

Sekä pohjoismaisten että saatavissa olevien kansainvälisten tilastojen valossa Suomen keskeytystilanne näyttää edelleen hyvältä huolimatta siitä, että vuonna 1996 keskeytysten määrä kääntyi ensi kerran kymmeneen vuoteen nousuun. Suomessa suoritettiin runsaat 550 keskeytystä enemmän kuin edellisenä vuonna. Nousua tapahtui kaikissa alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä. Muilta osin keskeytystilanteessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia. Alueellisia, eroja keskeytysten määrissä esiintyy edelleen.

Vuoden 1997 tammi-syyskuulta rekisteriin talletettujen ilmoituslomakkeiden perusteella näyttäisi keskeytysten määrä pysyvän edellisen vuoden tasolla tai jopa lievästi jälleen laskevan.

Raskaudenkeskeyttämisestä annetun asetuksen (359/70) mukaisesti suorittajalääkäriin on lähetettävä ilmoitus toimenpiteestä kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta. Ilmoituksia tulee edelleen jonkin verran myöhästyneinä. Vuosien 1995 ja 1996 tilastot on laadittu seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä saapuneiden ilmoitusten perusteella. Tilastoista myöhästyneitä ilmoituksia vuodelta 1996 on tullut vuoden 1997 marraskuun loppuun mennessä 11 kappaletta. Myöhästyneillä ilmoituksilla ei ole vaikutusta tilastojakaumiin.

Keskeytystilanne tilastojen valossa

Nykyisen lain tultua voimaan tilastoitujen raskaudenkeskeytysten määrä nousi välittömästi. Keskeytysten huippuvuosi oli 1973, jolloin suoritettiin 23 362 raskaudenkeskeytystä. Tämän jälkeen keskeytykset alkoivat vähetä ja kymmeneen vuotta myöhemmin vuonna 1983 keskeytettiin 10 000 raskautta vähemmän kuin keskeytysten huippuvuonna. Vuonna 1985 tapahtunutta pientä nousua lukuun ottamatta keskeytykset ovat koko voimassa olevan lain ajan vähentyneet aina viime vuoteen asti. Toistaiseksi alhaisin luku saavutettiin vuonna 1995 (9884).

Vuonna 1996 keskeytysten määrä (10 437) kääntyi nousuun. Nousua tapahtui kaikissa alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä. Yli 40-vuotiailla tilanne pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuoden 1997 ennakkotiedon mukaan vuonna 1995 alkanut alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrän kasvu näyttäisi edelleen jatkuvan.

Nykyisen lain voimassaoloaikana eniten keskeytyksiä on suoritettu 20-24-vuotiaille (vuonna 1996 15.5/1000 vastaavan ikäistä). Raskaus on keskeytetty tavallisimmin ns. sosiaalisella perusteella (86.8% vuonna 1996) eli kun naisen tai hänen perheensä elämänotot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus. Vuodesta 1992 alkaen on erikseen seurattu, kuinka monessa lomakkeessa sosiaalisen syyn tarkempana perusteena on mainittu oma tai kumppanin työttömyys. Vuonna 1993 työttömyys oli mainittu lähes 14 %:ssa sosiaalisin syin suoritetuista keskeytyksistä. Vuonna 1996 vastaava prosenttiluku oli enää 7.5.

Eniten keskeytyksiä suhteessa hedelmällisyysikäisiin naisiin suoritetaan edelleen Lapin

länissä (10.7). Vain Oulun ja Keski-Suomen lääneissä keskeytysten määrä oli vuonna 1996 hieman edellisvuotista alempi. Vähiten keskeytyksiä suoritettiin Mikkelin läänissä (6.4). Läänien pääkaupungeista Rovaniemen keskeytyysluku oli korkein (16.1) ja Jyväskylän alhaisin (8.4).

Suurin osa keskeytyksistä, noin 94 -95%, on suoritettu vuodesta 1980 lähtien ennen kahdennentoista viikon päättymistä. Vuonna 1996 yli 20 raskausviikkoa kestäneitä raskauksia keskeytettiin 35. Vuonna 1996 rekisteriin tehdyn ilmoituksen mukaan noin 60 % keskeytyksistä hoidettiin edelleen vuodeosastolla. Varhaiskomplikaatioita ilmoitettiin olleen 2.5 prosentilla. Vajaaseen 5 prosenttiin keskeytyksistä liittyi samanaikainen sterilointi.

Vuosittain yli 60 % keskeytyspotilaista on ilmoituslomakkeen mukaan käyttänyt jotain ehkäisymenetelmää raskaaksi tullessaan. Vuonna 1996 noin 11 % ilmoitti käyttäneensä keskeytetyn raskauden alkaessa ns. varmaa ehkäisymenetelmää (E-tabletit tai kapselit, kierukka, sterilointi). E-tabletteja käyttäneitä keskeytyspotilaita oli aineistossa 772 eli lähes saman verran kuin vuonna 1995. Yleisin ehkäisymenetelmä (n. 49 %) keskeytyspotilailla oli ollut kondomi. Runsas 30 % ei ilmoituksensa mukaan ollut käyttänyt raskauden alkaessa mitään ehkäisyä.

Keskeyttämisen jälkeen suunniteltuna ehkäisymenetelmänä noin 54% aikoi käyttää E-tabletteja tai kapseleita, noin 23 % kierukkaa, vajaa 10 % sterilointia ja kondomia 3.5 %. Verrattuna vuoden 1994 tilastoon e-tablettien ja kapselien osuus oli hieman laskenut ja kierukan ja kondomin osuus hieman noussut. Vuonna 1994 noin 57 % ilmoitti suunnitelluksi ehkäisyksi E-tabletit tai kapselit, 21 % kierukan, noin 9 % steriloinnin ja 2.4 % aikoi käyttää kondomia.

Raskaudenkeskeytyspotilaista vuosittain noin 3000 on sellaisia, jotka ovat kokeneet jo aiemmin keskeytyksen. Vuoden 1996 tilaston mukaan aiempia keskeytyksiä kokeneista noin 72 %:lla oli yksi aiempi keskeytys, yli 20 %:lla kaksi aiempaa keskeytystä, loppuilla useampia.

Yli puolella keskeytyspotilaista (53.2 %) oli ollut synnytyksiä ja noin 14 %:lla yksi tai useampia keskenmenoja.

Suomi ja eräät muut maat

Myös Ruotsissa keskeytysten määrät olivat laskussa 90-luvun alkupuolella, mutta jo vuoden 1996 tammi-kesäkuun luvut osoittivat hyvin samanlaista kehitystä kuin Suomessa. Vuoden alkupuoliskolla keskeytyksiä suoritettiin enemmän kuin kahtena edellisvuonna vastaavana aikana. Keskeytykset näyttivät lisääntyvän kaikissa alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden 1997 ennakkoluvut ovat Ruotsissakin jälleen edellisvuotista alhaisemmat.

Viimeisimmän pohjoismaisen tilaston mukaan, jossa keskeytysten määriä on tarkasteltu 80-luvun alusta viisivuotisjaksoittain, Suomen tilanne on ollut alusta lähtien Islantia lukuun ottamatta Pohjoismaiden paras ja viimeisellä 5-vuotiskaudella myös parempi kuin Islannissa, jonka aborttiluvut ovat hiljalleen nousseet.

WHO:n Health for all-tietokannasta on poimittu eräiden maiden keskeytyksilukuja 1000:ta elävänä syntynyttä kohti vuodelta 1995. Myös näissä tilastoissa Suomen keskeytystilanne näyttää hyvältä. Kun Suomessa keskeytettiin noin 156 raskautta tuhatta elävänä syntynyttä kohti vuonna 1995 vastaava luku Suomen lähinaapureissa oli: Venäjällä 1888, Virossa 1513 ja Ruotsissa 304. Alhaisimmat keskeytyksiluvut Euroopassa on arvioitu olevan Hollannissa, jossa vastaava luku oli WHO:n tilaston mukaan 110 vuonna 1995.

Taulukko 1. Lailliset raskaudenkeskeytykset Suomessa 1000:ta 15-49-vuotiasta naista kohti ja 1000:ta elävänä syntynyttä kohti, 1969-1996

Tabell 1. Legala aborter i Finland per 1000 kvinnor i åldern 15-49 och per 1000 levande födda, 1969-1996

Table 1. Legal abortions in Finland by 1000 women aged 15-49 years and by 1000 live births, 1969-1996

| Vuosi År Year | Keskeytyksiä Aborter Abortions | /1000 15-49-vuotiasta naista kvinnor i åldern 15-49 women aged 15-49 | /1000 elävänä syntynyttä levande födda live births |
|---------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1969 | 8 175 | 7,0 | 121,2 |
| 1970 | 14 575 | 12,7 | 225,8 |
| 1971 | 20 622 | 17,6 | 337,7 |
| 1972 | 22 146 | 18,7 | 376,2 |
| 1973 | 23 362 | 19,6 | 411,4 |
| 1974 | 22 846 | 19,0 | 365,7 |
| 1975 | 21 547 | 17,9 | 327,9 |
| 1976 | 19 818 | 16,4 | 296,5 |
| 1977 | 17 772 | 14,7 | 270,7 |
| 1978 | 16 928 | 14,0 | 264,6 |
| 1979 | 15 849 | 13,0 | 249,9 |
| 1980 | 15 037 | 12,3 | 238,4 |
| 1981 | 14 120 | 11,5 | 222,5 |
| 1982 | 13 861 | 11,2 | 209,7 |
| 1983 | 13 360 | 10,7 | 199,7 |
| 1984 | 13 645 | 10,9 | 209,7 |
| 1985 | 13 833 | 11,0 | 220,3 |
| 1986 | 13 319 | 10,6 | 219,7 |
| 1987 | 12 995 | 10,3 | 217,2 |
| 1988 | 12 749 | 10,2 | 201,4 |
| 1989 | 12 658 | 10,1 | 199,8 |
| 1990 | 12 232 | 9,7 | 186,6 |
| 1991 | 11 747 | 9,3 | 179,6 |
| 1992 | 11 071 | 8,7 | 164,8 |
| 1993 | 10 342 | 8,1 | 159,0 |
| 1994 | 10 013 | 7,9 | 153,5 |
| 1995 | 9 884 | 7,8 | 156,4 |
| 1996 | 10 437 | 8,3 | 172,3 |
| 1997* | 10 422 | 8,3 | |

1997* laskettu tammi-syyskuun tilanteen mukaan

Taulukko 2. Raskaudenkeskeytysten perusteet (%), 1970-1996, 1997*
 Tabell 2. Utförda aborter enligt indikation (%), 1970-1996, 1997*
 Table 2. Abortions by indication (%), 1970-1996, 1997*


| Vuosi År Year | Peruste Lääke- tieteel- linen Medicinsk Medical | Indikation Sosi- aalinen Social Social | Indikation Eettinen Etisk Criminal | Indikation Alle 17 v. Under 17 år Under 17 years | Indikation Täyttänyt 40 v. Fyllt 40 år Age 40 years or more | Indikation Synnättänyt 4 lasta barn Delivered 4 children | Indikation Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fosterskada Potential foetal injury | Indikation Lapsen- hoitokyvyn rajoittuneisuus Begr. förmåga att sköta barn Limited ability to taken care of child | Yhteensä Summa Total | N |
|---------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|----------------------------|--------|
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | N |
| 1970 (1) | 44,3 | 33,0 | 0,2 | 3,9 | 6,1 | 11,6 | 0,8 | 0,1 | 100 | 14 757 |
| 1971 (2) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 622 |
| 1972 (2) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 146 |
| 1973 (3) | 9,2 | 71,5 | 0,1 | 4,2 | 8,5 | 6,0 | 0,4 | 0,2 | 100 | 23 362 |
| 1974 (3) | 7,7 | 73,6 | 0,1 | 3,3 | 8,6 | 6,4 | 0,3 | 0,1 | 100 | 22 846 |
| 1975 (3) | 6,0 | 74,8 | - | 5,2 | 7,8 | 4,8 | 1,1 | 0,3 | 100 | 21 547 |
| 1976 (3) | 5,4 | 76,2 | - | 5,4 | 7,8 | 4,1 | 0,7 | 0,4 | 100 | 19 818 |
| 1977 | 5,4 | 76,4 | 0,0 | 6,4 | 7,1 | 3,9 | 0,7 | 0,2 | 100 | 17 772 |
| 1978 | 4,3 | 77,5 | 0,0 | 6,9 | 7,6 | 3,0 | 0,6 | 0,2 | 100 | 16 928 |
| 1979 | 3,0 | 78,1 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2,6 | 0,5 | 0,2 | 100 | 15 849 |
| 1980 | 3,5 | 77,6 | 0,0 | 7,5 | 7,6 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 100 | 15 037 |
| 1981 | 3,4 | 78,6 | 0,0 | 7,0 | 7,5 | 2,4 | 0,9 | 0,2 | 100 | 14 120 |
| 1982 | 3,3 | 79,7 | 0,1 | 7,1 | 6,9 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 100 | 13 861 |
| 1983 | 3,0 | 80,7 | 0,1 | 6,9 | 6,7 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 100 | 13 360 |
| 1984 | 3,1 | 81,3 | 0,0 | 6,1 | 6,6 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 100 | 13 645 |
| 1985 | 2,4 | 82,9 | 0,1 | 5,5 | 6,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 100 | 13 833 |
| 1986 | 1,9 | 84,1 | 0,0 | 4,8 | 6,1 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 100 | 13 319 |
| 1987 | 1,7 | 83,4 | - | 4,8 | 7,1 | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 100 | 12 995 |
| 1988 | 1,3 | 84,4 | 0,1 | 4,1 | 7,2 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 100 | 12 749 |
| 1989 | 1,1 | 84,0 | 0,0 | 4,0 | 7,7 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 100 | 12 658 |
| 1990 | 0,8 | 83,9 | 0,0 | 4,5 | 7,4 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 100 | 12 232 |
| 1991 | 0,8 | 84,3 | 0,1 | 4,4 | 7,3 | 1,7 | 1,4 | 0,1 | 100 | 11 747 |
| 1992 | 0,8 | 85,2 | 0,0 | 4,3 | 6,3 | 1,6 | 1,7 | - | 100 | 11 071 |
| 1993 | 0,6 | 85,5 | 0,0 | 4,2 | 6,1 | 1,9 | 1,6 | 0,0 | 100 | 10 342 |
| 1994 | 0,5 | 85,5 | 0,0 | 3,8 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | 100 | 10 013 |
| 1995 | 0,5 | 86,2 | 0,0 | 3,9 | 5,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 100 | 9 884 |
| 1996 | 0,4 | 86,8 | - | 3,7 | 4,7 | 2,3 | 2,1 | 0,0 | 100 | 10 437 |
| 1997* | 0,2 | 86,5 | 0,0 | 4,5 | 4,8 | 2,1 | 1,9 | 0,0 | 100 | 10422* |

1) Uuden lain aikana. - Under den nya lagen. - During the new law.
 2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. - Statistiken över totalantalet. - Statistics on total number only.
 3) Perustuu otokseen. - Grundar sig på sampel. - Based on a sample.


Taulukko 3. Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin 1000:ta vastaavan ikäistä naista kohti vuosina 1975-1996
 Tabell 3. Aborter enligt åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder åren 1975-1996
 Table 3. Induced abortions by age group per 1000 women of the same age in 1975-1996

| Vuosi År Year | Ikä - Ålder - Age | | | | | | | Kaikki Alla All |
|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |
| 1975 | 21,2 | 26,1 | 21,8 | 16,9 | 17,2 | 13,3 | 1,7 | 17,9 |
| 1976 | 20,4 | 24,7 | 17,5 | 16,0 | 15,8 | 11,8 | 2,3 | 16,4 |
| 1977 | 19,5 | 22,0 | 16,1 | 14,6 | 13,4 | 10,3 | 1,8 | 14,7 |
| 1978 | 19,8 | 21,4 | 15,4 | 13,0 | 11,7 | 9,9 | 1,6 | 14,0 |
| 1979 | 19,5 | 20,2 | 13,6 | 12,1 | 10,4 | 9,1 | 1,7 | 13,0 |
| 1980 | 19,4 | 19,7 | 12,2 | 11,0 | 10,3 | 8,2 | 1,7 | 12,3 |
| 1981 | 17,9 | 18,3 | 11,5 | 10,2 | 9,9 | 7,9 | 1,4 | 11,5 |
| 1982 | 17,9 | 18,7 | 11,0 | 9,8 | 9,5 | 6,9 | 1,3 | 11,2 |
| 1983 | 17,1 | 18,4 | 10,9 | 9,2 | 9,1 | 6,2 | 1,4 | 10,7 |
| 1984 | 16,9 | 18,7 | 11,1 | 9,8 | 9,4 | 6,5 | 1,3 | 10,9 |
| 1985 | 16,5 | 19,5 | 11,8 | 9,9 | 9,3 | 6,6 | 1,2 | 11,0 |
| 1986 | 15,4 | 19,6 | 11,6 | 10,2 | 8,9 | 5,9 | 1,1 | 10,6 |
| 1987 | 15,6 | 19,0 | 12,3 | 9,6 | 8,3 | 5,8 | 1,1 | 10,3 |
| 1988 | 14,6 | 20,1 | 12,6 | 9,3 | 8,0 | 5,3 | 1,0 | 10,2 |
| 1989 | 14,6 | 19,3 | 13,4 | 9,5 | 8,1 | 5,2 | 1,0 | 10,1 |
| 1990 | 13,4 | 19,0 | 13,0 | 10,0 | 7,6 | 5,0 | 1,1 | 9,7 |
| 1991 | 11,5 | 17,6 | 13,3 | 10,0 | 7,8 | 4,7 | 1,0 | 9,3 |
| 1992 | 10,7 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 7,4 | 4,2 | 0,7 | 8,7 |
| 1993 | 9,5 | 15,8 | 13,1 | 9,8 | 7,2 | 3,7 | 0,6 | 8,1 |
| 1994 | 9,0 | 14,9 | 13,0 | 10,3 | 6,7 | 3,6 | 0,6 | 7,9 |
| 1995 | 9,3 | 14,8 | 13,3 | 9,9 | 6,8 | 3,4 | 0,5 | 7,8 |
| 1996 | 9,6 | 15,5 | 14,0 | 11,2 | 7,5 | 3,4 | 0,5 | 8,3 |
| 1997* | 10,1 | 15,0 | 13,5 | 11,2 | 8,0 | 3,6 | 0,5 | 8,3 |

Alle 20-vuotiaiden abortit 1000 vastaavan ikäistä kohti vuosina 1975-1997



Teini-ikäisten raskauden keskeyttämiset tuhatta tyttöä kohtaan Suomessa 1975-1996 ja Pohjoismaissa 1991-1995.
Tonåringsaborter per tusen flickor i Finland 1975-1996 och i Norden 1991-1995.
 Teenage abortions per thousand girls in Finland 1975-1996 and in the Nordic countries 1991-1995.



Taulukko 4. Raskaudenkeskeytykset läänittäin ja ikäryhmittäin 1000:ta vastaavan ikäisiä naisia kohti, 1996
 Tabell 4. Aborter länsvis och enligt åldersgrupp per 1000 kvinnor i motsvarande ålder, 1996
 Table 4. Induced abortions by province and age group per 1000 women of the same age, 1996

| Lääni - Län - Province | Ikä - Ålder - Age | | | | | | | | Yhteensä Summa Total |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | | |
| Uudenmaan - Nylands | 11,3 | 17,1 | 16,0 | 13,6 | 8,6 | 3,8 | 0,4 | 9,8 | |
| Turun ja Porin - Åbo och Björneborgs | 9,2 | 15,6 | 14,4 | 10,4 | 6,6 | 3,2 | 0,5 | 8,0 | |
| Hämeen - Tavastehus | 9,3 | 16,7 | 14,4 | 11,1 | 7,8 | 3,4 | 0,5 | 8,4 | |
| Kymen - Kymmene | 8,9 | 13,9 | 12,7 | 10,1 | 7,2 | 2,7 | 0,5 | 7,3 | |
| Mikkelin - St. Michels | 8,0 | 10,3 | 12,2 | 9,3 | 6,1 | 2,6 | 0,4 | 6,4 | |
| Pohjois-Karjalan - Norra Karelen | 10,1 | 15,6 | 14,6 | 12,0 | 5,7 | 2,4 | 0,6 | 7,9 | |
| Kuopion - Kuopio | 8,6 | 13,6 | 12,5 | 8,5 | 7,9 | 3,8 | 0,3 | 7,4 | |
| Keski-Suomen - Mellersta Finland | 7,8 | 14,2 | 11,8 | 9,9 | 6,2 | 3,2 | 0,4 | 7,2 | |
| Vaasan - Vasa | 7,4 | 12,4 | 9,3 | 7,0 | 6,6 | 4,3 | 0,5 | 6,5 | |
| Oulun - Uleåborgs | 8,5 | 12,8 | 11,5 | 8,7 | 6,2 | 2,3 | 0,2 | 6,9 | |
| Lapin - Lapplands | 12,2 | 22,6 | 16,2 | 14,9 | 10,8 | 3,0 | 0,3 | 10,7 | |
| Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland | 13,4 | 17,2 | 16,3 | 16,4 | 8,7 | 2,0 | 1,0 | 10,1 | |
| Yhteensä - Summa - Total | 9,6 | 15,5 | 14,0 | 11,2 | 7,5 | 3,4 | 0,5 | 8,3 | |

Taulukko 5. Raskaudenkeskeytykset lääneittäin, läänien pääkaupungeissa sekä eräissä muissa taajamissa
 Tabell 5. Aborter länsvis och i länens huvudstäder samt i de några andra tätorterna
 Table 5. Induced abortions by province, province capital and some other urban municipalities

| LÄÄNI - LÄN - PROVINCE | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Läänin pääkaupunki - Länens huvudstad - Province capital | | | | |
| Muu kaupunki - Annan stad - Other urban municipalities | | | | |
| Koko maa - Hela landet - Whole country | 8,1 | 7,9 | 7,8 | 8,3 |
| UUDENMAAN - NYLANDS | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 9,8 |
| Helsinki - Helsingfors | 11,1 | 10,8 | 10,4 | 11,0 |
| Espoo - Esbo | 8,1 | 7,9 | 8,5 | 8,6 |
| Hyvinkää - Hyvinge | 11,8 | 10,4 | 7,8 | 10,4 |
| Karjaa | 12,3 | 10,0 | 10,2 | 12,6 |
| Kauniainen - Grankulla | 6,7 | 5,9 | 6,6 | 10,4 |
| Lohja - Lojo | 10,6 | 8,5 | 10,4 | 6,6 |
| Porvoo - Borgå | 10,2 | 8,3 | 8,8 | 11,6 |
| Vantaa - Vanda | 9,3 | 8,7 | 9,7 | 10,1 |
| TURUN JA PORIN - ÅBO OCH BJÖRNEBORGS | 8,0 | 7,6 | 7,7 | 8,0 |
| Turku - Åbo | 11,3 | 10,3 | 10,5 | 10,2 |
| Pori - Björneborg | 8,6 | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
| Rauma - Raumo | 6,8 | 6,9 | 5,8 | 8,9 |
| HÄMEEN - TAVASTEHS | 8,0 | 7,6 | 7,7 | 8,4 |
| Hämeenlinna - Tavastehus | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 9,0 |
| Forssa | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 11,0 |
| Lahti - Lahtis | 9,6 | 8,5 | 8,7 | 9,9 |
| Riihimäki | 11,6 | 9,3 | 9,3 | 12,9 |
| Tampere - Tammerfors | 8,3 | 9,3 | 9,5 | 9,0 |
| KYMEN - KYMMENE | 6,8 | 7,5 | 6,4 | 7,3 |
| Kouvola | 9,0 | 9,5 | 7,2 | 9,9 |
| Imatra | 7,0 | 8,3 | 8,7 | 7,6 |
| Kotka | 9,5 | 8,4 | 6,4 | 8,2 |
| Lappeenranta - Villmanstrand | 7,7 | 7,3 | 8,1 | 8,6 |
| MIKKELIN - S:T MICHELS | 6,0 | 6,3 | 5,7 | 6,4 |
| Mikkeli - S:t Michel | 7,1 | 8,0 | 6,3 | 9,1 |
| Savonlinna | 7,0 | 7,4 | 5,7 | 6,7 |
| POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS | 7,7 | 7,4 | 6,7 | 7,9 |
| Joensuu | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 10,1 |
| Nurmes | 9,0 | 7,0 | 3,0 | 8,4 |
| KUOPION - KUOPIO | 7,2 | 7,2 | 6,5 | 7,4 |
| Kuopio | 9,0 | 8,3 | 7,4 | 8,8 |
| Varkaus | 7,2 | 7,7 | 7,1 | 9,3 |
| KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,2 |
| Jyväskylä | 9,8 | 10,1 | 9,6 | 8,4 |
| VAASAN - VASA | 6,3 | 5,4 | 6,2 | 6,5 |
| Vaasa - Vasa | 9,3 | 7,9 | 9,1 | 9,2 |
| Kokkola - Karleby | 7,9 | 6,9 | 6,3 | 6,9 |
| Seinäjoki | 5,7 | 4,7 | 7,3 | 9,2 |
| OULUN - ULEÅBORGS | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,9 |
| Oulu - Uleåborg | 9,5 | 10,2 | 10,3 | 9,9 |
| Kajaani - Kajana | 5,0 | 5,8 | 6,6 | 6,5 |
| LAPIN - LAPPLANDS | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,7 |
| Rovaniemi | 13,2 | 14,7 | 14,8 | 16,1 |
| Kemi | 9,5 | 10,4 | 12,4 | 10,7 |
| Tornio | 9,7 | 8,9 | 10,0 | 11,9 |
| AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSK. ÅLAND | 9,1 | 8,8 | 7,2 | 10,1 |
| Maarianhamina - Mariehamn | 13,4 | 9,8 | 8,8 | 11,9 |

POPULATION AND FERTILITY

Table 2.10 Number of induced abortions 1981-1995
Antal fremkaldte aborter 1981-1995

| | Number of abortions Antal aborter | Abortions per 1,000 females by age Aborter pr. 1.000 kvinder i alderen | | | | | | | Total abortion rate ¹⁾ Samlet abortrate ¹⁾ | Abortions per 1,000 live births Aborter pr. 1.000 levendefødt |
|----------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----|---|--|
| | | -19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | | |
| <i>Denmark</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 21,139 | 17.5 | 29.3 | 23.3 | 19.0 | 14.8 | 7.8 | .. | 559.0 | 403.2 |
| 1986-90 | 20,828 | 16.3 | 30.2 | 25.0 | 18.6 | 13.1 | 5.9 | .. | 550.5 | 353.3 |
| 1991-95 | 18,513 | 16.3 | 24.6 | 22.8 | 18.6 | 12.0 | 5.0 | 0.4 | 498.0 | 273.0 |
| <i>Faroe Islands</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 110.2 |
| 1986-90 | 81 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.0 |
| 1991-95 | 57 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.2 |
| <i>Greenland</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 962 | 90.8 | 108.6 | 82.2 | 56.1 | 36.3 | 11.9 | 2.2 | 1,940.0 | 798.6 |
| 1986-90 | 978 | 113.1 | 121.0 | 84.1 | 62.0 | 31.3 | 11.1 | 1.5 | 2,121.0 | 829.0 |
| 1991-95 | 949 | 112.6 | 119.7 | 88.9 | 55.1 | 27.9 | 12.2 | 0.7 | 2,035.5 | 821.4 |
| <i>Finland</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 13,764 | 17.3 | 18.7 | 11.7 | 11.6 | 9.4 | 6.8 | 1.3 | 373.0 | 212.2 |
| 1986-90 | 12,791 | 14.7 | 19.4 | 12.6 | 9.7 | 8.2 | 5.6 | 1.1 | 352.8 | 209.5 |
| 1991-95 | 10,611 | 9.8 | 16.1 | 13.1 | 10.0 | 7.2 | 4.0 | 0.7 | 304.5 | 162.6 |
| <i>Aland</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 64 | 4.6 | 19.3 | 10.7 | 7.4 | 11.1 | 10.8 | 1.0 | 325.0 | 230.0 |
| 1986-90 | 51 | 3.7 | 13.9 | 10.7 | 7.8 | 7.3 | 4.2 | 0.6 | 241.0 | 160.0 |
| 1991-95 | 61 | 18.0 | 15.0 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 4.4 | 1.2 | 359.5 | 194.4 |
| <i>Iceland</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 670 | 14.6 | 17.7 | 13.0 | 10.7 | 9.1 | 3.2 ²⁾ | .. | 357.7 | 160.1 |
| 1986-90 | 687 | 14.4 | 17.7 | 12.9 | 10.6 | 8.7 | 4.6 | 0.4 | 345.3 | 156.6 |
| 1991-95 | 762 | 14.7 | 21.4 | 14.3 | 11.0 | 8.3 | 4.5 | 0.4 | 373.0 | 169.7 |
| <i>Norway</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 13,931 | 21.1 | 23.5 | 16.8 | 13.9 | 10.9 | 5.6 | 0.8 | 459.0 | 275.0 |
| 1986-90 | 15,701 | 21.7 | 28.9 | 20.5 | 14.3 | 10.1 | 4.3 | 0.5 | 501.6 | 276.9 |
| 1991-95 | 14,779 | 18.5 | 26.5 | 21.1 | 15.0 | 9.6 | 3.6 | 0.4 | 473.4 | 245.5 |
| <i>Sweden</i> | | | | | | | | | | |
| 1981-85 | 31,701 | 18.8 | 26.5 | 21.1 | 18.5 | 15.5 | 8.2 | 1.2 | 548.1 | 336.9 |
| 1986-90 | 36,165 | 23.0 | 32.6 | 25.6 | 19.7 | 15.6 | 7.4 | 0.9 | 621.8 | 324.3 |
| 1991-95 | 33,708 | 19.4 | 29.4 | 25.3 | 20.8 | 14.6 | 6.5 | 0.8 | 584.3 | 290.8 |

1 The number of legal abortions performed on 1,000 women surviving up to 50 years, calculated from the age specific abortion rates of the current period.

2 40-49 years of age.

1 Det antal fremkaldte aborter, som 1.000 kvinder ville have fået udført, forudsat de levede til de var 50 år, beregnet ud fra de aldersspecifikke abortrater i observationsåret.


2 40-49-årige.

The table partly covers HPA Statistical Indicator 28.5

Source: D: Danmarks Statistik; FI: Landslæknin; G: Embedslægeinstitutionen; F & Å: STAKES;
 Kilde: I: Landlæknisembættid; N: Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn (1995);
 S: Socialstyrelsen

NORDISK STATISTISK ÅRSBOK

Number of abortions per 1000 live births 1995



WHO - TLASTO

Taulukko 3. Suoritetut lailliset raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen, naisen siviilisäädyn, iän ja synnytysten luvun mukaan vuonna 1996
 Tabell 3. Utförda legala aborter enligt indikation, kvinnans civilstånd, ålder och antalet förtossningar, 1996
 Table 3. Legal abortions by indication and marital status, age and number of deliveries, 1996

| Siviilisäätö - Civilstånd - Marital status | Peruste - Indikation - Indication | | | | | | Mahdollinen sikiövaurio Möjlig fos- terskada Potential foetal injury | Raj.kyky huolehtia lapsesta Begr. för- moga att sköta barn Limited ability to take care of child | Tuntematon Okänd Unknown | Yhteensä Summa Total |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| | Lääketiet. Medicinsk Medical | Sosiaalinen Social Social | Eettinen Etisk Criminal | Alle 17v. Under 17 years | 40 vuotta 40 år years or more | 4 lasta 4 barn 4 children | | | | |
| Naimaton - Oglft - Single | 16 | 5917 | - | 383 | 82 | 25 | 70 | 1 | - | 6494 |
| Naimisissa - Gift - Married | 21 | 1940 | - | 1 | 299 | 162 | 141 | 1 | - | 2565 |
| Naimisissa, asuu erillään Gift, lever åtskild | - | 80 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 84 |
| Naimisissa, asumus erossa Married, living separated | - | 150 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | 159 |
| Boskillnad - Living legally separated | - | 42 | - | - | 8 | 5 | 1 | - | - | 56 |
| Leski - Änka - Widowed | 1 | 929 | - | - | 99 | 39 | 11 | - | - | 1079 |
| Eronnut - Frånskild - Divorced | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuntematon - Okänd - Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yhteensä - Summa - Total | 38 | 9058 | - | 384 | 493 | 238 | 224 | 2 | - | 10437 |
| Ikä - Ålder - Age | | | | | | | | | | |
| -14 | - | 2 | - | 18 | - | - | - | - | - | 20 |
| 15 | - | 8 | - | 57 | - | - | - | - | - | 65 |
| 16 | - | 28 | - | 187 | - | - | - | - | - | 215 |
| 17 | 1 | 193 | - | 122 | - | - | 1 | - | - | 317 |
| 18 | - | 413 | - | - | - | - | - | - | - | 413 |
| 19 | 1 | 501 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 504 |
| 20-24 | 6 | 2319 | - | - | - | 4 | 22 | - | - | 2351 |
| 25-29 | 4 | 2203 | - | - | - | 30 | 65 | - | - | 2302 |
| 30-34 | 14 | 1930 | - | - | - | 81 | 51 | - | - | 2076 |
| 35-39 | 10 | 1253 | - | - | - | 88 | 54 | 1 | - | 1406 |
| 40-44 | 2 | 201 | - | - | 405 | 32 | 30 | - | - | 670 |
| 45-49 | - | 7 | - | - | 83 | 3 | - | - | - | 93 |
| 50- | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Tuntematon - Okänd - Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yhteensä - Summa - Total | 38 | 9058 | - | 384 | 493 | 238 | 224 | 2 | - | 10437 |
| Synnytykset - Förtossningar - Deliveries | | | | | | | | | | |
| 0 | 12 | 4381 | - | 378 | 36 | - | 71 | 2 | - | 4880 |
| 1 | 7 | 1796 | - | 6 | 90 | - | 94 | - | - | 1993 |
| 2 | 12 | 1942 | - | - | 205 | 2 | 38 | - | - | 2199 |
| 3 | 5 | 841 | - | - | 123 | 10 | 18 | - | - | 997 |
| 4 | - | 85 | - | - | 28 | 175 | 2 | - | - | 290 |
| 5 | 2 | 9 | - | - | 8 | 32 | 1 | - | - | 52 |
| 6 | - | 2 | - | - | 3 | 15 | - | - | - | 20 |
| 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 9- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tuntematon - Okänd - Unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yhteensä - Summa - Total | 38 | 9058 | - | 384 | 493 | 238 | 224 | 2 | - | 10437 |