



Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset 2021

Raskaudenkeskeytysten määrä laskee Pohjoismaissa

PÄÄLÖYDÖKSET

- Suomessa tehdään Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä.
- Teini-ikäisten keskeytykset ovat vähentyneet viime vuosina kaikissa Pohjoismaissa.
- Maiden välillä on eroja keskeytyksiä säätelevässä lainsäädännössä.
- Islannin uudistunut lainsäädäntö ei lisännyt keskeytysten määrää.
- Suomen lainsäädäntö uudistuu 1.9.2023.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 53 000 raskaudenkeskeytystä, mikä on 11,5 keskeytystä tuhatta hedelmällisyyssikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (6,7/1 000 vastaavanikäistä naista) ja eniten Ruotsissa (15,1/1 000). Tanskan tietoja ei ole saatavissa vuosille 2019–2021.¹ Tanskassa tehtiin vuonna 2018 noin 14 300 raskaudenkeskeytystä (11,4/1 000 vastaavanikäistä naista).


Alla 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Suomessa tehtiin tässä ikäryhmässä selvästi vähemmän keskeytyksiä kuin Ruotsissa ja Islannissa vuonna 2021.

Vaikka keskeytysten kokonaislukumäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 2000-luvun alkua korkeampi, se on laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000.

Islannin uudistunut lainsäädäntö tuli voimaan syyskuussa 2019². Uuden lainsäädännön mukaan keskeytyksen voi Islannissa saada naisen oman pyynnön perusteella 22. raskausviikon loppuun saakka. Uudistunut vapaamielisempi lainsäädäntö ei Islannissa aiheuttanut raskaudenkeskeytysten määrän kasvua.

Suomessa on Pohjoismaiden tiukin raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö. Suomen raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.9.2023 alkaen, jonka jälkeen keskeytys naisen omasta pyynnöstä tulee mahdolliseksi 12. raskausviikon loppuun saakka.

Kuvio 1. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuosina 1970–2021



Ruotsin tiedot puuttuvat vuodelta 2013, Tanskan tiedot vuodelta 2019–2021 ja Islannin tiedot vuodelta 2019.

Anna Heino
etunimi.sukunimi@thl.fi

Mika Gissler
etunimi.sukunimi@thl.fi

¹ Tanskan tietoja ei ole saatavissa vuosille 2019–2021. Osittain raportin vertailuissa on niiden osalta käytetty vuoden 2018 tietoja.

² [Islannin raskaudenkeskeyttämistä koskeva lainsäädäntö](#)

Tilaston aineisto

Tilasto sisältää raskaudenkeskeytyksiin liittyviä tilastotietoja kaikista Pohjoismaista (Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska).

Tilasto perustuu pääasiassa Pohjoismaisten raskaudenkeskeyttämisrekisterien tietoihin. Rekistereihin kerätään kansallisten määritelmien mukaisesti tietoja kussakin maassa suoritetuista keskeytyksistä.

Suomen raskaudenkeskeyttämisrekisteristä on saatavissa tietoja vuodesta 1983 alkaen. Norjan vastaava rekisteri on toiminut vuodesta 1967, Islannin vuodesta 1972 ja Ruotsin sekä Tanskan vuodesta 1973.


Lisäksi raportissa on hyödynnetty kansallisten tilastovirastojen, EU:n tilastotoimiston Eurostatin, OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development), Maailman terveysjärjestö WHO:n ja ESHRE:n (European Society for Human Reproduction and Embryology) julkaisemia tilastotietoja.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 53 000 raskaudenkeskeytystä. Niistä noin 33 700 tehtiin Ruotsissa, 10 800 Norjassa, 7 600 Suomessa ja 900 Islannissa. Tanskassa tehtiin noin 14 300 keskeytystä vuonna 2018. Maiden osuudet ovat pysyneet 2000-luvulla melko vakaina. Ruotsin osuus on hieman noussut ja muiden hieman laskenut. (Sotkanet ind. [10101](#))


Vaikka keskeytysten kokonaislukumäärä Pohjoismaissa on yhä hieman 2000-luvun alkua korkeampi, se on laskenut viime vuosina ja on nykyään merkittävästi pienempi kuin 1970- ja 1980-lukujen huippuvuosina, jolloin keskeytyksiä tehtiin vuosittain 85 000–100 000.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä 11,5 keskeytystä tuhatta hedelmällisyyssikäistä (15–49-vuotiasta) naista kohti. Vähiten raskaudenkeskeytyksiä oli Suomessa (6,7/1 000 vastaavanikäistä naista) ja eniten Ruotsissa (15,1/1 000). Tanskan tietoja ei ole saatavissa vuosille 2019–2021. Vuonna 2018 Tanskassa tehtiin 11,4 raskaudenkeskeytystä 1 000 vastaavanikäistä naista kohden. (Kuvio 2, Sotkanet ind. [10053](#))

Kuvio 2. Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuonna 2021, Tanskan osalta vuonna 2018



Kuvio 3. Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa tuhatta vastaavanikäistä naista kohden vuosina 1974–2021




Ruotsin tiedot puuttuvat vuodelta 2013, Tanskan tiedot vuodelta 2019–2021 ja Islannin tiedot vuodelta 2019.

Alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa. Norjassa ja Suomessa tehtiin tässä ikäryhmässä selvästi vähemmän keskeytyksiä kuin Ruotsissa ja Islannissa vuonna 2021. (Kuvio 3, Sotkanet ind. [10052](#))

Ennen kahdeksannen raskausviikon päättymistä tehtävien raskaudenkeskeytysten osuus on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Vertailtaessa Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin lukuja varhaisten keskeytysten osuus oli vuonna 2021 suurin Islannissa (88,7 %). Pienin osuus oli Suomessa (77,5 %). 12 täyden raskausviikon jälkeen tehtävien keskeytysten määrä on pysynyt Pohjoismaissa melko tasaisena.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys on ollut mahdollista kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 2006 lähtien, kun Islantikin otti sen käyttöön. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain selkeästi. Lääkkeellisten keskeytysten osuus oli suurin Suomessa (98,2 %) ja pienin Islannissa (87,4 %) (Tanskan tiedot 2019–2021 puuttuvat). (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuus Pohjoismaissa 2000–2021, %



Raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö Pohjoismaissa

Raskaudenkeskeytysten suorittamista säätelee kaikissa Pohjoismaissa erillinen lainsäädäntö, joka on ollut 1970-luvulta lähtien melko salliva. Suomessa vuoden 2023 syksyyn voimassa oleva raskaudenkeskeytyksiä koskeva lainsäädäntö on peräisin vuosilta 1970 ja 1985, Tanskassa vuodelta 1973, Ruotsissa vuodelta 1975, Norjassa vuodelta 1978 ja Islannissa vuodelta 2019. Maiden välillä on kuitenkin lainsäädännöllisiä eroja.

Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja nyt myös Islannissa raskaudenkeskeytyksen saa naisen oman pyynnön perusteella. Tanskassa ja Norjassa tämä mahdollisuus on 12. raskausviikon loppuun asti ja Ruotsissa 18. raskausviikon loppuun asti. Islannissa raskaudenkeskeytys on vuodesta 2019 lähtien ollut mahdollista naisen pyynnöstä 22. raskausviikon loppuun asti. Tämän jälkeenkin keskeytys on näissä maissa mahdollinen, mutta siihen tarvitaan viranomaisen lupa.

Suomessa raskaudenkeskeytykseen on aina anottava lupa, joka voidaan myöntää lain mukaisin perustein, kun raskaus on kestänyt enintään 12 viikkoa yleensä yhden tai kahden lääkärin päätöksellä. Tämän jälkeen toimenpiteelle tarvitaan kansallisen lautakunnan lupa (Valvira). Suomen raskaudenkeskeytyslaki uudistuu 1.9.2023, jonka jälkeen keskeytykseen riittää raskaana olevan oma pyyntö silloin kuin raskaus on kestänyt enintään 12 viikkoa.

Suomessa keskeytys on mahdollista tehdä vaikean sikiövaurion perusteella 24. raskausviikon päättymiseen saakka. Ruotsissa raskaudenkeskeytys sikiövaurion perusteella on mahdollista 22. raskausviikkoon saakka. Islannissa, Tanskassa ja Norjassa vastaavaa ylärajaa ei ole määritetty.

Raskaudenkeskeytykset muualla Euroopassa


Muuhun Eurooppaan verrattuna Pohjoismaissa tehdään yleisesti melko vähän raskaudenkeskeytyksiä. Euroopan maissa on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset lainsäädännöt, mikä vaikuttaa tilastoitujen, laillisten keskeytysten määrään.

Eniten keskeytyksiä Euroopassa tehdään entisen Neuvostoliiton alueilla ja vähiten Maltalla ja Puolassa, joissa raskaudenkeskeytys on laitonta tai hyvin rajoitettua. Irlannissa tuli voimaan raskaudenkeskeytyksen salliva lainsäädäntö joulukuussa 2018, ja sen jälkeen Irlannissa on tehty merkittävästi enemmän keskeytyksiä kuin aikaisemmin³, mutta kuitenkin selkeästi vähemmän väestöön suhteutettuna kuin esim. Pohjoismaissa. Länsi-Euroopan maista Suomea vähemmän keskeytyksiä tehdään mm. Saksassa ja Sveitsissä, joissa on melko vapaamielinen raskaudenkeskeytyslainsäädäntö (varhaisraskauden raskaudenkeskeytys on mm. sallittua naisen oman toiveen perusteella)^{4,5}.

Syntyvyys Pohjoismaissa

Vuonna 2021 Pohjoismaissa syntyi elävänä yhteensä 288 500 lasta (Sotkanet ind. [10074](#)). Kokonaishedelmällisyysluku (elävänä syntyneiden määrä, jonka nainen synnyttäisi koko hedelmällisyyskautenaan kyseisen vuoden hedelmällisyystasolla) oli vuonna 2021 korkein Islannissa (1,82) ja alhaisin Suomessa (1,46). (Kuvio 5, Sotkanet ind. [10072](#).)

Kuvio 5. Kokonaishedelmällisyysluku 1970–2021



Koronapandemian aikana syntyvyys kasvoi kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2021. Vaikka kokonaishedelmällisyysluku on laskenut alle 2010-luvun tason kaikissa Pohjoismaissa, on se Suomea lukuun ottamatta yhä melko korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Vuonna 2020 EU:n 27 maan keskimääräinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,50. Korkein kokonaishedelmällisyysluku vuonna 2020 oli Ranskassa (1,83). Matalin kokonaishedelmällisyysluku oli Maltalla (1,13).⁶

³ [Health Act 2018 - Annual Report on Notifications 2021](#)

⁴ [Eurostat database/Abortion ratio](#) [Sellaisena kuin 9.2.2023.]

⁵ Terminations of pregnancy in the European Union (2012). Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 Feb;119(3):324-32.

⁶ [Eurostat Database/Total Fertility Rate](#). [Sellaisena kuin 9.2.2023.]

Käsitteet ja määritelmät

Lääkkeellinen raskaudenkeskeyttäminen: Ensimmäisen raskauskolmanneksen lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan ennen 12. täyttä raskausviikkoa ($\leq 12+0$) tapahtunutta antiprogestiinin (mifepristonin) ja prostaglandiinin (misoprostoli) yhdistelmällä aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Yleensä näissä varhaisissa raskaudenkeskeytyksissä ei ole tarvetta kirurgiseen toimenpiteeseen.

Toisen raskauskolmanneksen lääkkeellisellä keskeytyksellä tarkoitetaan 12. raskausviikon tai sen jälkeen ($12+1-24+0$) abortiivaiaineella (yleisimmin mifepristonilla) sekä prostaglandiinilla ja muilla lääkkeillä aikaansaatua raskauden keskeytymistä. Lääkkeen käyttöön yhdistetään tarvittaessa kirurginen toimenpide. (Suomen määritelmä)

Raskaudenkeskeytys: Toimenpiteillä käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön (≥ 1) kuolemaan ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. Raskaudenkeskeytyksiksi rekisteröidään myös monisikiöraskauksien osakeskeytykset. (Suomen määritelmä)

Raskauden kesto: Raskauden kesto lasketaan viimeisen raskautta edeltäneen normaalin kuukautisvuodon ensimmäisestä päivästä ja ilmaistaan täysinä viikkoina ja päivinä (viikot+päivät) (ensimmäinen vuotopäivä on laskelmissa nollapäivä). Raskauden kesto voidaan arvioida myös raskaudenaikaisen ultraäänitutkimuksen avulla tai raskaudenaikaisen kliinisen tutkimuksen perusteella. (Suomen määritelmä)

Lisätietoja lisääntymisterveyteen liittyvistä määritelmistä Suomen osalta [Suomalaisesta tautien kirjaamisen ohjekirjasta](#) (Terveys ja hyvinvoinnin laitos 2012, s. 82–92).

www.thl.fi/tilastot/pohjoismaisetabortit



Laatuseloste (SVT)

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset

Tilastojen relevanssi

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä ja joka toinen vuosi päivittämä tilasto, joka kuvaa raskaudenkeskeytysten lukumäärää vuosittain kaikissa Pohjoismaissa. Lukumäärien lisäksi keskeytykset esitetään ikäryhmittäin jaoteltuina tuhatta vastaavanikäistä naista kohti.

Lisäksi tilastoraportissa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuudesta sekä raskaudenkeskeytysten lukumääristä suhteutettuna elävänä syntyneisiin lapsiin. Lisäksi tilastoraportin lopussa on myös tietoja syntyvyydestä Pohjoismaissa (elävänä syntyneiden määrä ja kokonaishedelmällisyysluku)⁷. Tilaston tietosisältö on määritelty niin, että tiedot on mahdollista kerätä kaikista Pohjoismaista kattavasti. Tämän takia tilasto ei sisällä kaikkia muuttujia, joita kerätään kansallisiin raskaudenkeskeytystilastoihin.

Raportti on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja suhteuttaa maakohtaisia tietoja kansainväliseen tilanteeseen.

Suomessa raskaudenkeskeytysrekisterin toiminta perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970). Tietoa muiden Pohjoismaiden tiedonkeruun perusteista on saatavilla maiden verkkosivuilta.

Menetelmäkuvaus

Uusimmat tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella, jotka maiden yhteyshenkilöt ovat toimittaneet THL:lle. Yhteyshenkilöt edustavat organisaatioita, jotka vastaavat raskaudenkeskeytystietojen keruusta kussakin maassa:

- Islanti: [Terveyshallitus](#) ja [Islannin Tilastokeskus](#)
- Norja: [Norjan Kansanterveyslaitos](#) ja [Norjan Tilastokeskus](#)
- Ruotsi: [Sosiaalhallitus](#) ja [Ruotsin Tilastokeskus](#)
- Suomi: [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos](#) ja [Suomen Tilastokeskus](#)
- Tanska: [Terveystietohallitus](#) ja [Tanskan Tilastokeskus](#)

Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla. Suomessa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös henkilön tunnistetiedot. Myös Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkeella yksilötason tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei tallenneta valtakunnalliseen rekisteriin. Islannissa oli ennen vuotta 2019 käytössä erillinen tiedonkeruulomake, mutta vuoden 2019 raskaudenkeskeytyslain uudistuksen myötä tietolähteeksi muuttui Islannin hoitoilmoitusrekisteri.

Käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilastoraportin tekstiosassa. Väestöön suhteutuksissa on käytetty keskimääräistä väestölukua viisivuotiskäryhmittäin. Väestötiedot perustuvat maiden Nomeskolle (Pohjoismainen lääkintötilastollinen komitea) ilmoittamiin lukuihin ja kokonaishedelmällisyysluvut noudattavat Eurostatille ilmoitettuja kokonaishedelmällisyyslukuja ja perustuvat pääsääntöisesti kunkin maan tilastoviranomaisen lukuihin^{8,9}.

⁷ Vuorotellen tämän tilaston kanssa, parillisina vuosina julkaistaan [Pohjoismainen perinataalitalasto](#), jossa on tarkempia tietoja synnytyksistä ja vastasyntyneistä Pohjoismaissa.

⁸ Pohjoismaiset väestötilastot löytyvät kootusti [Nomeskon/Nososkon sivuilta](#). [Sellaisena kuin 9.2.2023.]

⁹ [Lisätietoja Eurostatin syntyvyyttä koskevista tilastoista](#)

Suomen tiedot sisältävät Ahvenanmaan tiedot, mutta Tanskan tiedot eivät sisällä Färsaarien tai Grönlannin tietoja¹⁰.

Ruotsin tiedot vuoden 2013 raskaudenkeskeytyksistä puuttuvat, koska tiedonkeruu keskeytettiin Ruotsissa keväällä 2013. Tiedonkeruun yksityiskohtaisuutta ja yksityisyydensuojaa selvitettiin, ja tiedonkeruuta päätettiin jatkaa vuoden 2014 alusta uudistetulla tietosäällöllä.

Islannin tiedot puuttuvat vuodelta 2019. Islannin tietojen puuttuminen liittyy Islannin vuonna 2019 uudistuneeseen lainsäädäntöön ja sen myötä uudistuneeseen tiedonkeruuseen. Vuoden 2019 tietoja ei julkaista, mutta vuodesta 2020 alkaen tiedot raportoidaan uuden tiedonkeruun pohjalta.

Tanskan tiedot puuttuvat vuosilta 2019–2021, mikä liittyy Tanskan raskaudenkeskeytysrekisterin uudistamiseen. Tiedot vuosille 2019–2021 saadaan takautuvasti rekisteriuudistuksen valmistuttua.

Suomessa raskaudenkeskeytystiedot on kerätty kaikista Suomen terveydenhuollon toimenpideyksiköistä, joissa tehdään raskaudenkeskeytyksiä. Raskaudenkeskeytyksiä koskevan lain sekä sen nojalla annetun asetuksen mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön, jossa toimenpide on suoritettu, on toimitettava THL:lle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kussakin maassa paikalliset tilastovirastot vastaavat omasta kansallisesta tiedonkeruusta ja tietojen oikeellisuudesta. Jokaisen Pohjoismaan yhteyshenkilö tarkistaa ja hyväksyy julkaistavat tiedot ennen julkaisua.

Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikaisempia vuosia päivitetään taannehtivasti. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan merkittävästi vaikuta keskeytysten määrän kokonaistrendiin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset tilasto on THL:n kerran kahdessa vuodessa (parittomat vuodet) tuottama tilasto. Tilasto julkaistaan, kun kaikkien Pohjoismaiden kansalliset tilastot ovat valmistuneet ja julkaistu. Vuoden 2021 tilasto julkaistaan poikkeuksellisesti ilman Tanskan vuosien 2019–2021 tietoja, sillä rekisteriuudistuksesta johtuen ne eivät vielä tilaston julkaisuhetkellä ole valmistuneet.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on julkaistu vuodesta 1999 lähtien. Raportit julkaistaan [THL:n verkkosivuilla](#).

Tarkempia tietoja raskaudenkeskeytyksistä Suomessa löytyy [THL:n verkkosivuilta](#). Tilastoon liittyvät liitetaulukot on tämän julkaisun yhteydessä ensimmäistä kertaa korvattu [Sotkanet-indikaattoreilla](#).

[Findata](#) voi myöntää tutkijoille luvan Suomen raskaudenkeskeyttämisrekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Muiden maiden aineistojen käytöstä vastaa kyseisen maan tilastoviranomainen.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilastoa voidaan käyttää raskaudenkeskeytysten lukumäärän arvioimiseen 1970-luvulta nykypäivään sekä mukana olevien maiden keskinäiseen vertailuun. Taulukot on suunniteltu ja määritelty yhdessä Pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa ja muuttujat on pyritty määrittelemään yhtenäisesti.

Yksittäisten muuttujien saatavuudessa voi olla pieniä eroja. Tilaston tietosisältöä on päivitetty mm. lääketieteellisten menetelmien kehittyessä (lääkkeellinen keskeytys otettiin

¹⁰ Färsaarten ja Grönlannin raskaudenkeskeytystietoja löytyy [Nomeskon Pohjoismaisesta tietokannasta](#).

käyttöön vasta 2000-luvun alussa). Tilastossa käytettäviin käsitteisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia tilastoinnin aikana.

Suomen nykyinen raskauden keskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Merkittävin siihen tehty muutos on Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta (572/1985), jonka 5 a § myötä sikiöperusteinen keskeytys sallittiin ennen 24. täyttä raskausviikkoa ($\leq 24+0$). THL:n ylläpitämät raskaudenkeskeytystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa vuodesta 1983 alkaen.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää kattavasti tietoja Pohjoismaissa suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä. Aikaisempien vuosien tietoja päivitetään tarpeen mukaan taannehtivasti, mutta aikaisempiin vuosiin kohdistuvien muutosten on todettu olevan melko pieniä.

Vuoden 2021 tilastoissa huomioitavaa

Tanskan tiedot puuttuvat vuosilta 2019–2021. Tanskan tiedot valmistuvat myöhemmin, ja ne tullaan täydentämään seuraavaan, vuonna 2025 julkaistavaan tilastoraporttiin.

Ruotsin vuoden 2020 tilastoissa 2,7 prosentissa keskeytyksistä puuttuu tieto henkilön iästä, joten Ruotsin ikäryhmittäiset luvut ovat hieman todellisuutta alhaisemmat.

Tilastojulkaisuun liittyvät liitetaulukot on ensimmäistä kertaa korvattu [Sotkanet-indikaattoreilla](#).