



# Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022

## Endast en femtedel av klienterna inom narkotikavården är i arbetslivet eller utbildning

### CENTRALA RÖN

- De vanligaste drogerna som orsakar problem hos klienter inom narkotikavården var opioider (79 %), lugnande läkemedel (55 %), stimulanter (50 %) och cannabis (47 %).
- Av klienterna bodde 73 procent ensamma. Nio procent av klienterna var bostadslösa. 79 procent av klienterna stod utanför arbetslivet och utbildning.
- Hos fyra av fem klienter orsakade mer än en drog problem. Över hälften rapporterade att de blandbrukar.
- Av opioidanvändarna fick 71 % substitutionsbehandling.

Bland klienterna inom narkotikavården var opioider de vanligaste drogerna som orsakade problem. 46 procent av klienterna hade under föregående månad missbrukat opioider. Sammanlagt 79 procent hade använt opioider under föregående månad eller var i avgiftnings- eller substitutionsbehandling för opioidberoende (Figur 1). Efter opioider var de vanligaste drogerna som orsakade problem lugnande läkemedel (55 %), stimulanter (50 %) samt cannabis (47 %). Av klienterna inom narkotikavården berättade 32 procent även om riskfyllt alkoholbruk.


En andel på 82 procent av klienterna rapporterade om missbruk av minst två droger. Av klienterna rapporterade 52 procent om blandbruk och 18 procent av dessa uppgav att det är svårt att uppe vilken drog som orsakar de största problemen.

Inom narkotikavården var nio procent av klienterna bostadslösa. Av klienterna var 73 procent ensamboende och drygt hälften (53 %) hade endast slutfört grundskolan. 79 procent av klienterna stod utanför arbetslivet och utbildning.

Andelen klienter som fick opioidsstitutionsbehandling ökade fortfarande och var nu 56 procent av alla klienter i materialet. 71 procent av alla opioidanvändare i materialet omfattades av substitutionsbehandling.

Statistikrapporten grundar sig på frivillig rapportering från de enheter som ger narkotikavård och i vilken klienternas uppgifter samlas in anonymt. I rapporteringen 2022 deltog sammanlagt 40 enheter för narkotikavård, och de lämnade in uppgifter om 1079 klienter. Materialet täcker inte all narkotikavård som ges i Finland eller alla som använder narkotika.

**Figur 1. Droger som orsakat problem hos klienter inom narkotikavården åren 2000–2022, % av klienterna**



## **Tabellbilagor**

**Tabellbilaga 1a: Bakgrundsuppgifter enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

**Tabellbilaga 1b: Bakgrundsuppgifter per åldersgrupp**

**Tabellbilaga 1c: Bakgrundsuppgifter enligt användning av opioider**

**Tabellbilaga 2a: Missbruksproblem enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

**Tabellbilaga 2b: Drogmisbruk enligt åldersgrupp**

**Tabellbilaga 2c: Drogmisbruk enligt användningen av opioider**

**Tabellbilaga 3a: Uppsökande av vård och vårdkontakter enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

**Tabellbilaga 3b: Uppsökande av vård och vårdkontakter enligt åldersgrupp**

**Tabellbilaga 3c: Uppsökande av vård och vårdkontakter enligt användning av opioider**

**Tabellbilaga 4: Bakgrundsuppgifter och drogmisbruk per område**

**Tabellbilaga 5: Familj och barn**

**Tabellbilaga 6: Substitutionsbehandling för opioidberoende**

**Tabellbilaga 1a: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: bakgrundsuppgifter enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

<b>Bakgrundsuppgifter</b>	<b>Alla</b>	<b>1:a gången klienten söker vård</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Anstalt vård</b>	<b>Öppen vård</b>
N	1079	123	774	305	633	433
<b>Kön (%)</b>						
Man	72	62	100	.	72	72
Kvinna	28	38	.	100	28	28
<b>Alder</b>						
Medelålder (år)	35,7	29,3	36,9	32,6	33,7	38,5
Aldersmedian (v)	35	26	37	31	32	39
<b>Aldersgrupper (%)</b>						
≤ 24 år	14	41	10	23	17	9
25–29 år	18	20	17	22	22	13
30–34 år	17	15	17	17	18	15
35–39 år	16	7	16	16	17	16
40–44 år	16	7	19	11	15	19
45–49 år	9	2	10	5	5	13
≥ 50 år	10	6	11	7	6	15
<b>Utbildning (%)</b>						
Oavslutad grundskola	3	3	3	2	2	3
Grundskola	53	48	53	53	52	54
Mellanstadium	36	37	36	37	39	33
Högre nivå	2	3	2	2	2	3
Ej känd	6	8	6	7	5	7
<b>Arbete (%)</b>						
Regelbundet arbete	7	11	7	9	6	9
Tillfälligt arbete	2	4	2	2	2	1
Stödd arbetsverksamhet e.d.	7	5	7	5	4	11
Arbetslös arbetssökande	52	41	54	50	51	55
Studerande	5	11	4	7	6	4
Hemmamamma/-pappa	2	3	0,0	8	1	4
Pension	13	11	15	8	18	6
I övrigt utanför arbetskraften	9	7	9	10	10	8
Annan eller okänd	2	7	2	2	3	2
<b>Boendesituation (%)</b>						
Stadigvarande bostad	74	76	70	83	67	84
Tillfällig bostad	8	5	8	8	6	10
Bostadslös	9	15	11	6	12	6
Långvarig institutionsvård	8	4	10	2	14	0,0
Annan eller okänd	1	–	1	1	1	0,0

**Tabellbilaga 1b: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022:  
bakgrundsuppgifter per åldersgrupp**

Bakgrundsuppgifter	Åldersgrupper		
	< 30 år	30–39 år	40– år
N	347	356	376
<b>Kön (%)</b>			
Man	61	72	82
Kvinna	39	28	18
<b>Utbildning (%)</b>			
Oavslutad grundskola	2	3	3
Grundskola	59	49	51
Mellanstadium	31	40	39
Högre nivå	1	3	2
Ej känd	8	5	5
<b>Arbete (%)</b>			
Regelbundet arbete	8	9	5
Tillfälligt arbete	2	2	2
Stödd arbetsverksamhet e.d.	4	8	8
Arbetslös arbetssökande	51	54	52
Studerande	10	5	1
Hemmamamma/-pappa	5	2	1
Pension	8	11	20
I övrigt utanför arbetskraften	10	8	9
Annan eller okänd	3	2	2
<b>Boendesituation (%)</b>			
Stadigvarande bostad	73	68	79
Tillfällig bostad	7	10	7
Bostadslös	12	11	6
Långvarig institutionsvård	8	10	7
Annan eller okänd	1	1	1

**Tabellbilaga 1c: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: bakgrundsuppgifter enligt användning av opioider**

Bakgrundsuppgifter	Alla	Opioider och ev. andra rusmedel, ersättningsvård	Opioider och ev. andra rusmedel, ingen ersättningsvård	Inga opioider, men stimulantia/lugnan de läkemedel mm.	Inga opioider, endast cannabis/cannabis och alkohol
N	1079	601	249	181	48
<b>Kön (%)</b>					
Man	72	75	64	72	71
Kvinna	28	25	36	28	29
<b>Alder</b>					
Medelålder (år)	35,7	38,7	32,4	31,3	30,8
Aldersmedian (v)	35	39	31	28	28
<b>Aldersgrupper (%)</b>					
≤ 24 år	14	4	20	30	35
25–29 år	18	14	22	27	19
30–34 år	17	15	21	17	19
35–39 år	16	20	16	6	4
40–44 år	16	22	10	9	13
45–49 år	9	12	6	3	4
≥ 50 år	10	12	5	9	6
<b>Utbildning (%)</b>					
Oavslutad grundskola	3	3	1	2	2
Grundskola	53	53	55	49	56
Mellanstadium	36	35	37	43	35
Högre nivå	2	2	2	2	2
Ej känd	6	7	5	5	4
<b>Arbete (%)</b>					
Regelbundet arbete	7	6	7	11	6
Tillfälligt arbete	2	1	2	3	2
Stödd arbetsverksamhet e.d.	7	9	4	4	8
Arbetslös arbetssökande	52	59	50	40	27
Studerande	5	3	7	7	15
Hemmamamma/-pappa	2	3	0,0	2	6
Pension	13	8	16	25	21
I övrigt utanför arbetskraften	9	8	12	7	8
Annan eller okänd	2	2	3	2	6
<b>Boendesituation (%)</b>					
Stadigvarande bostad	74	79	69	64	69
Tillfällig bostad	8	9	6	6	6
Bostadslös	9	9	12	9	4
Långvarig institutionsvård	8	2	12	20	21
Annan eller okänd	1	1	1	1	–

**Tabellbilaga 2a: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: missbruksproblem enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

Missbruksproblem	Alla	1:a gången klienten söker vård	Män	Kvinnor	Anstalt vård	Öppen vård
N	1079	123	774	305	633	433
<b>Primär problemdrog (%)</b>						
Opioider	36	36	33	45	39	33
Heroin	1	1	2	1	1	2
Buprenorfin	30	28	27	39	34	25
Annann opioid	5	7	5	5	4	5
Stimulantia	21	20	22	18	25	15
Lugnande medel	15	11	14	17	12	19
Cannabis	15	20	16	11	10	22
Alkohol	12	12	14	8	13	11
Ovriga	1	2	1	2	1	0
<b>Alder då det primära rusmedlet började användas, median (år)</b>						
Opioider	19	21	19	19	19	19,5
Buprenorfin	19	21	20	19	19	20
Stimulantia	17	17,5	17	17	17	16
Lugnande medel	17	22	17	17	18	16
Cannabis	15	16	15	16	15	15
Alkohol	13	13	14	13	13	13
<b>1-5 problemdroger (%)</b>						
Opioider	46	44	44	53	53	38
Heroin	2	1	2	1	1	3
Buprenorfin	38	34	35	45	44	29
Annann opioid	9	12	9	9	10	7
Stimulantia	50	43	51	50	58	40
Lugnande medel	55	41	57	52	53	59
Hallucinogener	1	1	1	1	1	0,0
Cannabis	47	46	49	39	41	54
Alkohol	32	38	35	25	31	33
Ovriga	4	7	3	5	5	2
<b>Har haft blandbruk under föregående månad (%)</b>						
Ja	52	62	51	54	63	36
Nej	42	28	43	39	28	61
Ej känd	7	10	7	7	9	3
<b>Personer som någon gång injicerat droger (%)</b>						
Ja, under föregående månad	38	32	34	46	51	19
Ja, föregående år men inte föregående månad	18	7	20	14	14	25
Ja, inte under föregående år	26	11	27	24	16	42
Har aldrig injicerat	15	45	15	13	17	10
Ej känd	3	6	3	3	2	4
<b>Alder då injicerandet inleddes, median (år)</b>						
Ålder	19	20,5	19	18	19	18
<b>HIV-testad (%)</b>						
Ja	76	36	75	79	67	90
Aldrig	9	37	9	9	11	6
Ej känd	15	27	16	12	21	5
<b>Hepatit C-testad (%)</b>						
Ja	82	39	83	81	77	91
Aldrig	8	39	8	10	10	6
Ej känd	10	22	9	10	13	3

**Tabellbilaga 2b: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering  
2022: drogmissbruk enligt åldersgrupp**

<b>Drogmissbruk</b>	<b>&lt; 30 år</b>	<b>30–39 år</b>	<b>40– år</b>
<b>N</b>	<b>347</b>	<b>356</b>	<b>376</b>
<b>Primär problemdrog (%)</b>			
Opioider	39	40	30
Heroin	0,0	0,0	3
Buprenorfin	33	35	23
Annan opioid	6	4	4
Stimulantia	26	21	16
Lugnande medel	13	14	18
Cannabis	15	10	19
Alkohol	7	13	15
Ovriga	1	1	1
<b>1-5 problemdroger (%)</b>			
Opioider	48	52	40
Heroin	1	1	4
Buprenorfin	38	44	31
Annan opioid	11	9	7
Stimulantia	56	54	41
Lugnande medel	56	56	55
Hallucinogener	1	1	0,0
Cannabis	46	42	52
Alkohol	25	32	39
Ovriga	4	4	3
<b>Har haft blandbruk under föregående månad (%)</b>			
Ja	56	52	47
Nej	37	39	48
Ej känd	7	9	5
<b>Personer som någon gång injicerat droger (%)</b>			
Ja, under föregående månad	42	45	27
Ja, föregående år men inte föregående månad	17	18	19
Ja, inte under föregående år	13	23	41
Har aldrig injicerat	24	10	10
Ej känd	3	4	2
<b>HIV-testad (%)</b>			
Ja	60	81	86
Aldrig	20	4	3
Ej känd	20	14	11
<b>Hepatit C-testad (%)</b>			
Ja	67	89	90
Aldrig	19	4	3
Ej känd	14	8	7

**Tabellbilaga 2c: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: drogmissbruk enligt användningen av opioider**

Drogmissbruk	Alla	Opioider och ev. andra rusmedel, ersättningsvård	Opioider och ev. andra rusmedel, ingen ersättningsvård	Inga opioider, men stimulantia/lugnande läkemedel mm.	Inga opioider, endast cannabis/cannabis och alkohol
N	1079	601	249	181	48
<b>Primär problemdrog (%)</b>					
Opioider	36	35	73	.	.
Heroin	1	2	2	.	.
Buprenorfin	30	28	63	.	.
Annan opioid	5	5	8	.	.
Stimulantia	21	19	12	46	.
Lugnande medel	15	22	4	12	.
Cannabis	15	14	3	18	79
Alkohol	12	10	8	22	21
Ovriga	1	0,0	0,0	3	–
<b>1-5 problemdroger (%)</b>					
Opioider	46	42	100	.	.
Heroin	2	2	3	.	.
Buprenorfin	38	33	84	.	.
Annan opioid	9	7	20	.	.
Stimulantia	50	46	49	80	.
Lugnande medel	55	64	53	45	.
Hallucinogener	1	0,0	1	2	.
Cannabis	47	44	38	52	100
Alkohol	32	29	23	48	58
Ovriga	4	1	3	12	–
<b>Har haft blandbruk under föregående månad (%)</b>					
Ja	52	47	68	54	19
Nej	42	47	27	36	73
Ej känd	7	7	4	10	8
<b>Personer som någon gång injicerat droger (%)</b>					
Ja, under föregående månad	38	35	58	29	–
Ja, föregående år men inte föregående månad	18	25	11	12	2
Ja, inte under föregående år	26	34	16	15	23
Har aldrig injicerat	15	4	12	39	69
Ej känd	3	2	3	6	6
<b>Alder då injicerandet inleddes, median (år)</b>					
Ålder	19	18	20	19,5	19
<b>HIV-testad (%)</b>					
Ja	76	89	61	61	50
Aldrig	9	1	16	22	33
Ej känd	15	10	23	17	17
<b>Hepatit C-testad (%)</b>					
Ja	82	95	71	63	52
Aldrig	8	1	12	22	33
Ej känd	10	4	17	15	15



**Tabellbilaga 3a: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: uppsökande av vård och vårdkontakter enligt gången de söker vård, kön och vårdform**

Uppsökande av vård och vårdkontakter	Alla	1:a gången klienten söker vård	Män	Kvinnor	Anstalt vård	Öppen vård
N	1079	123	774	305	633	433
<b>Typ av vård (%)</b>						
Öppenvård	40	16	40	40	.	100
Institutionsvård	58	79	57	59	98	.
Fängelse	1	2	1	–	2	–
Annan eller okänd	1	2	1	1	–	–
<b>Typ av vårdplats (%)</b>						
Avvåringsenhet	30	55	29	32	50	1
Substitutionsbehandlingsenhet	34	1	34	31	0	81
Enheten för psykiatri eller rusmedelpsykiatri	11	4	12	7	18	–
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i öppenvård	7	16	6	9	1	16
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i institutionsvård	18	23	17	19	29	1
Ovriga	1	1	1	1	1	0,0
<b>Avgiftningsvård (%)</b>						
Ingen avgiftning	50	30	52	47	26	86
Avgiftning genomförs	46	67	45	50	72	9
Ej känd	4	2	3	4	2	6
<b>Vårdkontakter (%)</b>						
Vården fortsätter på denna vårdenhet från föregående år	27	–	29	23	10	52
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	28	–	28	27	33	21
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	34	–	33	34	41	22
Inga tidigare vårdkontakter	11	100	10	15	16	5
<b>Hänvisning till vård (%)</b>						
Avgiftning	4	2	5	2	5	4
Annan enhet för missbrukartjänster	52	38	51	53	49	56
Primärvården	7	9	7	6	7	6
Företagshälsovård	0	–	–	1	0,0	–
Annan hälso- och sjukvård	4	5	4	5	6	2
Barnskyddet	3	9	2	5	2	4
Annan socialvård	1	1	1	1	1	1
Instans i anslutning till skolan eller studierna	0,0	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Polisen, rättsväsendet, fängelset	7	8	10	1	11	2
Sökt vård själv eller med stöd av närstående	11	18	10	15	12	10
Annan/okänd	11	11	11	10	7	15
<b>Medianen (år) för att söka vård för första gången enligt det första rusmedlet</b>						
Opioider	.	27,5	.	.	.	.
Buprenorfin	.	27	.	.	.	.
Annan opioid	.	28	.	.	.	.
Stimulantia	.	24,5	.	.	.	.
Lugnande medel	.	25,5	.	.	.	.
Cannabis	.	23,5	.	.	.	.
Alkohol	.	33	.	.	.	.
<b>Medicinering med buprenorfin eller metadon under vårdperioden (%)</b>						
Ingen medicinering	37	88	36	39	54	14
I substitutionsbehandling, men en annan instans ansvarar för vården	1	–	1	1	1	1
Bedömning av behovet av substitutionsbehandling	1	1	1	3	0	3
Har medicinering	59	9	61	56	44	82
Ej känd	1	2	1	0,0	0,0	0,0
<b>Har patienten någonsin fått substitutionsbehandling (%)</b>						
Aldrig i substitutionsbehandling	40	94	38	45	57	16
Ja, nu eller tidigare	59	–	61	53	42	84
Ej känd	1	6	1	2	2	0,0

### Tabellbilaga 3b: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: uppsökande av vård och vårdkontakter enligt åldersgrupp

Uppsökande av vård och vårdkontakter N	< 30 v 347	30–39 v 356	40– v 376
<b>Typ av vård (%)</b>			
Öppenvård	28	38	54
Institutionsvård	70	61	43
Fängelse	1	1	1
Annan eller okänd	1	–	2
<b>Typ av vårdplats (%)</b>			
Avvårningsenhet	34	34	22
Substitutionsbehandlingsenhet	16	32	51
Enheten för psykiatri eller rusmedelspsykiatri	11	12	9
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i öppenvård	13	4	5
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i institutionsvård	25	16	13
Ovriga	1	1	0,0
<b>Avgiftningsvård (%)</b>			
Ingen avgiftning	42	47	60
Avgiftning genomförs	55	51	34
Ej känd	3	2	6
<b>Vårdkontakter (%)</b>			
Vården fortsätter på denna vårdenhet från föregående år	18	21	41
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	31	33	20
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	29	39	34
Inga tidigare vårdkontakter	22	8	5
<b>Hänvisning till vård (%)</b>			
Avgiftning	6	3	4
Annan enhet för missbrukartjänster	44	55	55
Primärvården	8	5	7
Företagshälsovård	1	–	–
Annan hälso- och sjukvård	5	4	4
Barnskyddet	4	3	2
Annan socialvård	1	1	1
Instans i anslutning till skolan eller studierna	1	–	–
Polisen, rättsväsendet, fängelset	7	8	7
Sökt vård själv eller med stöd av närstående	14	11	9
Annan/okänd	10	35	45
<b>Medicinering med buprenorfin eller metadon under vårdperioden (%)</b>			
Ingen medicinering	57	34	22
I substitutionsbehandling, men en annan instans ansvarar för vården	1	2	1
Bedömning av behovet av substitutionsbehandling	2	2	1
Har medicinering	39	63	76
Ej känd	2	–	1
<b>Har patienten någonsin fått substitutionsbehandling (%)</b>			
Aldrig i substitutionsbehandling	64	36	21
Ja, nu eller tidigare	34	63	77
Ej känd	2	0,0	1

**Tabellbilaga 3c: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: uppsökande av vård och vårdkontakter enligt användning av opioider**

Uppsökande av vård och vårdkontakter	Alla	Opioider och ev. andra rusmedel, ersättningsvård	Opioider och ev. andra rusmedel, ingen ersättningsvård	Inga opioider, men stimulantia/lugnande läkemedel mm.	Inga opioider, endast cannabis/cannabis och alkohol
N	1079	601	249	181	48
<b>Typ av vård (%)</b>	<hr/>				
Öppenvård	40	59	12	16	40
Institutionsvård	58	39	86	82	52
Fängelse	1	1	2	–	6
Annan eller okänd	1	1	0,0	2	2
<b>Typ av vårdplats (%)</b>	<hr/>				
Avvänningsenhet	30	20	46	44	23
Substitutionsbehandlingsenhet	34	57	7	1	2
Enheten för psykiatri eller rusmedelpsykiatri	11	5	15	22	19
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i öppenvård	7	2	5	18	40
Enheten för missbrukarvård och rehabilitering i institutionsvård	18	15	26	15	13
Ovriga	1	1	1	1	4
<b>Avgiftningsvård (%)</b>	<hr/>				
Ingen avgiftning	50	60	29	40	73
Avgiftning genomförs	46	36	68	57	27
Ej känd	4	4	3	2	–
<b>Vårdkontakter (%)</b>	<hr/>				
Vården fortsätter på denna vårdenhet från föregående år	27	37	9	20	19
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	28	30	30	20	15
Under de senaste 6 månaderna på en annan vårdenhet eller -period	34	33	39	32	25
Inga tidigare vårdkontakter	11	–	22	27	42
<b>Hänvisning till vård (%)</b>	<hr/>				
Avgiftning	4	6	3	2	2
Annan enhet för missbrukartjänster	52	64	44	29	19
Primärvården	7	6	8	8	4
Företagshälsovård	0,0	–	0,0	1	–
Annan hälso- och sjukvård	4	2	5	8	10
Barnskyddet	3	1	2	6	17
Annan socialvård	1	0,0	2	1	–
Instans i anslutning till skolan eller studierna	0,0	–	0,0	–	2
Polisen, rättsväsendet, fängelset	7	2	11	14	25
Sökt vård själv eller med stöd av närstående	11	9	16	13	8
Annan/okänd	11	9	9	19	12
<b>Medicinering med buprenorfin eller metadon under vårdperioden (%)</b>	<hr/>				
Ingen medicinering	37	.	73	96	100
I substitutionsbehandling, men en annan instans ansvarar för vården	1	2	.	.	.
Bedömning av behovet av substitutionsbehandling	1	.	6	–	–
Har medicinering	59	98	20	1	–
Ej känd	1	.	1	3	–
<b>Har patienten någonsin fått substitutionsbehandling (%)</b>	<hr/>				
Aldrig i substitutionsbehandling	40	.	87	93	98
Ja, nu eller tidigare	59	100	10	3	2
Ej känd	1	.	3	4	–

**Tabellbilaga 4: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering 2022: bakgrundsuppgifter och drogmissbruk per område**

Bakgrundsuppgifter och drogmissbruk N	Nyland 538	Övriga Finland 541	Landskap med kommuner med	
			över 100 000 inv. 915	högst 100 000 inv. 164
<b>Kön (%)</b>				
Man	73	70	71	74
Kvinna	27	30	29	26
<b>Aldersmedian (år)</b>				
Åldersmedian (år)	39	31	35	31
<b>Primär problemdrog (%)</b>				
Opioider	32	40	37	29
Heroin	2	1	1	1
Buprenorfin	25	35	32	21
Annan opioid	5	4	4	6
Stimulantia	17	25	20	29
Lugnande medel	22	9	16	10
Cannabis	16	14	14	18
Alkohol	13	11	12	12
Ovriga	0	2	1	2
<b>Alder då det primära rusmedlet började användas, median (år)</b>				
Opioider	19	19	19	21
Buprenorfin	20	19	19	20,5
Stimulantia	17	17	17	17
Lugnande medel	16	18	17	18
Cannabis	14	16	15	17
Alkohol	13,5	13	13	14
<b>Nämns som 1-5 problemdrogen (%)</b>				
Opioider	42	51	47	42
Heroin	3	1	2	1
Buprenorfin	32	44	39	30
Annan opioid	9	10	9	13
Stimulantia	45	56	48	63
Lugnande medel	63	48	57	44
Hallucinogener	1	1	1	1
Cannabis	48	46	45	54
Alkohol	34	30	33	30
Ovriga	4	3	3	4

**Tabellbilaga 5: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering  
2022: familj och barn**

<b>Familj och barn</b>	<b>Alla</b>	<b>Män</b>	<b>Kvinnor</b>
N	1079	774	305
<b>Bor med en annan vuxen (%)</b>			
Make/maka	15	12	23
Släkting/släktingar	5	6	3
Vän/vänner	1	1	3
Ensam	73	76	65
Annan/Uppgift saknas	6	6	6
<b>Har barn (%)</b>			
Ja, det yngsta är under skolåldern	16	13	22
Ja, det yngsta är 7–17 år	16	16	17
Ja, alla vuxna	8	7	10
Nej	58	61	50
Ingen uppgift	3	3	1
<b>Bor med ett minderårigt barn (%)</b>			
Bor med en minderårig	7	5	14
Bor delvis med en minderårig	2	2	3
Bor inte med en minderårig	88	90	83
Ingen information om klienten bor med en minderårig	3	4	1
<b>Omfattas av barnskyddets stödåtgärder (%)</b>			
Om det finns minderåriga barn*	69	61	84

\* Korrigerat 9.2.2024

THL Statistikrapport 72/2023

**Tabellbilaga 6: Klienter inom narkotikavård och -rehabilitering  
2022: substitutionsbehandling för opioidberoende**

<b>Klienter inom substitutionsbehandling (N=601)</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
<b>Typ av substitutionsbehandling</b>		
Rehabiliterande	258	43
Rehabiliterande, apoteksavtal	39	6
Olägenhetsminskande	262	44
Planmässig avslutning	2	0,0
Annat	4	1
Annan aktör ansvarar	10	2
Ej känd	26	4
<b>Substitutionsläkemedel</b>		
Sublingual buprenorfin-naloxon	254	42
Metadon eller levometadon	195	32
Sublingual buprenorfin	17	3
Buprenorfin som injektion	111	18
<b>Läkemedlet avhämtas</b>		
Dagligen	205	34
Flera gånger i veckan	209	35
En gång i veckan	110	18
Varannan vecka	6	1
Mera sällan	23	4
Ej känd	48	8

THL Statistikrapport 72/2023